

医療用麻薬 廃棄方法推奨例一覧 令和6年度追補版

外用薬

品名	包装	メーカー	組成	廃棄方法
経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤 フェンタニル3日用テープ 2.1mg「ユートク」 <small>劇 麻 要処方</small>	2.1mg×5枚	祐 徳	1枚中 フェンタニル 2.1mg	①未使用製剤の廃棄 (ライナーから剥がすのに失敗した場合等を含む) ・テープを焼却して下さい。 ・焼却できない場合は、ライナーを剥がし、粘着面を内側に二つ折りにした後、ハサミなどを用いて細断し、通常の医薬品と同様に廃棄する。 *シュレッターを使用した廃棄は、行わない。 *院外施用の場合は病院・薬局へ返却するよう患者さん等に指導する。 なお、返却された場合は上記方法により廃棄する。
経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤 フェンタニル3日用テープ 4.2mg「ユートク」 <small>劇 麻 要処方</small>	4.2mg×5枚		1枚中 フェンタニル 4.2mg	
経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤 フェンタニル3日用テープ 8.4mg「ユートク」 <small>劇 麻 要処方</small>	8.4mg×5枚		1枚中 フェンタニル 8.4mg	
経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤 フェンタニル3日用テープ 12.6mg「ユートク」 <small>劇 麻 要処方</small>	12.6mg×5枚		1枚中 フェンタニル 12.6mg	
経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤 フェンタニル3日用テープ 16.8mg「ユートク」 <small>劇 麻 要処方</small>	16.8mg×5枚		1枚中 フェンタニル 16.8mg	
経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤 フェンタニル1日用テープ 0.84mg「ユートク」 <small>劇 麻 要処方</small>	0.84mg×7枚	祐 徳	1枚中 フェンタニル 0.84mg	①未使用製剤の廃棄 (ライナーから剥がすのに失敗した場合等を含む) ・テープを焼却して下さい。 ・焼却できない場合は、ライナーを剥がし、粘着面を内側に二つ折りにした後、ハサミなどを用いて細断し、通常の医薬品と同様に廃棄する。 *シュレッターを使用した廃棄は、行わない。 *院外施用の場合は病院・薬局へ返却するよう患者さん等に指導する。 なお、返却された場合は上記方法により廃棄する。
経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤 フェンタニル1日用テープ 1.7mg「ユートク」 <small>劇 麻 要処方</small>	1.7mg×7枚		1枚中 フェンタニル 1.7mg	
経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤 フェンタニル1日用テープ 3.4mg「ユートク」 <small>劇 麻 要処方</small>	3.4mg×7枚		1枚中 フェンタニル 3.4mg	
経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤 フェンタニル1日用テープ 5mg「ユートク」 <small>劇 麻 要処方</small>	5mg×7枚		1枚中 フェンタニル 5mg	
経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤 フェンタニル1日用テープ 6.7mg「ユートク」 <small>劇 麻 要処方</small>	6.7mg×7枚		1枚中 フェンタニル 6.7mg	