

区市町村における健診データに基づく対象者抽出基準

No	保険者名	受診勧奨					保健指導					
		HbA1c(%)	eGFR (平均ml/分/1.73m ²)	尿蛋白	空腹時血糖	血圧 (収縮期/拡張期)	その他	HbA1c(%)	eGFR (平均ml/分/1.73m ²)	尿蛋白	空腹時血糖	血圧 (収縮期/拡張期)
1	港区	6.5以上			126mg/dl以上							
2	品川区	6.5以上	50未満	(2+)以上		140mmHg以上/ 90mmHg以上	LDL140mg/dl以上 かつ 中性脂肪300mg/dL以上	7.0以上				160mmHg以上/ 100mmHg以上
3	世田谷区	6.5以上						6.5以上	59以下	(-)以上 ※		※尿蛋白が(-)はeGFR 30~59、 (±)以上はeGFR30~
4	渋谷区	6.5以上		(±)以上				7.0以上		(±)以上		
5	中野区	6.5以上	30以上 90未満 ※	(±)以上	126mg/dl以上		※eGFR60以上90未満の場合、尿蛋白(±)以上 随時血糖 200mg/dl以上	6.5以上	30以上 90未満 ※	(±)以上	126mg/dl以上	※eGFR60以上90未満の場合、尿蛋白(±)以上 随時血糖 200mg/dl以上
6	杉並区	6.5以上					健診の間診項目で血糖、脂質、血圧の服薬がなく、 特定保健指導の対象者以外の者	7.0以上	60以下	(-)以上 ※	130mg/dl以上	※以下(ア)に該当し、かつ(イ)、(ウ)又は(エ)に該 当する者。 (ア)HbA1c7.0%以上または空腹時血糖 130以上 (イ)60≦eGFRかつ尿蛋白(±2年連続)又は尿蛋白 (+)以上 (ウ)45≦eGFR<60かつ尿蛋白(-)以上 (エ)30≦eGFR<45かつ尿蛋白(-)以上
7	豊島区	6.5以上						6.0以上 6.4以下				
8	板橋区	7.0以上	60未満	(+)以上				7.0以上	60未満	(+)以上		
9	練馬区	7.0以上						7.0以上				
10	足立区	7.0以上			130mg/dl以上			7.0以上	16以上 59以下	(2+)以上		
11	葛飾区	6.5以上					問診項目の回答から医療機関未受診が疑われる者	8.0以上				
12	江戸川区	40-64歳:7.0以上 65-74歳:8.0以上					問診項目でインスリン又は血糖を下げる薬を服用し ていないと回答した者	8.0以上				問診項目でインスリン又は血糖を下げる薬を服用し ていると回答した者
13	八王子市	6.5以上 7.9以下	50以下	(+)以上				6.5以上	60以下	(+)以上		
14	立川市							7.0以上	60以下		130mg/dl以上	病歴に「糖尿病」「糖尿病腎症」、治療中(内服または インスリン)
15	青梅市	6.5以上	60以下	(+)以上	126mg/dl以上		随時血糖 200mg/dl以上					
16	府中市	7.0以上	49以下		130mg/dl以上			7.0以上	49以下		130mg/dl以上	
17	調布市	6.5以上			126mg/dl以上		または 空腹時血糖110~125mg/dl かつ HbA1c5.6~6.4%の方	7.0以上	50未満	(2+)以上	130mg/dl以上	
18	町田市	6.5以上	30以上 59以下			140mmHg以上/ 90mmHg以上	LDL140mg/dl以上、HDL34mg/dl以下		30以上 59以下			
19	日野市	6.5以上			126mg/dl以上	140mmHg以上/ 90mmHg以上	LDL 30mg/dl未満 又は 200mg/dl以上 HDL 30mg/dl未満 又は 120mg/dl以上 「糖尿病発症リスクスコア」で発症確率6%以上					
20	多摩市							6.5以上	50以下		126mg/dl以上	随時血糖 200mg/dl以上
21	稲城市							7.0以上		(+)以上		
22	国立市	6.5以上	60以下	(±)以上		140mmHg以上/ 90mmHg以上		6.5以上	60以下	(±)以上		140mmHg以上/ 90mmHg以上
23	狛江市	6.5以上			126mg/dl以上				30以上 90以下			
24	小金井市	6.5以上	44以下	(+)以上	126mg/dl以上			6.5以上	44以下	(+)以上	126mg/dl以上	
25	清瀬市	6.5以上			126mg/dl以上							
26	西東京市							6.5以上	30以上 44以下	(+)以上		
27	小平市							6.5以上	50以下	(2+)以上	126mg/dl以上	

※ 対象者の抽出に「健診データを用いる」と回答した保険者を抜粋しているため、レセプトデータのみを使用又はその他の方法で抽出している保険者は含まれない。

※ 各保険者における抽出に用いる基準値をまとめたものであり、保険者によって、各指標を全て満たす者を抽出する方法と、各指標のうちいずれかを満たす、又は複数を満たす者を抽出する方法がある。