

東京都母体救命搬送システムによる搬送事例一覧

平成22年9月1日～平成23年8月31日

	時間等		母体	搬送の状況				重症度 診断後	傷病名等	転帰	
	月	発生時間帯		入院までの 時間(分)	要請内容	搬送の種類	受入医療機関				病院選定 事由
73	9	4:00	50分程度	30歳代 28週	常位胎盤早期剥離、 出血性ショック	転院搬送 (病院)	スーパー総合周産期センター	直近病院	重篤	常位胎盤早期剥離	母退院 児胎児死亡
74		6:00	55分程度	30歳代 28週	PIH、常位胎盤早期剥離	転院搬送 (病院)	スーパー総合周産期センター	当番病院	重篤	常位胎盤早期剥離・ PIH	母退院 児胎児死亡
75		10:00	50分程度	30歳代 産褥	子宮内反症	転院搬送 (診療所)	総合周産期母子医療センター	直近病院	重症	子宮内反症、 産道裂傷	母転院 児健康
76		7:00	25分程度	30歳代 産褥	産後出血、ショック	転院搬送 (診療所)	総合周産期母子医療センター	直近病院	重篤	出血性ショック、 DIC、子宮頸管破裂	母退院 児退院
77		2:00	40分程度	30歳代 6週	子宮外妊娠疑い	転院搬送 (病院)	地域周産期母子医療センター	直近病院	重症	子宮外妊娠、 出血性ショック	母退院
78		16:00	35分程度	30歳代 産褥	出血性ショック、 産科DIC	転院搬送 (病院)	総合周産期母子医療センター	直近病院	重篤	出血性ショック、 常位胎盤早期剥離	母退院 児胎児死亡
79		17:00	40分程度	30歳代 33週	不正出血、血圧低下	一般通報 (自宅)	総合周産期母子医療センター	直近病院	中等症	前置胎盤	母退院 児退院
80		21:00	70分程度	40歳代 7週	下腹部痛、ショック状態	一般通報 (自宅)	スーパー総合周産期センター	当番病院	重症	出血性ショック、 卵管狭部妊娠破裂、 子宮外妊娠	母退院

	時間等		母体	搬送の状況				重症度 診断後	傷病名等	転帰	
	月	発生時間帯		入院までの 時間(分)	要請内容	搬送の種類	受入医療機関				病院選定 事由
81	10	13:00	25分程度	30歳代 産褥	子癇発作、出血	転院搬送 (診療所)	スーパー総合周産期センター	直近病院 当番病院	重篤	子癇、弛緩出血、 DIC、臍壁血腫	母退院 児健康
82		12:00	40分程度	30歳代 産褥	血圧低下	転院搬送 (診療所)	周産期連携病院	直近病院	重症	弛緩出血、DIC、 出血性ショック	母転院 児健康
83		21:00	60分程度	20歳代 35週	前置胎盤、胎盤早期剥 離、胎児心拍低下	転院搬送 (病院)	スーパー総合周産期センター	当番病院	重症	常位胎盤早期剥離、 子宮内胎児死亡	母退院 児胎児死亡
84		9:00	20分程度	30歳代 36週	常位胎盤早期剥離、 子宮内胎児死亡	転院搬送 (病院)	スーパー総合周産期センター	直近病院 当番病院	重症	常位胎盤早期剥離、 子宮内胎児死亡	母退院 児胎児死亡
85		13:00	25分程度	30歳代 産褥	痙攣発作	転院搬送 (病院)	総合周産期母子医療センター	直近病院	重症	痙攣発作、弛緩出血	母退院 児退院
86		15:00	30分程度	30歳代 産褥	後腹膜血腫	転院搬送 (病院)	総合周産期母子医療センター	直近病院	重症	後腹膜血腫、臍血腫	母転院 児健康
87		19:00	50分程度	30歳代 産褥	産後出血多量	転院搬送 (診療所)	総合周産期母子医療センター	直近病院	重症	弛緩出血	母転院 児健康
88		13:00	70分程度	20歳代 7週	下腹部激痛、圧痛、嘔 吐、血圧低下	一般通報 (自宅)	スーパー総合周産期センター	当番病院	重症	子宮外妊娠、子宮破裂	母退院

	時間等		母体	搬送の状況				重症度 診断後	傷病名等	転帰	
	月	発生時間帯		入院までの 時間(分)	要請内容	搬送の種類	受入医療機関				病院選定 事由
89	11	5:00	50分程度	30歳代 産褥	出産後胎盤出ない、 出血多量	転院搬送 (診療所)	スーパー総合周産期センター	当番病院	重症	出血性ショック、 癒着胎盤	母退院 児健康
90		5:00	30分程度	30歳代 産褥	呼吸苦、血栓疑い、 児自発呼吸無	転院搬送 (診療所)	スーパー総合周産期センター	直近病院	重篤	出血性ショック、 弛緩出血	母退院 児退院
91		0:00	85分程度	20歳代 28週	血圧下がらず、腹緊、頭 痛	転院搬送 (病院)	スーパー総合周産期センター	直近病院	重症	甲状腺機能亢進症、 切迫早産	母退院 児妊娠継続
92		22:00	45分程度	30歳代 産褥	帝王切開後のD I C	転院搬送 (病院)	スーパー総合周産期センター	直近病院	重篤	常位胎盤早期剥離、 出血性ショック	母退院 児死産
93		7:00	25分程度	20歳代 産褥	弛緩出血	転院搬送 (診療所)	総合周産期母子医療センター	直近病院	重症	弛緩出血、 出血性ショック	母転院 児健康
94		22:00	40分程度	20歳代 産褥	分娩中痙攣発作	転院搬送 (診療所)	地域周産期母子医療センター	直近病院	中等症	子痙発作	母転院 児健康
95		18:00	35分程度	30歳代 産褥	癒着胎盤疑い	転院搬送 (診療所)	スーパー総合周産期センター	直近病院 当番病院	軽症	癒着胎盤の疑い	母転院 児健康
96		18:00	35分程度	40歳代 20週	交通外傷、意識障害	一般通報 (路上)	スーパー総合周産期センター	当番病院	軽症	交通外傷、全身打撲	母退院 児妊娠継続

	時間等		母体	搬送の状況				重症度 診断後	傷病名等	転帰	
	月	発生時間帯		入院までの 時間(分)	要請内容	搬送の種類	受入医療機関				病院選定 事由
97	12	21:00	30分程度	20歳代 35週	意識障害	一般通報 (自宅)	スーパー総合周産期センター	直近病院 当番病院	中等症	一過性意識消失	母退院 児妊娠継続
98		1:00	25分程度	10歳代 23週	下腹部痛、嘔吐、 不正出血	一般通報 (自宅)	スーパー総合周産期センター	直近病院	中等症	前期破水、切迫早産、 境界型人格障害、 パニック障害	母退院 児入院中
99		18:00	35分程度	20歳代 22週	痙攣発作	一般通報 (自宅)	周産期連携病院	直近病院	中等症	痙攣発作、てんかん	母退院 児妊娠継続
100		21:00	60分程度	20歳代 8週	下腹部激痛、不正出血	一般通報 (自宅)	スーパー総合周産期センター	当番病院	中等症	子宮内膜炎	母退院 児完全流産
101		7:00	45分程度	20歳代 30週	薬物中毒	一般通報 (自宅)	スーパー総合周産期センター	直近病院	中等症	薬物中毒	母退院 児妊娠継続
102	1	13:00	35分程度	30歳代 34週	胎盤早期剥離	転院搬送 (診療所)	スーパー総合周産期センター	直近病院 当番病院	重症	常位胎盤早期剥離	母退院 児退院
103		14:00	35分程度	20歳代 26週	虫垂炎	転院搬送 (病院)	スーパー総合周産期センター	当番病院	中等症	虫垂炎	母退院 児妊娠継続
104		13:00	115分程度	20歳代 32週	肺炎	転院搬送 (病院)	スーパー総合周産期センター	当番病院	重篤	インフルエンザ肺炎	母退院 児退院
105		17:00	35分程度	30歳代 産褥	呼吸困難、肺塞栓症疑い	転院搬送 (病院)	スーパー総合周産期センター	直近病院	中等症	呼吸困難、 脊椎麻酔による呼吸抑制	母退院 児健康
106		20:00	25分程度	30歳代 産褥	弛緩出血、出血性ショック	転院搬送 (診療所)	総合周産期母子医療センター	直近病院	重篤	子宮破裂、 出血性ショック	母入院中 児入院中
107		10:00	40分程度	30歳代 39週	気管支喘息重積発作	転院搬送 (病院)	地域周産期母子医療センター	直近病院	重症	気管支喘息重積発作	母退院 児退院

	時間等		母体	搬送の状況				重症度 診断後	傷病名等	転帰	
	月	発生時間帯		入院までの時間(分)	要請内容	搬送の種類	受入医療機関				病院選定事由
108	2	0:00	35分程度	30歳代産褥	意識障害、出血多量	転院搬送(診療所)	総合周産期母子医療センター	直近病院	重症	分娩後出血多量、意識障害、痙攣	母転院児健康
109		9:00	25分程度	20歳代産褥	出血多量	転院搬送(診療所)	スーパー総合周産期センター	直近病院当番病院	重篤	子宮内反症による出血性ショック	母退院児健康
110		6:00	40分程度	40歳代38週	頭痛、痙攣、意識障害	一般通報(自宅)	スーパー総合周産期センター	直近病院当番病院	重篤	子癇	母退院児健康
111	3	23:00	50分程度	30歳代産褥	産後出血性ショック	転院搬送(診療所)	スーパー総合周産期センター	直近病院	重篤	膣壁裂傷、出血性ショック	母退院児健康
112		21:00	25分程度	30歳代41週	脳出血疑い、子癇疑い、意識障害、痙攣	転院搬送(診療所)	総合周産期母子医療センター	直近病院	軽症	過換気症候群	母退院児退院
113		23:00	55分程度	30歳代産褥	子宮破裂疑い、出血性ショック	転院搬送(病院)	地域周産期母子医療センター	直近病院	重篤	出血性ショック、腹膜血腫	母転院児健康
114		19:00	40分程度	30歳代37週	下腹部痛、不正出血	一般通報(自宅)	総合周産期母子医療センター	直近病院	重症	DIC、IUGR、常位胎盤早期剥離、出血性ショック	母退院児胎児死亡
115		19:00	45分程度	30歳代産褥	弛緩出血	転院搬送(病院)	総合周産期母子医療センター	直近病院	重篤	弛緩出血	母退院児健康
116		7:00	25分程度	20歳代21週	心肺停止	一般通報(自宅)	総合周産期母子医療センター	直近病院	重症	DIC、IUGR、出血性ショック	母入院中児胎児死亡
117		14:00	35分程度	20歳代産褥	意識障害	転院搬送(診療所)	総合周産期母子医療センター	直近病院	重篤	アナフィラキシー	母転院児健康

	時間等		母体	搬送の状況				重症度 診断後	傷病名等	転帰	
	月	発生時間帯		入院までの 時間(分)	要請内容	搬送の種類	受入医療機関				病院選定 事由
118	4	19:00	60分程度	30歳代 24週	呼吸苦	一般通報 (自宅)	周産期連携病院→スーパー総合周産期センター	直近病院	中等症	ウィルス性肺炎	母退院 児妊娠継続
119		18:00	30分程度	30歳代 産褥	出血多量	転院搬送 (病院)	スーパー総合周産期センター	直近病院 当番病院	重篤	弛緩出血、DIC	母退院 児健康
120	5	7:00	30分程度	30歳代 39週	重症妊娠高血圧症候群	転院搬送 (診療所)	スーパー総合周産期センター	直近病院	重症	脳卒中疑い、PIH、 弛緩発作の疑い	母退院 児退院
121		20:00	65分程度	20歳代 産褥	子癇発作、痙攣中	転院搬送 (病院)	周産期連携病院	直近病院	重症	子癇発作	母退院 児健康
122		21:00	55分程度	40歳代 産褥	弛緩出血、DIC	転院搬送 (病院)	総合周産期母子医療センター	直近病院	重篤	弛緩出血、外陰血腫、 DIC、出血性ショック	母退院 児健康
123		2:00	70分程度	20歳代 30週	自殺企画、電気コードで 絞首、顔面広範囲点状出 血、嘔吐	一般通報 (ホテル)	総合周産期母子医療センター	直近病院	軽症	顔面内出血	母退院 児妊娠継続
124		1:00	35分程度	20歳代 40週	激しい頭痛、嘔吐、脳血 管障害の疑い	転院搬送 (診療所)	総合周産期母子医療センター	直近病院	重症	PIH	母退院 児退院
125		18:00	65分程度	30歳代 産褥	産後出血性ショック	転院搬送 (病院)	地域周産期母子医療センター	直近病院	重症	弛緩出血	母退院 児健康
126	6	18:00	25分程度	30歳代 39週	右麻痺、右顔面麻痺	転院搬送 (診療所)	スーパー総合周産期センター	直近病院 当番病院	重篤	脳出血、左被殻出血	母転院 児健康
127		5:00	30分程度	30歳代 産褥	大量出血	転院搬送 (病院)	総合周産期母子医療センター	直近病院	重症	腹腔内出血、出血性 ショック、DIC	母退院 児退院
128		12:00	30分程度	30歳代 32週	胎盤早期剥離、PIH	転院搬送 (病院)	総合周産期母子医療センター	直近病院	重篤	重症PIH、常位胎盤早期剥 離、子宮内胎児死亡、DIC、 急性腎不全	母退院 児死亡

	時間等		母体	搬送の状況				重症度 診断後	傷病名等	転帰	
	月	発生時間帯		入院までの 時間(分)	要請内容	搬送の種類	受入医療機関				病院選定 事由
129	6	10:00	60分程度	30歳代 産褥	弛緩出血	転院搬送 (病院)	総合周産期母子医療センター	直近病院	中等症	膣壁裂傷	母転院 児健康
130		12:00	40分程度	30歳代 産褥	弛緩出血	転院搬送 (診療所)	スーパー総合周産期センター	直近病院	重篤	子宮内反症 弛緩出血	母退院 児健康
131		23:00	50分程度	30歳代 8週	ショック	一般通報 (自宅)	スーパー総合周産期センター	直近病院 当番病院	重篤	子宮外妊娠疑い	母退院 児流産
132		0:00	60分程度	30歳代 25週	全身発赤、アナフィラキ シー疑い	一般通報 (自宅)	スーパー総合周産期センター	直近病院 当番病院	軽症	アレルギー性蕁麻疹 セロトニン症候群疑い	母退院 児妊娠継続
133	7	18:00	30分程度	30歳代 9週	子宮外妊娠破裂、腹腔内 出血	転院搬送 (診療所)	スーパー総合周産期センター	直近病院	中等症	子宮外妊娠	母退院 児流産
134		17:00	50分程度	30歳代 産褥	子宮内反症、大量出血	転院搬送 (診療所)	地域周産期母子医療センター	直近病院	重症	出血性ショック 弛緩出血、 経管裂傷、経管挫滅	母退院 児健康
135		20:00	45分程度	30歳代 34週	前置胎盤、常位胎盤早期 剥離	転院搬送 (診療所)	スーパー総合周産期センター	直近病院 当番病院	重症	胎盤早期剥離 DIC、出血性ショック	母退院 児NICU入 院
		6:00	40分程度	30歳代 非妊娠	急性精神病	一般通報 (警察署)	スーパー総合周産期センター	直近病院		精神疾患 (幻覚妄想状態)	母転院
136		16:00	20分程度	30歳代 産褥	弛緩出血	転院搬送 (診療所)	スーパー総合周産期センター	当番病院	重症	子宮頸管裂傷 出血性ショック	母退院 児退院

	時間等		母体	搬送の状況				重症度 診断後	傷病名等	転帰	
	月	発生時 時間帯		入院までの 時間(分)	要請内容	搬送の種類	受入医療機関				病院選定 事由
137	8	1:00	30分程度	30歳代 産褥	術後出血性ショック	転院搬送 (診療所)	スーパー総合周産期センター	直近病院	重症	腹腔内出血	母退院 児退院
138		18:00	25分程度	30歳代 33週	胎児仮死疑い	転院搬送 (病院)	スーパー総合周産期センター	直近病院	軽症	胎盤機能不全 胎盤早期剥離疑	母退院 児死亡
139		16:00	40分程度	30歳代 8週	切迫流産疑い	一般通報 (自宅)	総合周産期母子医療センター	直近病院	中等症	流産	母退院 児死亡
140		23:00	50分程度	30歳代 32週	くも膜下出血	転院搬送 (病院)	スーパー総合周産期センター	当番病院	中等症	くも膜下出血	母入院中 児妊娠継続
141		21:00	35分程度	30歳代 34週	呼吸不全	転院搬送 (診療所)	スーパー総合周産期センター	直近病院	重症	肺炎	母退院 児NICU入 院
142		23:00	35分程度	30歳代 産褥	産後出血	転院搬送 (病院)	スーパー総合周産期センター	直近病院	重篤	腔壁裂傷 子宮頸管裂傷	母退院 児健康