

東京都母体救命搬送システムによる搬送事例一覧

平成24年10月1日～平成25年9月30日

	発生日時				母体		搬送の状況	搬送の種類		受入医療機関	病院選定事由	診断時重症度	傷病名等	転帰	
	年	月	発生時間帯(頃)	入院までの時間(分程度)	年齢	週数等	要請内容	種別	要請場所					母	児
228	24	10	13時	65	35～39	不明	墜落分娩	一般通報	その他	総合周産期母子医療センター	直近	軽症	流産	退院	死亡(22週未満)
229	24	10	20時	40	20～24	16	飛び降りによる外傷 FALL	一般通報	その他	地域周産期母子医療センター	直近	軽症	妊娠16週 両足関節捻挫	退院	妊娠継続
230	24	10	2時	65	20～24	31	偏頭痛疑い	一般通報	自宅	救命救急センター	直近	中等症	偏頭痛疑い	退院	妊娠継続
231	24	10	16時	45	30～34	27	意識障害	転院搬送	病院	総合周産期母子医療センター	直近	軽症	意識障害疑い 過換気症候群疑い	退院	妊娠継続
232	24	10	21時	30	35～39	産褥	肺塞栓疑い	転院搬送	病院	スーパー総合周産期センター	直近・当番	軽症	肺塞栓疑い	転院	入院中
233	24	10	1時	45	30～34	16	急性薬物中毒	一般通報	自宅	救命救急センター	直近	中等症	急性薬物中毒	退院	妊娠継続
234	24	10	16時	35	30～34	産褥	産後子癇	転院搬送	病院	スーパー総合周産期センター	直近	重症	子癇発作	転院	健康
235	24	10	22時	25	35～39	39	常位胎盤早期剥離疑い	転院搬送	診療所	総合周産期母子医療センター	直近	重篤	HELLP症候群 腎機能不全 常位胎盤早期剥離 DIC	退院	退院
236	24	10	19時	45	35～39	35	子癇発作	一般通報	自宅	スーパー総合周産期センター	直近・当番	重症	子癇発作 妊娠高血圧症候群	退院	退院
237	24	11	17時	20	20～24	38	脳血管障害疑い	転院搬送	診療所	総合周産期母子医療センター	直近	軽症	頭痛 頭蓋内出血疑い	退院	健康

東京都母体救命搬送システムによる搬送事例一覧

平成24年10月1日～平成25年9月30日

	発生日時				母体		搬送の状況	搬送の種類		受入医療機関	病院選定事由	診断時重症度	傷病名等	転帰	
	年	月	発生時間帯(頃)	入院までの時間(分程度)	年齢	週数等	要請内容	種別	要請場所					母	児
238	24	11	19時	30	35～39	産褥	弛緩出血 出血性ショック	転院搬送	診療所	周産期連携病院	直近	重症	弛緩出血 出血性ショック (産後出血)	退院	健康
239	24	11	23時	75	30～34	産褥	子宮外妊娠 腹腔内出血	転院搬送	病院	スーパー総合周産期センター	直近	重症	子宮外妊娠 出血性ショック	退院	子宮外妊娠
240	24	11	15時	30	35～39	産褥	子宮内反症	転院搬送	病院	総合周産期母子医療センター	直近	重症	子宮内反症 出血性ショック	転院	健康
241	24	11	18時	30	35～39	30	痙攣発作	一般通報	その他	スーパー総合周産期センター	当番	中等症	てんかん疑い	退院	妊娠継続
242	24	11	14時	30	20～24	35	前置胎盤 産科ショック	転院搬送	診療所	スーパー総合周産期センター	直近	重篤	低置胎盤 ショックバイタル 出血1100ml	退院	退院
243	24	11	14時	45	40～44	35	常位胎盤早期剥離	転院搬送	病院	総合周産期母子医療センター	直近	重症	常位胎盤早期剥離 子宮内胎児死亡 DIC	退院	死亡(22週以降)
244	24	11	1時	40	30～34	産褥	肺塞栓疑い ショック状態 (病着時CPA-OA)	転院搬送	診療所	地域周産期母子医療センター	直近	重篤	肺塞栓疑い ショック状態	死亡	健康
245	24	11	10時	60	30～34	26	胸痛 (肋骨骨折疑い)	転院搬送	病院	スーパー総合周産期センター	直近・当番	中等症	肋軟骨炎	退院	妊娠継続
246	24	11	15時	50	35～39	産褥	出血性ショック (分娩後)	一般通報	自宅	総合周産期母子医療センター	直近	軽症	産褥出血 子宮収縮不全	退院	健康
247	24	12	21時	30	25～29	13	ショック 不正性器出血	一般通報	自宅	総合周産期母子医療センター	直近	重症	完全流産 不性出血	退院	死亡(22週未満)

東京都母体救命搬送システムによる搬送事例一覧

平成24年10月1日～平成25年9月30日

	発生日時				母体		搬送の状況	搬送の種類		受入医療機関	病院選定事由	診断時重症度	傷病名等	転帰	
	年	月	発生時間帯(頃)	入院までの時間(分程度)	年齢	週数等	要請内容	種別	要請場所					母	児
248	24	12	14時	45	30～34	33	院外心肺停止 (縊首による自殺)	一般通報	自宅	スーパー総合周産期センター	直近・当番	重篤	首つり自殺による 心肺停止	死亡	死亡(22週以降)
249	24	12	7時	90	30～34	産褥	腹腔内出血	転院搬送	病院	スーパー総合周産期センター	直近・当番	重篤	帝切後 腹腔内出血 出血性ショック	退院	退院
250	24	12	20時	50	30～34	4M	CPA	一般通報	自宅	スーパー総合周産期センター	当番	重篤	心肺停止 妊娠4カ月 肺血栓塞栓症	死亡	死亡(22週未満)
251	24	12	16時	45	35～39	産褥	帝王切開後子宮破裂 (帝王切開後出血)	転院搬送	診療所	総合周産期母子医療センター	直近	重症	術後出血 (後腹膜腔出血) DIC	退院	退院
252	24	12	21時	35	25～29	産褥	出血性ショック	転院搬送	診療所	スーパー総合周産期センター	直近	重症	弛緩出血 肺水腫	退院	健康
253	24	12	14時	45	35～39	5M	CPA-OA	一般通報	自宅	総合周産期母子医療センター	直近	重篤	来院時心肺停止	死亡	死亡(22週未満)
254	25	1	14時	45	35～39	産褥	産後出血性ショック	転院搬送	診療所	スーパー総合周産期センター	直近・当番	重症	産後出血多量 出血性ショック DIC	退院	健康
255	25	1	21時	50	35～39	33	脳梗塞	転院搬送	病院	総合周産期母子医療センター	直近	重篤	MDTwin 重症妊娠高血圧腎症 子癇、可逆性白質脳症	退院	退院
256	25	1	6時	35	35～39	不明	子宮外妊娠 ショック	転院搬送	病院	スーパー総合周産期センター	直近・当番	重症	子宮外妊娠 出血性ショック	退院	子宮外妊娠
257	25	1	11時	35	25～29	産褥	産後肺塞栓	転院搬送	診療所	総合周産期母子医療センター	直近	重症	無気肺 胸水 心嚢水貯留	退院	健康

東京都母体救命搬送システムによる搬送事例一覧

平成24年10月1日～平成25年9月30日

	発生日時				母体		搬送の状況	搬送の種類		受入医療機関	病院選定事由	診断時重症度	傷病名等	転帰	
	年	月	発生時間帯(頃)	入院までの時間(分程度)	年齢	週数等	要請内容	種別	要請場所					母	児
258	25	1	20時	45	35～39	産褥	腔壁血腫	転院搬送	診療所	総合周産期母子医療センター	直近	重症	腔壁血腫 出血多量	退院	健康
259	25	2	2時	90	25～29	30	切迫早産 胎児機能不全 インフルエンザ疑い	転院搬送	病院	スーパー総合周産期センター	当番	中等症	完全破水、高熱 子宮内感染の疑い 胎児機能不全	退院	入院中
260	25	2	2時	70	30～34	20	合併症妊娠 てんかん発作	一般通報	自宅	地域周産期母子医療センター	直近	重症	てんかん発作	退院	妊娠継続
261	25	2	10時	30	25～29	9	腹腔内出血疑い	転院搬送	診療所	総合周産期母子医療センター	直近	重篤	右卵管妊娠破裂 内外同時妊娠 出血性ショック	退院	妊娠継続
262	25	2	18時	50	30～34	30	痙攣発作	一般通報	自宅	総合周産期母子医療センター	直近	重症	けいれん発作	退院	妊娠継続
263	25	2	22時	30	35～39	35	意識障害	転院搬送	診療所	総合周産期母子医療センター	直近	中等症	PIHorHT 早剥経膈分娩後 呼吸不全、意識障害	退院	健康
264	25	3	14時	20	35～39	19	偏頭痛疑い (激しい頭痛・嘔吐・ 意識障害・視力障害)	一般通報	自宅	スーパー総合周産期センター	直近	重症	くも膜下出血 内頸動脈瘤破裂	退院	妊娠継続
265	25	3	0時	40	30～34	25	急性薬物中毒	一般通報	自宅	地域周産期母子医療センター	直近	重症	急性薬物中毒	退院	妊娠継続
266	25	3	17時	40	30～34	17	胸痛	一般通報	自宅	スーパー総合周産期センター	当番	中等症	胸痛 頭痛	退院	妊娠継続
267	25	3	21時	35	20～24	6	腹痛	一般通報	その他	総合周産期母子医療センター	直近	軽症	急性腹症(原因不明)	退院	妊娠継続

東京都母体救命搬送システムによる搬送事例一覧

平成24年10月1日～平成25年9月30日

	発生日時				母体		搬送の状況	搬送の種類		受入医療機関	病院選定事由	診断時重症度	傷病名等	転帰	
	年	月	発生時間帯(頃)	入院までの時間(分程度)	年齢	週数等	要請内容	種別	要請場所					母	児
268	25	3	16時	55	30～34	20	腹痛	一般通報	自宅	スーパー総合周産期センター	直近・当番	中等症	腹部打撲による腹痛	退院	妊娠継続
269	25	3	4時	40	15～19	産褥	分娩後出血多量 CPA	転院搬送	病院	スーパー総合周産期センター	直近・当番	重篤	吸引分娩後心肺停止	死亡	健康
270	25	3	9時	30	30～34	20	常位胎盤早期剥離	転院搬送	診療所	スーパー総合周産期センター	直近	軽症	切迫流産	退院	死亡(22週未満)
271	25	3	13時	45	20～24	産褥	分娩後出血	転院搬送	診療所	スーパー総合周産期センター	直近	重症	弛緩出血、出血多量 腔壁裂傷	転院	健康
272	25	3	14時	30	35～39	8M	脳血管障害疑い	一般通報	自宅	スーパー総合周産期センター	直近	重症	くも膜下出血 (出血源不明)	退院	妊娠継続
273	25	3	16時	30	35～39	6M	アナフィラキシー ショック	一般通報		総合周産期母子医療センター	直近	重症	アナフィラキシー ショック、人格障害	退院	妊娠継続
274	25	3	21時	80	25～29	35	陣痛	一般通報	その他	スーパー総合周産期センター	当番	中等症	妊娠35週(相当) 分娩開始	退院	退院

東京都母体救命搬送システムによる搬送事例一覧

平成24年10月1日～平成25年9月30日

	発生日時				母体		搬送の状況	搬送の種類		受入医療機関	病院選定事由	診断時重症度	傷病名等	転帰	
	年	月	発生時間帯(頃)	入院までの時間(分程度)	年齢	週数等	要請内容	種別	要請場所					母	児
275	25	4	22時	45	35～39	産褥	性器出血 腹痛	一般通報	自宅	スーパー総合周産期センター	直近・当番	中等症	流産後出血性ショック	退院	死亡 (22週未満)
276	25	4	16時	15	30～34	8	妊娠8週 流産手術後出血多量	転院搬送	診療所	総合周産期母子医療センター	直近	軽症	妊娠8週 流産手術後出血多量	退院	死亡 (22週未満)
277	25	4	17時	60	35～39	産褥	弛緩出血 くも膜下出血	転院搬送	病院	スーパー総合周産期センター	当番	重篤	弛緩出血、産道裂傷 出血性ショック、DIC クモ膜下出血疑い	死亡	健康
278	25	4	22時	35	35～39	29	HELLP症候群	転院搬送	病院	スーパー総合周産期センター	直近	重篤	PIH HELLP症候群	退院	退院
279	25	4	7時	40	20～24	不明	腹痛 (分娩)	一般通報	その他	スーパー総合周産期センター	直近	中等症	早産 陣痛発来	退院	退院
280	25	4	16時	45	35～39	産褥	弛緩出血	転院搬送	病院	スーパー総合周産期センター	直近	重篤	出血性ショック 弛緩出血 産科DIC	転院	健康
281	25	4	0時	65	30～34	35	妊娠高血圧症	転院搬送	病院	スーパー総合周産期センター	直近	重症	重症妊娠高血圧症候群	退院	退院
282	25	5	9時	50	35～39	産褥	出血性ショック	転院搬送	診療所	総合周産期母子医療センター	直近	重症	術中出血多量 (約5000g)	退院	健康
283	25	5	19時	55	30～34	産褥	弛緩出血	転院搬送	診療所	スーパー総合周産期センター	直近	重症	帝王切開後 弛緩出血	退院	健康
284	25	5	21時	35	30～34	27	脳梗塞 (頭痛・視力障害)	一般通報	自宅	スーパー総合周産期センター	直近	重篤	PIH 子癇	退院	退院

東京都母体救命搬送システムによる搬送事例一覧

平成24年10月1日～平成25年9月30日

	発生日時				母体		搬送の状況	搬送の種類		受入医療機関	病院選定事由	診断時重症度	傷病名等	転帰	
	年	月	発生時間帯(頃)	入院までの時間(分程度)	年齢	週数等	要請内容	種別	要請場所					母	児
285	25	5	1時	50	35～39	34	頭痛	一般通報	自宅	地域周産期母子医療センター	直近	重症	酸素化不良 心不全疑い	転院	妊娠継続
286	25	5	7時	75	35～39	34	急性心不全	転院搬送	病院	スーパー総合周産期センター	直近	重篤	急性心不全 周産期心筋症の疑い	退院	退院
287	25	5	1時	35	35～39	35	意識障害	一般通報	自宅	スーパー総合周産期センター	直近	重篤	くも膜下出血 脳動脈瘤破裂	死亡	退院
288	25	5	5時	70	35～39	産褥	産科DIC	転院搬送	病院	スーパー総合周産期センター	当番	重症	早剥 子宮内胎児死亡 DIC	退院	死亡 (22週以降)
289	25	5	23時	25	40～44	9	進行流産 血圧低下	転院搬送	診療所	スーパー総合周産期センター	直近・当番	中等症	進行流産 出血性ショックの疑い	退院	死亡 (22週未満)
290	25	5	15時	50	25～29	15	中期中絶 大量出血	転院搬送	病院	周産期連携病院	直近	重症	中期中絶大量出血 娩出後止血 (自然止血)	退院	死亡 (22週未満)
291	25	5	23時	35	30～34	産褥	産褥出血 (頸管裂傷)	転院搬送	病院	スーパー総合周産期センター	直近	重篤	産後出血、DIC 頸部裂傷 深部腔裂傷	退院	健康
292	25	6	5時	50	35～39	産褥	出血性ショック	転院搬送	診療所	スーパー総合周産期センター	直近	重篤	子宮内反症整復後 弛緩出血 分娩後出血多量 子宮復古不全 胎盤遺残	退院	健康
293	25	6	5時	35	25～29	14	不正出血	一般通報	自宅	スーパー総合周産期センター	直近	中等症	完全流産	退院	死亡 (22週未満)
294	25	6	6時	60	15～19	不明	左下腿打撲 腹部打撲	一般通報	その他	スーパー総合周産期センター	当番	軽症	打撲疑い	退院	妊娠継続

東京都母体救命搬送システムによる搬送事例一覧

平成24年10月1日～平成25年9月30日

	発生日時				母体		搬送の状況	搬送の種類		受入医療機関	病院選定事由	診断時重症度	傷病名等	転帰	
	年	月	発生時間帯(頃)	入院までの時間(分程度)	年齢	週数等	要請内容	種別	要請場所					母	児
295	25	6	0時	60	35～39	産褥	産褥出血	転院搬送	病院	地域周産期母子医療センター	直近	重篤	弛緩出血	退院	健康
296	25	6	8時	65	40～44	37	左被殻出血	一般通報	自宅	スーパー総合周産期センター	直近	重篤	脳出血(被殻出血)	転院	健康
297	25	6	7時	55	25～29	産褥	産後出血	転院搬送	助産所	スーパー総合周産期センター	直近	中等症	子宮収縮不全、膣裂傷Ⅱ度	転院	健康
298	25	6	19時	45	35～39	産褥	弛緩出血	転院搬送	診療所	スーパー総合周産期センター	直近・当番	重篤	帝切後弛緩出血ショック	退院	健康
299	25	6	18時	50	15～19	産褥	分娩時大量出血	一般通報	その他	総合周産期母子医療センター	直近	重症	未妊健、墜落産弛緩出血出血性ショック	退院	退院
300	25	6	12時	30	30～34	産褥	敗血症(発熱・炎症反応増強、血小板減少)	転院搬送	病院	スーパー総合周産期センター	直近・当番	重症	産褥敗血症	退院	入院中
301	25	6	11時	80	30～34	32	HELLP症候群	転院搬送	診療所	スーパー総合周産期センター	当番	重症	HELLP症候群	退院	退院
302	25	6	19時	50	35～39	産褥	弛緩出血	転院搬送	病院	スーパー総合周産期センター	当番	重篤	出血性ショック 頸管裂傷 弛緩出血	退院	健康
303	25	6	19時	60	30～34	産褥	分娩後(大量出血)	一般通報	その他	総合周産期母子医療センター	直近	中等症	死産後	退院	死亡(22週未満)
304	25	7	14時	45	25～29	35	胎盤早期剥離	転院搬送	病院	周産期連携病院	直近	重症	胎盤早期剥離	退院	転院

東京都母体救命搬送システムによる搬送事例一覧

平成24年10月1日～平成25年9月30日

	発生日時				母体		搬送の状況	搬送の種類		受入医療機関	病院選定事由	診断時重症度	傷病名等	転帰	
	年	月	発生時間帯(頃)	入院までの時間(分程度)	年齢	週数等	要請内容	種別	要請場所					母	児
305	25	7	12時	60	35～39	34	HELLP症候群	転院搬送	病院	スーパー総合周産期センター	当番	中等症	HELLP症候群	退院	退院
306	25	7	16時	30	35～39	産褥	出血性ショック	転院搬送	病院	総合周産期母子医療センター	直近	軽症	子宮内反症整復後	転院	健康
307	25	7	18時	35	30～34	産褥	産後DIC	転院搬送	病院	スーパー総合周産期センター	直近	重篤	血小板減少 帝王切開後 骨盤内血腫、肺炎	退院	健康
308	25	7	7時	45	30～34	19	急性腹症	転院搬送	病院	スーパー総合周産期センター	直近・当番	重篤	子宮破裂 腹腔鏡下子宮筋腫核出術後	退院	死亡 (22週未満)
309	25	7	18時	35	25～29	8	切迫流産	一般通報	自宅	周産期連携病院	直近	軽症	進行流産	退院	死亡 (22週未満)
310	25	7	17時	40	25～29	産褥	頭痛	転院搬送	診療所	スーパー総合周産期センター	直近	重症	分娩後高血圧、頭痛 意識消失 子癇発作	転院	健康
311	25	7	18時	45	40～44	9	妊娠9週相当完全流産	一般通報	自宅	総合周産期母子医療センター	直近	中等症	妊娠9週完全流産	退院	死亡 (22週未満)
312	25	7	22時	50	35～39	産褥	出血性ショック	転院搬送	病院	スーパー総合周産期センター	当番	重症	分娩後会陰血腫 ショック	退院	健康
313	25	7	9時	55	35～39	32	陣痛	一般通報	自宅	スーパー総合周産期センター	直近	重症	急性腹症	転院	妊娠継続
314	25	8	17時	25	30～34	産褥	産道損傷 (出血多量)	転院搬送	診療所	総合周産期母子医療センター	直近	重症	腔壁裂傷 分娩後出血多量	退院	健康

東京都母体救命搬送システムによる搬送事例一覧

平成24年10月1日～平成25年9月30日

	発生日時				母体		搬送の状況	搬送の種類		受入医療機関	病院選定事由	診断時重症度	傷病名等	転帰	
	年	月	発生時間帯(頃)	入院までの時間(分程度)	年齢	週数等	要請内容	種別	要請場所					母	児
315	25	8	16時	35	25～29	7	子宮外妊娠	転院搬送	診療所	総合周産期母子医療センター	直近	重症	異所性妊娠破裂	退院	子宮外妊娠
316	25	8	8時	40	30～34	産褥	弛緩出血	転院搬送	病院	総合周産期母子医療センター	直近	中等症	弛緩出血 出血性ショック	転院	健康
317	25	8	10時	40	30～34	7	子宮外妊娠	一般通報	その他	スーパー総合周産期センター	直近	重篤	異所性妊娠破裂 出血性ショック	退院	子宮外妊娠
318	25	8	9時	30	30～34	6	流産	一般通報	その他	周産期連携病院	直近	中等症	進行流産→完全流産	退院	死亡 (22週未満)
319	25	8	7時	45	30～34	39	子癇発作疑い	転院搬送	診療所	スーパー総合周産期センター	直近	重症	意識障害 左後頭葉皮質下出血	退院	退院
320	25	8	10時	60	40～44	産褥	VF回復後 (痙攣発作)	一般通報	自宅	スーパー総合周産期センター	直近	重症	心室細動による心肺停止 産褥頭痛、意識障害 けいれん発作	退院	健康
321	25	8	11時	25	35～39	産褥	頸管裂傷	転院搬送	診療所	スーパー総合周産期センター	直近	重症	出血性ショック 膣裂傷、会陰裂傷	退院	健康
322	25	9	21時	25	35～39	産褥	弛緩出血	転院搬送	診療所	総合周産期母子医療センター	直近	重篤	弛緩出血 DIC	退院	健康
323	25	9	6時	60	25～29	19	妊娠腹痛	一般通報	その他	地域周産期母子医療センター	直近	中等症	妊娠	退院	妊娠継続
324	25	9	5時	65	35～39	9	不正出血	一般通報	その他	スーパー総合周産期センター	当番	中等症	不全流産	退院	死亡 (22週未満)

東京都母体救命搬送システムによる搬送事例一覧

平成24年10月1日～平成25年9月30日

	発生日時				母体		搬送の状況	搬送の種類		受入医療機関	病院選定事由	診断時重症度	傷病名等	転帰	
	年	月	発生時間帯(頃)	入院までの時間(分程度)	年齢	週数等	要請内容	種別	要請場所					母	児
325	25	9	22時	35	20～24	産褥	弛緩出血	転院搬送	診療所	地域周産期母子医療センター	直近	重症	弛緩出血	退院	健康
326	25	9	2時	50	25～29	4	急性腹症	一般通報	自宅	スーパー総合周産期センター	当番	軽症	急性腹症、妊娠4週	退院	妊娠継続
327	25	9	14時	50	20～24	29	腹痛	一般通報	自宅	総合周産期母子医療センター	直近	軽症	急性腹症	退院	妊娠継続
328	25	9	15時	35	40～44	産褥	出血性ショック	転院搬送	診療所	総合周産期母子医療センター	直近	重症	弛緩出血 DIC	退院	健康
329	25	9	19時	45	35～39	産褥	子宮破裂	転院搬送	診療所	スーパー総合周産期センター	当番	重篤	産後子宮破裂 出血性ショック	退院	健康
330	25	9	2時	45	30～34	産褥	産褥出血	転院搬送	診療所	地域周産期母子医療センター	直近	重症	腔壁血腫	転院	健康
331	25	9	10時	70	20～24	12	腹痛	一般通報	自宅	スーパー総合周産期センター	当番	中等症	急性腹症	退院	妊娠継続
332	25	9	16時	25	30～34	産褥	くも膜下出血疑い	転院搬送	病院	スーパー総合周産期センター	直近	中等症	産後当日 頭痛 頭蓋内出血疑い	転院	健康