

東京都母体救命搬送システムによる搬送事例一覧

平成25年4月1日～平成26年9月30日

	発生日時				母体		搬送の状況	搬送の種類		受入医療機関	病院選定事由	診断時重症度	傷病名等	転帰	
	年	月	発生時間帯(頃)	入院までの時間(分程度)	年齢(歳代)	週数等	要請内容	種別	要請場所					母	児
275	25	4	22時	45	35～39	産褥	性器出血 腹痛	一般通報	自宅	スーパー総合周産期センター	直近・当番	中等症	流産後出血性ショック	退院	死亡 (22週未満)
276	25	4	16時	15	30～34	8	妊娠8週 流産手術後出血多量	転院搬送	診療所	総合周産期母子医療センター	直近	軽症	妊娠8週 流産手術後出血多量	退院	死亡 (22週未満)
277	25	4	17時	60	35～39	産褥	弛緩出血 くも膜下出血	転院搬送	病院	スーパー総合周産期センター	当番	重篤	弛緩出血、産道裂傷 出血性ショック、DIC クモ膜下出血疑い	死亡	健康
278	25	4	22時	35	35～39	29	HELLP症候群	転院搬送	病院	スーパー総合周産期センター	直近	重篤	PIH HELLP症候群	退院	退院
279	25	4	7時	40	20～24	不明	腹痛 (分娩)	一般通報	その他	スーパー総合周産期センター	直近	中等症	早産 陣痛発来	退院	退院
280	25	4	16時	45	35～39	産褥	弛緩出血	転院搬送	病院	スーパー総合周産期センター	直近	重篤	出血性ショック 弛緩出血 産科DIC	転院	健康
281	25	4	0時	65	30～34	35	妊娠高血圧症	転院搬送	病院	スーパー総合周産期センター	直近	重症	重症妊娠高血圧症候群	退院	退院
282	25	5	9時	50	35～39	産褥	出血性ショック	転院搬送	診療所	総合周産期母子医療センター	直近	重症	術中出血多量 (約5000g)	退院	健康
283	25	5	19時	55	30～34	産褥	弛緩出血	転院搬送	診療所	スーパー総合周産期センター	直近	重症	帝王切開後 弛緩出血	退院	健康
284	25	5	21時	35	30～34	27	脳梗塞 (頭痛・視力障害)	一般通報	自宅	スーパー総合周産期センター	直近	重篤	PIH 子癇	退院	退院

東京都母体救命搬送システムによる搬送事例一覧

平成25年4月1日～平成26年9月30日

	発生日時				母体		搬送の状況	搬送の種類		受入医療機関	病院選定事由	診断時重症度	傷病名等	転帰	
	年	月	発生時間帯(頃)	入院までの時間(分程度)	年齢(歳代)	週数等	要請内容	種別	要請場所					母	児
285	25	5	1時	50	35～39	34	頭痛	一般通報	自宅	地域周産期母子医療センター	直近	重症	酸素化不良、心不全疑い	転院	妊娠継続
286	25	5	7時	75	35～39	34	急性心不全	転院搬送	病院	スーパー総合周産期センター	直近	重篤	急性心不全 周産期心筋症の疑い	退院	退院
287	25	5	1時	35	35～39	35	意識障害	一般通報	自宅	スーパー総合周産期センター	直近	重篤	くも膜下出血 脳動脈瘤破裂	死亡	退院
288	25	5	5時	70	35～39	産褥	産科DIC	転院搬送	病院	スーパー総合周産期センター	当番	重症	早剥、子宮内胎児死亡 DIC	退院	死亡 (22週以降)
289	25	5	23時	25	40～44	9	進行流産 血圧低下	転院搬送	診療所	スーパー総合周産期センター	当番	中等症	進行流産 出血性ショックの疑い	退院	死亡 (22週未満)
290	25	5	15時	50	25～29	15	中期中絶 大量出血	転院搬送	病院	周産期連携病院	直近	重症	中期中絶大量出血 娩出後止血(自然止血)	退院	死亡 (22週未満)
291	25	5	23時	35	30～34	産褥	産後出血 (頸管裂傷)	転院搬送	病院	スーパー総合周産期センター	直近	重篤	産後出血、DIC 頸部裂傷 深部腔裂傷	退院	健康
292	25	6	5時	50	35～39	産褥	出血性ショック	転院搬送	診療所	スーパー総合周産期センター	直近	重篤	子宮内反症整復後 弛緩出血、 分娩後出血多量 子宮復古不全、胎盤遺残	退院	健康
293	25	6	5時	35	25～29	14	不正出血	一般通報	自宅	スーパー総合周産期センター	直近	中等症	完全流産	退院	死亡 (22週未満)
294	25	6	6時	60	15～19	不明	左下腿打撲 腹部打撲	一般通報	その他	スーパー総合周産期センター	当番	軽症	打撲疑い	退院	妊娠継続

東京都母体救命搬送システムによる搬送事例一覧

平成25年4月1日～平成26年9月30日

	発生日時				母体		搬送の状況	搬送の種類		受入医療機関	病院選定事由	診断時重症度	傷病名等	転帰	
	年	月	発生時間帯(頃)	入院までの時間(分程度)	年齢(歳代)	週数等	要請内容	種別	要請場所					母	児
295	25	6	0時	60	35～39	産褥	産褥出血	転院搬送	病院	地域周産期母子医療センター	直近	重篤	弛緩出血	退院	健康
296	25	6	8時	65	40～44	37	左被殻出血	一般通報	自宅	スーパー総合周産期センター	直近	重篤	脳出血(被殻出血)	転院	健康
297	25	6	7時	55	25～29	産褥	産後出血	転院搬送	助産所	スーパー総合周産期センター	直近	中等症	子宮収縮不全 膣裂傷Ⅱ度	転院	健康
298	25	6	19時	45	35～39	産褥	弛緩出血	転院搬送	診療所	スーパー総合周産期センター	直近・当番	重篤	帝切後弛緩出血 ショック	退院	健康
299	25	6	18時	50	15～19	産褥	分娩時大量出血	一般通報	その他	総合周産期母子医療センター	直近	重症	未妊健、墜落産 弛緩出血 出血性ショック	退院	退院
300	25	6	12時	30	30～34	産褥	敗血症 (発熱・炎症反応増強、血小板減少)	転院搬送	病院	スーパー総合周産期センター	直近・当番	重症	産褥敗血症	退院	入院中
301	25	6	11時	80	30～34	32	HELLP症候群	転院搬送	診療所	スーパー総合周産期センター	当番	重症	HELLP症候群	退院	退院
302	25	6	19時	50	35～39	産褥	弛緩出血	転院搬送	病院	スーパー総合周産期センター	当番	重篤	出血性ショック 頸管裂傷 弛緩出血	退院	健康
303	25	6	19時	60	30～34	産褥	分娩後(大量出血)	一般通報	その他	総合周産期母子医療センター	直近	中等症	死産後	退院	死亡 (22週未満)
304	25	7	14時	45	25～29	35	胎盤早期剥離	転院搬送	病院	周産期連携病院	直近	重症	胎盤早期剥離	退院	転院

東京都母体救命搬送システムによる搬送事例一覧

平成25年4月1日～平成26年9月30日

	発生日時				母体		搬送の状況	搬送の種類		受入医療機関	病院選定事由	診断時重症度	傷病名等	転帰	
	年	月	発生時間帯(頃)	入院までの時間(分程度)	年齢(歳代)	週数等	要請内容	種別	要請場所					母	児
305	25	7	12時	60	35～39	34	HELLP症候群	転院搬送	病院	スーパー総合周産期センター	当番	中等症	HELLP症候群	退院	退院
306	25	7	16時	30	35～39	産褥	出血性ショック	転院搬送	病院	総合周産期母子医療センター	直近	軽症	子宮内反症整復後	転院	健康
307	25	7	18時	35	30～34	産褥	産後DIC	転院搬送	病院	スーパー総合周産期センター	直近	重篤	血小板減少 帝王切開後 骨盤内血腫、肺炎	退院	健康
308	25	7	7時	45	30～34	19	急性腹症	転院搬送	病院	スーパー総合周産期センター	直近・当番	重篤	子宮破裂 腹腔鏡下子宮筋腫 核出術後	退院	死亡 (22週未満)
309	25	7	18時	35	25～29	8	切迫流産	一般通報	自宅	周産期連携病院	直近	軽症	進行流産	退院	死亡 (22週未満)
310	25	7	17時	40	25～29	産褥	頭痛	転院搬送	診療所	スーパー総合周産期センター	直近	重症	分娩後高血圧 頭痛 意識消失 子癇発作	転院	健康
311	25	7	18時	45	40～44	9	妊娠9週相当完全流産	一般通報	自宅	総合周産期母子医療センター	直近	中等症	妊娠9週完全流産	退院	死亡 (22週未満)
312	25	7	22時	50	35～39	産褥	出血性ショック	転院搬送	病院	スーパー総合周産期センター	当番	重症	分娩後会陰血腫 ショック	退院	健康
313	25	7	9時	55	35～39	32	陣痛	一般通報	自宅	スーパー総合周産期センター	直近	重症	急性腹症	転院	妊娠継続
314	25	8	17時	25	30～34	産褥	産道損傷 (出血多量)	転院搬送	診療所	総合周産期母子医療センター	直近	重症	腔壁裂傷 分娩後出血多量	退院	健康

東京都母体救命搬送システムによる搬送事例一覧

平成25年4月1日～平成26年9月30日

	発生日時				母体		搬送の状況	搬送の種類		受入医療機関	病院選定事由	診断時重症度	傷病名等	転帰	
	年	月	発生時間帯(頃)	入院までの時間(分程度)	年齢(歳代)	週数等	要請内容	種別	要請場所					母	児
315	25	8	16時	35	25～29	7	子宮外妊娠	転院搬送	診療所	総合周産期母子医療センター	直近	重症	異所性妊娠破裂	退院	子宮外妊娠
316	25	8	8時	40	30～34	産褥	弛緩出血	転院搬送	病院	総合周産期母子医療センター	直近	中等症	弛緩出血 出血性ショック	転院	健康
317	25	8	10時	40	30～34	7	子宮外妊娠	一般通報	その他	スーパー総合周産期センター	直近	重篤	異所性妊娠破裂 出血性ショック	退院	子宮外妊娠
318	25	8	9時	30	30～34	6	流産	一般通報	その他	周産期連携病院	直近	中等症	進行流産→完全流産	退院	死亡 (22週未満)
319	25	8	7時	45	30～34	39	子癇発作疑い	転院搬送	診療所	スーパー総合周産期センター	直近	重症	意識障害 左後頭葉皮質下出血	退院	退院
320	25	8	10時	60	40～44	産褥	VF回復後 (痙攣発作)	一般通報	自宅	スーパー総合周産期センター	直近	重症	心室細動による心肺停止 産褥頭痛、意識障害 けいれん発作	退院	健康
321	25	8	11時	25	35～39	産褥	頸管裂傷	転院搬送	診療所	スーパー総合周産期センター	直近	重症	出血性ショック 膣裂傷、会陰裂傷	退院	健康
322	25	9	21時	25	35～39	産褥	弛緩出血	転院搬送	診療所	総合周産期母子医療センター	直近	重篤	弛緩出血 DIC	退院	健康
323	25	9	6時	60	25～29	19	妊娠腹痛	一般通報	その他	地域周産期母子医療センター	直近	中等症	妊娠	退院	妊娠継続
324	25	9	5時	65	35～39	9	不正出血	一般通報	その他	スーパー総合周産期センター	当番	中等症	不全流産	退院	死亡 (22週未満)

東京都母体救命搬送システムによる搬送事例一覧

平成25年4月1日～平成26年9月30日

	発生日時				母体		搬送の状況	搬送の種類		受入医療機関	病院選定事由	診断時重症度	傷病名等	転帰	
	年	月	発生時間帯(頃)	入院までの時間(分程度)	年齢(歳代)	週数等	要請内容	種別	要請場所					母	児
325	25	9	22時	35	20～24	産褥	弛緩出血	転院搬送	診療所	地域周産期母子医療センター	直近	重症	弛緩出血	退院	健康
326	25	9	2時	50	25～29	4	急性腹症	一般通報	自宅	スーパー総合周産期センター	当番	軽症	急性腹症、妊娠4週	退院	妊娠継続
327	25	9	14時	50	20～24	29	腹痛	一般通報	自宅	総合周産期母子医療センター	直近	軽症	急性腹症	退院	妊娠継続
328	25	9	15時	35	40～44	産褥	出血性ショック	転院搬送	診療所	総合周産期母子医療センター	直近	重症	弛緩出血 DIC	退院	健康
329	25	9	19時	45	35～39	産褥	子宮破裂	転院搬送	診療所	スーパー総合周産期センター	直近・当番	重篤	産後子宮破裂 出血性ショック	退院	健康
330	25	9	2時	45	30～34	産褥	産褥出血	転院搬送	診療所	地域周産期母子医療センター	直近	重症	腔壁血腫	転院	健康
331	25	9	10時	70	20～24	12	腹痛	一般通報	自宅	スーパー総合周産期センター	当番	中等症	急性腹症	退院	妊娠継続
332	25	9	16時	25	30～34	産褥	くも膜下出血疑い	転院搬送	病院	スーパー総合周産期センター	直近	中等症	産後当日 頭痛 頭蓋内出血疑い	転院	健康
333	25	10	10時	40	30～34	産褥	けいれん	転院搬送	診療所	総合周産期母子医療センター	直近	重篤	くも膜下出血 静脈瘤	退院	健康
334	25	10	9時	45	30～34	産褥	出血性ショック	転院搬送	病院	総合周産期母子医療センター	直近	重症	分娩後 腔壁血腫 出血性ショック	転院	健康

東京都母体救命搬送システムによる搬送事例一覧

平成25年4月1日～平成26年9月30日

	発生日時				母体		搬送の状況	搬送の種類		受入医療機関	病院選定事由	診断時重症度	傷病名等	転帰	
	年	月	発生時間帯(頃)	入院までの時間(分程度)	年齢(歳代)	週数等	要請内容	種別	要請場所					母	児
335	25	10	11時	60	30～34	32	腹痛 頭痛	一般通報	自宅	スーパー総合周産期センター	直近	重症	意識障害 脳梗塞	退院	退院
336	25	10	12時	60	30～34	25	低血糖	一般通報	自宅	総合周産期母子医療センター	直近	重症	意識消失	退院	妊娠継続
337	25	10	20時	40	35～39	産褥	子宮破裂	転院搬送	病院	総合周産期母子医療センター	直近	重篤	子宮破裂	転院	健康
338	25	10	19時	70	30～34	40	常位胎盤早期剥離	転院搬送	診療所	スーパー総合周産期センター	当番	中等症	胎児機能不全 胎盤早期剥離	退院	退院
339	25	10	0時	75	25～29	32	常位胎盤早期剥離	転院搬送	診療所	スーパー総合周産期センター	当番	重症	常位胎盤早期剥離	退院	退院
340	25	10	3時	55	35～39	産褥	CPA蘇生後	転院搬送	病院	総合周産期母子医療センター	直近	重篤	急性心不全 ショック	退院	健康
341	25	10	1時	40	30～34	40	痙攣発作	転院搬送	診療所	総合周産期母子医療センター	直近	重症	分娩子癇 PRES(可逆性後頭葉 白質脳症)	退院	退院
342	25	11	20時	35	35～39	産褥	産後出血	転院搬送	病院	スーパー総合周産期センター	当番	重篤	弛緩出血	退院	健康
343	25	11	12時	35	35～39	36	常位胎盤早期剥離	転院搬送	診療所	スーパー総合周産期センター	当番	重篤	胎盤早期剥離	退院	退院
	25	11	15時	40	25～29	不明	腹腔内出血	転院搬送	病院	総合周産期母子医療センター	直近	軽症	左卵巢出血 (非妊娠例)	退院	—

東京都母体救命搬送システムによる搬送事例一覧

平成25年4月1日～平成26年9月30日

	発生日時				母体		搬送の状況	搬送の種類		受入医療機関	病院選定事由	診断時重症度	傷病名等	転帰	
	年	月	発生時間帯(頃)	入院までの時間(分程度)	年齢(歳代)	週数等	要請内容	種別	要請場所					母	児
344	25	11	9時	50	25～29	23	痙攣発作	一般通報	その他	周産期連携病院	直近	軽症	症候性てんかん	転院	妊娠継続
345	25	11	3時	20	30～34	26	痙攣発作	一般通報	自宅	スーパー総合周産期センター	直近・当番	重症	脳腫瘍もしくは脳血管腫	退院	妊娠継続
346	25	11	23時	25	20～24	産褥	弛緩出血 出血性ショック	転院搬送	病院	総合周産期母子医療センター	直近	重症	弛緩出血 腔壁裂傷 DIC	転院	健康
347	25	11	5時	45	35～39	9	不正出血	一般通報	自宅	スーパー総合周産期センター	当番	重篤	不全流産 出血性ショック	退院	死亡 (22週未満)
348	25	11	1時	20	15～19	15	頭部外傷	一般通報	その他	スーパー総合周産期センター	直近・当番	重症	頭部外傷 (硬膜外血腫、くも膜下出血、頭蓋底骨折)	退院	妊娠継続
349	25	11	19時	25	25～29	8	切迫流産 性器出血 迷走神経反射	一般通報	自宅	スーパー総合周産期センター	直近	軽症	切迫流産	退院	妊娠継続
350	25	11	0時	45	35～39	9	進行流産	一般通報	自宅	スーパー総合周産期センター	直近・当番	中等症	自然流産 9週相当	退院	死亡 (22週未満)
351	25	11	9時	40	35～39	産褥	子宮出血 出血性ショック	転院搬送	病院	スーパー総合周産期センター	直近	重症	産褥出血 子宮復古不全	退院	健康
352	25	11	20時	30	30～34	5～6	子宮外妊娠	転院搬送	診療所	スーパー総合周産期センター	当番	重篤	異所性妊娠 右卵管流産	退院	子宮外妊娠
353	25	12	6時	25	25～29	37	けいれん 子癇発作疑い	一般通報	自宅	スーパー総合周産期センター	直近・当番	中等症	てんかん	退院	健康

東京都母体救命搬送システムによる搬送事例一覧

平成25年4月1日～平成26年9月30日

	発生日時				母体		搬送の状況	搬送の種類		受入医療機関	病院選定事由	診断時重症度	傷病名等	転帰	
	年	月	発生時間帯(頃)	入院までの時間(分程度)	年齢(歳代)	週数等	要請内容	種別	要請場所					母	児
354	25	12	0 時	55	30～34	34	低血糖	一般通報	自宅	総合周産期母子医療センター	直近	重症	低血糖	退院	妊娠継続
355	25	12	22 時	45	35～39	産褥	DOC(意識障害)	転院搬送	診療所	総合周産期母子医療センター	直近	重症	無菌性髄膜炎	退院	健康
356	25	12	12 時	30	25～29	41	母体救命	転院搬送	診療所	スーパー総合周産期センター	直近	中等症	一過性脳虚血発作疑い	退院	健康
357	25	12	22 時	65	35～39	10	痙攣重積発作	一般通報	自宅	スーパー総合周産期センター	直近	中等症	痙攣重積発作 バセドウ病	退院	妊娠継続
358	25	12	21 時	30	25～29	35	常位胎盤早期剥離	転院搬送	病院	総合周産期母子医療センター	直近	重症	常位胎盤早期剥離 出血	退院	退院
359	25	12	13 時	40	30～34	産褥	弛緩出血	転院搬送	診療所	スーパー総合周産期センター	直近	重篤	産褥出血 出血性ショック 弛緩出血	退院	退院
360	25	12	3 時	45	40～44	産褥	会陰部出血 出血性ショック	転院搬送	病院	スーパー総合周産期センター	当番	中等症	産後会陰血腫	退院	健康
361	25	12	15 時	35	40～44	産褥	分娩後弛緩出血	転院搬送	診療所	総合周産期母子医療センター	直近	重篤	出血性ショック (経腔分娩後) DIC、呼吸不全	転院	健康
362	25	12	20 時	55	35～39	産褥	産後出血 ショック	転院搬送	診療所	スーパー総合周産期センター	直近	重篤	産後出血 出血性ショック	退院	健康
363	25	12	18 時	30	35～39	産褥	産後弛緩出血	転院搬送	診療所	スーパー総合周産期センター	直近	重症	出血性ショック 弛緩出血 頸管・膣裂傷	退院	健康

東京都母体救命搬送システムによる搬送事例一覧

平成25年4月1日～平成26年9月30日

	発生日時				母体		搬送の状況	搬送の種類		受入医療機関	病院選定事由	診断時重症度	傷病名等	転帰	
	年	月	発生時間帯(頃)	入院までの時間(分程度)	年齢(歳代)	週数等	要請内容	種別	要請場所					母	児
364	26	1	22時	40	30～34	33	常位胎盤早期剥離	転院搬送	診療所	スーパー総合周産期センター	当番	重症	常位胎盤早期剥離	退院	退院
365	26	1	16時	30	35～39	産褥	分娩後出血多量DIC	転院搬送	病院	総合周産期母子医療センター	直近	重症	弛緩出血、産褥DIC 常位胎盤早期剥離 帝王切開後	退院	退院
366	26	1	14時	30	40～44	10	子宮外妊娠 出血性ショック	転院搬送	病院	スーパー総合周産期センター	直近	重篤	異所性妊娠 右卵管妊娠破裂	退院	死亡 (22週未満)
367	26	1	20時	45	40～44	産褥	出血性ショック	転院搬送	診療所	スーパー総合周産期センター	直近	重篤	重症貧血	退院	健康
368	26	1	16時	30	35～39	7	異所性妊娠	転院搬送	診療所	総合周産期母子医療センター	直近	中等症	妊娠7週 右卵管妊娠破裂 (出血495g)	退院	子宮外妊娠
369	26	1	10時	30	35～39	12 (推定)	不正性器出血 ショック	一般通報	自宅	スーパー総合周産期センター	直近	中等症	絨毛膜下血腫	退院	妊娠継続
370	26	1	13時	55	30～34	産褥	産褥出血	転院搬送	病院	総合周産期母子医療センター	直近	重症	腔壁裂傷	退院	健康
371	26	1	15時	45	35～39	6	アナフィラキシー ショック	転院搬送	診療所	スーパー総合周産期センター	直近	重篤	流産手術中のアナフィラキシーショック	退院	死亡 (22週未満)
372	26	1	2時	50	35～39	産褥	PIH 産褥出血	転院搬送	病院	スーパー総合周産期センター	直近	重症	腔壁裂傷 産褥出血ショック	退院	健康
373	26	1	21時	35	25～29	19	低体温	一般通報	その他	総合周産期母子医療センター	直近	軽症	低体温症 (入水自殺企図) 統合失調症	退院	妊娠継続

東京都母体救命搬送システムによる搬送事例一覧

平成25年4月1日～平成26年9月30日

	発生日時				母体		搬送の状況	搬送の種類		受入医療機関	病院選定事由	診断時重症度	傷病名等	転帰	
	年	月	発生時間帯(頃)	入院までの時間(分程度)	年齢(歳代)	週数等	要請内容	種別	要請場所					母	児
374	26	1	22 時	35	30～34	33	常位胎盤早期剥離	転院搬送	病院	総合周産期母子医療センター	直近	中等症	常位胎盤早期剥離	退院	退院
375	26	1	17 時	60	35～39	産褥	子宮内反症 出血性ショック	転院搬送	診療所	スーパー総合周産期センター	直近・当番	重篤	子宮内反による出血性ショック、弛緩出血 産褥期貧血	退院	健康
376	26	2	4 時	50	35～39	22	前置胎盤 ショック	転院搬送	病院	総合周産期母子医療センター	直近	重篤	全前置胎盤 出血多量(出血7600g)、DIC	退院	退院
377	26	2	15 時	45	35～39	41	子癇発作	転院搬送	診療所	スーパー総合周産期センター	直近	重篤	分娩中痙攣発作 DIC型羊水塞栓	退院	退院
378	26	2	19 時	50	30～34	13	アナフィラキシー	一般通報	自宅	総合周産期母子医療センター	直近	重症	アナフィラキシー	退院	妊娠継続
379	26	2	6 時	45	25～29	産褥	産後出血	転院搬送	病院	スーパー総合周産期センター	直近	重篤	出血性ショック 帝王切開時頸管損傷	退院	健康
380	26	3	14 時	35	30～34	35	常位胎盤早期剥離	転院搬送	病院	総合周産期母子医療センター	直近	重症	常位胎盤早期剥離 子宮内胎児死亡 DIC	退院	死亡 (22週以降)
381	26	3	14 時	45	35～39	産褥	子宮内反症	転院搬送	診療所	地域周産期母子医療センター	直近	重症	子宮内反症 産褥大量出血	退院	健康
382	26	3	23 時	55	25～29	28	切迫早産 出血性ショック	転院搬送	病院	スーパー総合周産期センター	直近	中等症	中等度出血 切迫早産	転院	妊娠継続
383	26	3	23 時	35	25～29	10	急性医薬品中毒	一般通報	自宅	周産期連携病院	直近	軽症	急性医薬品中毒	退院	妊娠継続

東京都母体救命搬送システムによる搬送事例一覧

平成25年4月1日～平成26年9月30日

	発生日時				母体		搬送の状況	搬送の種類		受入医療機関	病院選定事由	診断時重症度	傷病名等	転帰	
	年	月	発生時間帯(頃)	入院までの時間(分程度)	年齢(歳代)	週数等	要請内容	種別	要請場所					母	児
384	26	3	2時	50	40～44	37	前置胎盤出血	転院搬送	診療所	スーパー総合周産期センター	直近・当番	重症	前置胎盤	退院	退院
385	26	4	16時	60	20～24	7	子宮外妊娠	転院搬送	病院	スーパー総合周産期センター	当番	重症	異所性妊娠(妊娠8週)	退院	子宮外妊娠
386	26	4	15時	40	30～34	産褥	弛緩出血疑い	転院搬送	診療所	総合周産期母子医療センター	直近	重症	弛緩出血	転院	健康
387	26	4	21時	45	20～24	25	急性薬物中毒	一般通報	自宅	総合周産期母子医療センター	直近	軽症	過量服薬 適応障害	退院	妊娠継続
388	26	4	1時	50	40～44	産褥	産後出血性ショック 子宮破裂	転院搬送	病院	スーパー総合周産期センター	当番	重篤	出血性ショック 子宮破裂	退院	健康
389	26	4	10時	45	35～39	産褥	出血性ショック	転院搬送	病院	総合周産期母子医療センター	直近	重篤	弛緩出血 出血性ショック DIC	退院	転院
390	26	4	16時	35	25～29	産褥	弛緩出血	転院搬送	診療所	総合周産期母子医療センター	直近	重症	子宮仮性動脈瘤破裂 出血多量(3637g)	退院	健康
391	26	4	19時	40	40～44	産褥	産後出血	転院搬送	病院	スーパー総合周産期センター	直近・当番	重症	産褥出血性ショック	退院	健康
392	26	4	15時	30	30～34	産褥	腔壁血腫 産科DIC	転院搬送	診療所	総合周産期母子医療センター	直近	重症	腔壁血腫 産科DIC	退院	健康
393	26	4	17時	20	30～34	産褥	弛緩出血疑い	転院搬送	診療所	総合周産期母子医療センター	直近	重症	癒着胎盤 分娩後出血多量(3303g)	退院	健康

東京都母体救命搬送システムによる搬送事例一覧

平成25年4月1日～平成26年9月30日

	発生日時				母体		搬送の状況	搬送の種類		受入医療機関	病院選定事由	診断時重症度	傷病名等	転帰	
	年	月	発生時間帯(頃)	入院までの時間(分程度)	年齢(歳代)	週数等	要請内容	種別	要請場所					母	児
394	26	4	10時	45	20～24	5	子宮外妊娠	転院搬送	病院	スーパー総合周産期センター	直近・当番	中等症	右卵巢妊娠破裂	退院	子宮外妊娠
395	26	5	12時	25	35～39	産褥	産褥弛緩出血	転院搬送	病院	総合周産期母子医療センター	直近	中等症	分娩後出血多量(2732g)	転院	健康
396	26	5	19時	45	35～39	産褥	痙攣	転院搬送	診療所	周産期連携病院	直近	中等症	けいれん	転院	健康
397	26	5	5時	40	35～39	産褥	異常分娩	一般通報	自宅	総合周産期母子医療センター	直近	中等症	進行流産妊娠13週	退院	死亡(22週未満)
398	26	5	14時	55	35～39	31	常位胎盤早期剥離	転院搬送	病院	スーパー総合周産期センター	直近・当番	重症	常位胎盤早期剥離	退院	退院
399	26	5	18時	45	35～39	産褥	弛緩出血 出血性ショック	転院搬送	病院	スーパー総合周産期センター	直近	重症	産褥出血 子宮頸管裂傷 DIC	転院	健康
400	26	5	5時	45	25～29	産褥	出血性ショック	転院搬送	診療所	地域周産期母子医療センター	直近	重症	出血性ショック	退院	健康
401	26	5	15時	40	35～39	26	脳出血	転院搬送	病院	スーパー総合周産期センター	直近	重篤	脳室内出血	退院	退院
402	26	5	0時	55	25～29	産褥	弛緩出血	転院搬送	病院	スーパー総合周産期センター	直近・当番	重症	産褥弛緩出血 腔壁裂傷	転院	健康
403	26	5	6時	40	35～39	産褥	出血性ショック	転院搬送	病院	総合周産期母子医療センター	直近	重症	常位胎盤早期剥離 分娩後DIC	転院	入院中

東京都母体救命搬送システムによる搬送事例一覧

平成25年4月1日～平成26年9月30日

	発生日時				母体		搬送の状況	搬送の種類		受入医療機関	病院選定事由	診断時重症度	傷病名等	転帰	
	年	月	発生時間帯(頃)	入院までの時間(分程度)	年齢(歳代)	週数等	要請内容	種別	要請場所					母	児
404	26	6	6時	30	35～39	産褥	出血性ショック	一般通報	自宅	総合周産期母子医療センター	直近	軽症	子宮収縮不全	退院	健康
405	26	6	3時	40	35～39	41	痙攣発作	転院搬送	診療所	スーパー総合周産期センター	直近	重症	意識障害 分娩中痙攣発作 子癇発作	退院	退院
406	26	6	16時	50	25～29	産褥	出血性ショック	転院搬送	診療所	総合周産期母子医療センター	直近	重篤	子宮破裂による出血性ショック	退院	健康
407	26	6	5時	45	35～39	37	くも膜下出血	一般通報	自宅	総合周産期母子医療センター	直近	重症	くも膜下出血	転院	妊娠継続
408	26	6	6時	50	35～39	37	くも膜下出血	転院搬送	病院	スーパー総合周産期センター	直近	重篤	くも膜下出血 脳内出血(脳幹出血)	転院	健康
409	26	6	4時	35	25～29	産褥	出血性ショック	転院搬送	病院	総合周産期母子医療センター	直近	重篤	産褥子宮出血 出血性ショック	転院	健康
410	26	6	6時	25	25～29	産褥	子宮出血	転院搬送	病院	スーパー総合周産期センター	当番	重篤	出血性ショック 吸引分娩後頸管裂傷 腔壁裂傷	退院	健康
411	26	6	14時	20	35～39	18	切迫流産疑い	一般通報	その他	救命救急センター	直近				
412	26	6	16時	45	30～34	40	頭痛	一般通報	自宅	スーパー総合周産期センター	直近・当番	中等症	急性副鼻腔炎による頭痛	退院	健康
413	26	6	7時	50	30～34	34	HELLP症候群	転院搬送	病院	地域周産期母子医療センター	直近	重症	重症妊娠高血圧症候群	退院	退院

東京都母体救命搬送システムによる搬送事例一覧

平成25年4月1日～平成26年9月30日

	発生日時				母体		搬送の状況	搬送の種類		受入医療機関	病院選定事由	診断時重症度	傷病名等	転帰	
	年	月	発生時間帯(頃)	入院までの時間(分程度)	年齢(歳代)	週数等	要請内容	種別	要請場所					母	児
414	26	6	15時	45	20～24	産褥	分娩	一般通報	その他	地域周産期母子医療センター	直近	中等症	墜落産、胎盤遺残	退院	退院
415	26	6	17時	45	40～44	産褥	弛緩出血	転院搬送	病院	総合周産期母子医療センター	直近	重症	妊娠39週吸引分娩後の弛緩出血	退院	健康
416	26	6	22時	50	25～29	25	意識障害	一般通報	自宅	周産期連携病院	直近	重症	意識障害	退院	妊娠継続
417	26	6	18時	50	30～34	33	常位胎盤早期剥離	転院搬送	病院	地域周産期母子医療センター	直近	重症	凝固障害を伴う常位胎盤早期剥離	退院	転院
418	26	6	4時	25	35～39	産褥	出血性ショック	転院搬送	病院	総合周産期母子医療センター	直近	重症	腔壁裂傷縫合不全 出血性ショック (3420g)	転院	健康
419	26	7	22時	65	30～34	産褥	産褥弛緩出血 分娩後DIC	転院搬送	診療所	スーパー総合周産期センター	直近	重症	産褥弛緩出血 分娩後DIC	転院	健康
420	26	7	3時	75	30～34	7	肺血栓塞栓症	一般通報	自宅	スーパー総合周産期センター	当番	重篤	肺塞栓 ショック 腓骨骨折	退院	死亡 (22週未滿)
421	26	7	19時	35	30～34	12	痙攣	一般通報	自宅	スーパー総合周産期センター	直近・当番	軽症	過換気症候群	退院	妊娠継続
422	26	7	9時	55	35～39	産褥	腔壁裂傷	転院搬送	病院	地域周産期母子医療センター	直近	重症	産科的腔血腫 産後多量出血 出血性ショック	退院	健康
423	26	7	14時	40	35～39	産褥	弛緩出血	転院搬送	診療所	スーパー総合周産期センター	直近・当番	重症	意識消失 ショック	退院	健康

東京都母体救命搬送システムによる搬送事例一覧

平成25年4月1日～平成26年9月30日

	発生日時				母体		搬送の状況	搬送の種類		受入医療機関	病院選定事由	診断時重症度	傷病名等	転帰	
	年	月	発生時間帯(頃)	入院までの時間(分程度)	年齢(歳代)	週数等	要請内容	種別	要請場所					母	児
424	26	7	20時	30	30～34	35	妊娠35週 常位胎盤早期剥離 疑い	転院搬送	診療所	総合周産期母子医療センター	直近	重症	常位胎盤早期剥離 DIC	退院	退院
425	26	7	20時	30	40～44	産褥	出血性ショック	転院搬送	病院	スーパー総合周産期センター	直近・当番	重篤	産後出血 出血性ショック、DIC 腔壁裂傷、腔壁血腫	退院	健康
426	26	7	21時	40	30～34	産褥	肺塞栓	転院搬送	病院	総合周産期母子医療センター	直近	重症	産褥心筋症	退院	健康
427	26	7	16時	50	40～44	35	気管支喘息	一般通報	自宅	地域周産期母子医療センター	直近	重症	喘息重責発作 妊娠高血圧症候群	退院	退院
428	26	7	1時	65	20～24	30	頭痛	一般通報	自宅	地域周産期母子医療センター	直近	軽症	頭痛 高アンモニア血症	退院	妊娠継続
429	26	7	17時	30	30～34	産褥	腔壁裂傷	転院搬送	病院	総合周産期母子医療センター	直近	重篤	子宮破裂 出血性ショック	退院	退院
430	26	7	22時	65	35～39	24	切迫早産	転院搬送	病院	スーパー総合周産期センター	直近	重症	切迫早産	退院	入院中
431	26	7	21時	30	25～29	17	ショック	転院搬送	診療所	スーパー総合周産期センター	直近	重篤	子宮内胎児死亡 子宮破裂 出血性ショック 産科DIC	退院	死亡 (22週未満)
432	26	7	2時	55	30～34	産褥	産後出血 DIC	転院搬送	診療所	スーパー総合周産期センター	当番	重篤	帝王切開術後出血	退院	健康
433	26	7	15時	35	30～34	産褥	産褥出血	転院搬送	病院	スーパー総合周産期センター	直近	重症	晩期産褥出血	退院	健康

東京都母体救命搬送システムによる搬送事例一覧

平成25年4月1日～平成26年9月30日

	発生日時				母体		搬送の状況	搬送の種類		受入医療機関	病院選定事由	診断時重症度	傷病名等	転帰	
	年	月	発生時間帯(頃)	入院までの時間(分程度)	年齢(歳代)	週数等	要請内容	種別	要請場所					母	児
434	26	8	22時	25	25～29	産褥	子宮内反 出血性ショック	転院搬送	診療所	地域周産期母子医療センター	直近	重症	子宮内反整復後 意識消失	転院	健康
435	26	8	16時	35	35～39	産褥	腹腔内出血	転院搬送	病院	スーパー総合周産期センター	直近	重篤	出血性ショック 帝切による子宮切開創 部裂傷出血	退院	健康
436	26	8	21時	35	25～29	7カ月	意識障害	一般通報	自宅	地域周産期母子医療センター	直近	軽症	低血糖、糖尿病	退院	妊娠継続
437	26	8	20時	40	35～39	産褥	子宮内出血	転院搬送	診療所	スーパー総合周産期センター	直近	重症	弛緩出血 出血性ショック	退院	健康
438	26	8	18時	25	20～24	26	腹痛	一般通報	自宅	スーパー総合周産期センター	直近	中等症	腹部外傷	退院	妊娠継続
439	26	8	20時	50	35～39	産褥	子宮内反症	転院搬送	診療所	スーパー総合周産期センター	直近・当番	重篤	子宮内反 出血性ショック DIC	退院	健康
440	26	8	0時	40	20～24	産褥	分娩後出血	転院搬送	診療所	総合周産期母子医療センター	直近	重症	弛緩出血(約3000g) DIC 出血性ショック	転院	健康
441	26	8	8時	55	35～39	9	子宮外妊娠	一般通報	自宅	スーパー総合周産期センター	当番	重症	子宮外妊娠	退院	死亡 (22週未満)
442	26	9	22時	65	25～29	産褥	出血性ショック	転院搬送	診療所	スーパー総合周産期センター	当番	重篤	帝王切開術後出血 産科DIC	退院	健康
443	26	9	14時	50	25～29	20	下腹部痛	一般通報	自宅	スーパー総合周産期センター	直近	重症	急性腹症 子宮内膜症 卵巢嚢腫	退院	妊娠継続

東京都母体救命搬送システムによる搬送事例一覧

平成25年4月1日～平成26年9月30日

	発生日時				母体		搬送の状況	搬送の種類		受入医療機関	病院選定事由	診断時重症度	傷病名等	転帰	
	年	月	発生時間帯(頃)	入院までの時間(分程度)	年齢(歳代)	週数等	要請内容	種別	要請場所					母	児
444	26	9	20時	35	30～34	産褥	弛緩出血 DIC 出血性ショック	転院搬送	病院	周産期連携病院	直近	重篤	出血性ショック 腹直筋下血腫	退院	退院
445	26	9	3時	50	30～34	産褥	DIC	転院搬送	病院	スーパー総合周産期センター	直近・当番	重篤	羊水塞栓疑い、 産褥弛緩出血、DIC、 膣壁挫滅創からの出血 頸管裂傷	転院	健康
446	26	9	1時	25	30～34	39	子癇発作後意識障害	転院搬送	病院	スーパー総合周産期センター	直近・当番	重症	てんかん	退院	退院
447	26	9	10時	35	30～34	産褥	痙攣発作	転院搬送	病院	スーパー総合周産期センター	直近	重篤	子癇 妊娠高血圧症候群	退院	健康
448	26	9	9時	40	25～29	産褥	頸管裂傷	転院搬送	助産所	スーパー総合周産期センター	直近	重症	弛緩出血 頸管裂傷、会陰裂傷	退院	健康
449	26	9	2時	35	20～24	産褥	出血性ショック	転院搬送	病院	スーパー総合周産期センター	直近・当番	重症	子宮内反症 ショック	転院	健康
450	26	9	7時	45	35～39	36	子癇発作	転院搬送	診療所	総合周産期母子医療センター	直近	重症	子癇 妊娠36週	退院	退院
451	26	9	12時	35	30～34	38	妊娠高血圧症候群	転院搬送	診療所	スーパー総合周産期センター	直近	中等症	妊娠高血圧症候群 分娩進行中の血圧上昇	退院	健康