

整理番号 \_\_\_\_\_

# 産科入力画面

母入院番号1 \_\_\_\_\_  
母入院番号2 \_\_\_\_\_

作成 \_\_\_\_\_ 修正 \_\_\_\_\_ テキスト入力部分注意事項 主治医: \_\_\_\_\_

母氏名 \_\_\_\_\_ 母生年月日 \_\_\_\_\_ 年( ) \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 分娩予定日 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日  
母体搬送  なし  緊急  非緊急 住所地 \_\_\_\_\_ 母体紹介  あり  なし  
入院日 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 ( \_\_\_\_\_ 週 \_\_\_\_\_ 日) 紹介元医療機関所在地 \_\_\_\_\_  
入院理由  陣痛発来  PROM  管理入院  その他 紹介元医療機関種別 \_\_\_\_\_

妊娠・分娩歴 経妊 \_\_\_\_\_ 経産 \_\_\_\_\_ (今回を含まない) 不妊治療  なし  排卵誘発剤  AIH  体外受精  その他  
自然流産  \_\_\_\_\_ 回 早産  死産   
体重 \_\_\_\_\_ kg 非妊時体重 \_\_\_\_\_ kg 身長 \_\_\_\_\_ cm 入院時母血圧 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
嗜好:  喫煙  飲酒  その他特殊嗜好 \_\_\_\_\_  
既往歴  妊娠中毒症  常位胎盤早期剥離  前置胎盤  輸血 既往歴その他 \_\_\_\_\_  
 帝王切開 (  予定  緊急  不明 )

感染症検査 梅毒 \_\_\_\_\_ HTLV-1 \_\_\_\_\_ 風疹HI \_\_\_\_\_ トキソプラズマ抗体価 \_\_\_\_\_ TORCH   
HBs抗原 \_\_\_\_\_ クラミジア \_\_\_\_\_ 風疹HI抗体価 \_\_\_\_\_ 倍 \_\_\_\_\_ 倍 \_\_\_\_\_ 倍 \_\_\_\_\_ その他   
HCV抗体 \_\_\_\_\_ GBS \_\_\_\_\_ トキソプラズマ \_\_\_\_\_  
その他の検査 血糖検査 \_\_\_\_\_ ヘモグロビン(最低値) \_\_\_\_\_ g/dl 胎児染色体検査  \_\_\_\_\_  
その他検査結果 \_\_\_\_\_

母疾患  中枢神経系 (含む脳血管疾患)  肝  骨・筋系統  精神疾患  子宮  血液型不適合  
 なし  呼吸器  腎  心  自己免疫疾患  付属器  糖尿病  
合併症  消化器  泌尿器  甲状腺  本態性高血圧  外傷・中毒  その他  
 悪阻  妊娠中毒症(軽症)  前期破水  過強陣痛  胎児仮死  胎盤遺残  IUGR  
 妊娠貧血  妊娠中毒症(重症)  子宮内感染  回旋異常  子宮破裂  DIC  母体輸血  
 切迫流産  子癇  羊水過多  分娩遷延  頸管裂傷  羊水塞栓  
 切迫早産  常位胎盤早期剥離  羊水過少  分娩停止  弛緩出血  肺梗塞  
 頸管無力症  前置胎盤  微弱陣痛  CPD  癒着胎盤  肺水腫  
合併症その他 \_\_\_\_\_

分娩日時 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 \_\_\_\_\_ 時 \_\_\_\_\_ 分 妊娠 \_\_\_\_\_ 週 \_\_\_\_\_ 日 分娩時年齢 \_\_\_\_\_ 歳  
分娩胎位  頭位  骨盤位  その他 \_\_\_\_\_  
分娩方法  自然経膣  吸引  鉗子  予定帝切  緊急帝切  その他 \_\_\_\_\_  
誘導・陣痛促進  なし  オキシトシン  PG  他の薬剤  機械 \_\_\_\_\_  
分娩所要時間 \_\_\_\_\_ 時間 \_\_\_\_\_ 分  
I期 \_\_\_\_\_ 時間 \_\_\_\_\_ 分 II期 \_\_\_\_\_ 時間 \_\_\_\_\_ 分 又はI期+II期 \_\_\_\_\_ 時間 \_\_\_\_\_ 分 III期 \_\_\_\_\_ 分  
分娩時出血量 \_\_\_\_\_ g 臍帯異常有無  あり  なし  不明 胎児付属物異常記事 \_\_\_\_\_  
後産所見 羊水混濁 \_\_\_\_\_ 胎盤重量 \_\_\_\_\_ g 臍帯捻転 \_\_\_\_\_ 巻絡 \_\_\_\_\_  
羊水量 \_\_\_\_\_ ml 胎盤欠損 \_\_\_\_\_ 臍帯長 \_\_\_\_\_ cm 真結節 \_\_\_\_\_  
分娩CTG異常  あり  なし  不明  ED  LD  MVD  SVD  LV  Brady  Tachy  その他 \_\_\_\_\_  
母処置  酸素投与  胎盤用手剥離 産道裂傷・縫合  頸管  腔壁 母処置 \_\_\_\_\_  
 あり  輸血  腔壁 血腫処置 会陰裂傷・縫合  III度  IV度 母処置 その他 \_\_\_\_\_  
 子宮双手圧迫  会陰 会陰切開  \_\_\_\_\_  
 帝王切開  子宮切開 会陰縫合  \_\_\_\_\_

母転帰  生  死  転科 退院日 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 死亡日時 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 \_\_\_\_\_ 時 \_\_\_\_\_ 分 死因 \_\_\_\_\_

児 出生体重 \_\_\_\_\_ g 身長 \_\_\_\_\_ cm 性別 \_\_\_\_\_ APGAR値 1分 \_\_\_\_\_ 5分 \_\_\_\_\_ 臍帯動脈pH \_\_\_\_\_  
胎数 \_\_\_\_\_ 多胎の場合の順位 \_\_\_\_\_ 双胎の種類  DD  MD  MM  不明  
診断  形態異常  胎児水腫  新生児仮死 児診断他 \_\_\_\_\_  
 SFD・LFD  HFD  新生児アシドーシス  
 低血糖  高ビ血症  新生児一過性多呼吸  
蘇生術  なし  酸素  マスク  挿管  不明 児処置他 \_\_\_\_\_  
処置  抗生物質点眼  酸素投与  保温(クベース)  光線療法  輸液  輸血  
転帰  生  死 死亡の場合  分娩開始前死産  分娩中死産  早期新生児死亡  その他 転科

コメント \_\_\_\_\_

ケース登録へ

登録

# 分娩前 入力画面

分娩時 入力画面へ

退院時 入力画面へ

整理番号

ケース登録へ

施設名

母入院番号

母外来番号

主治医

母氏名 (生年月日 年 月 日) 才 職業 婚姻

父氏名 (生年月日 年 月 日) 才 職業

住所 電話番号 (半角)

初診日 年 月 日 ( 週 日)

入院日 西暦 年 月 日 ( 週 日)

母体搬送  なし  緊急  非緊急

母体紹介  あり  なし 紹介元医療機関所在地

紹介元医療機関 紹介元医療機関種別

既往妊娠分娩歴 経妊 経産 (今回を含まない)

分娩予定日 年 月 日

週数 転帰

月経の状態

悪阻 週

初経 才 胎動自覚 週

月経周期 日

最終月経開始日 年 月 日

週数の起算法  最終月経  CRL  その他

排卵日/受精日  BPD  不詳

## 妊娠合併症

今回 既往

- 中枢神経系
- 呼吸器
- 消化器
- 肝
- 腎
- 泌尿器
- 感染症(除TORCH)
- 血液
- 心
- 糖尿病
- 甲状腺

今回 既往

- 精神疾患
- 自己免疫疾患
- 骨・筋系統
- 子宮
- 付属器
- 重症悪阻
- 切迫流産
- 切迫早産
- 頸管無力症
- GDM
- 妊娠貧血

今回 既往

- 単胎
- 多胎
- 羊水過多
- 羊水過少
- 妊娠中毒症
  - 軽症
  - 重症
- (今回の詳細)
  - Eo  Lo  S
  - E  P  H
  - e  p  h
- 本態性高血圧

今回 既往

- 子癇
- 肺水腫
- 胎盤早期剥離
- 前期破水
- 前置胎盤
- IUGR
- TORCH
- 外傷・中毒
- 血液型不適合
- 子宮内感染
- 胎児形態異常
- 胎児水腫
- 母体輸血

その他の既往合併症

## 妊娠中検査

血液型 Rh

不規則抗体  あり  なし

- 梅毒
- HBs抗原
- HCV抗体
- 風疹HI抗体価
- 風疹HI
- トキソプラズマ抗体価
- トキソプラズマ

- GBS
- 血糖検査
- 胎児心拍数
- 尿中 E3
- 羊水検査
- 超音波断層
- X線

ヘモグロビン(最低値)

g/dl

胎児染色体検査

出生前診断(特記事項記入)

NST(異常の場合、詳細記入)

母体使用薬剤

あり  なし  不明

- 塩酸リトドリン
- インドメタシン
- 硫酸マグネシウム
- ステロイド
- 抗生物質
- 他

入院時所見 入院理由  陣痛発来  PROM  管理入院  その他

体重 kg 非妊時体重 kg 身長 cm 子宮底長 cm

血圧 / 陣痛 分毎 開大 cm 下降

展退 % 尿蛋白 尿糖 mm 血沈 mm

コメント

ケース登録へ

登録

# 分娩時 入力画面

整理番号

[分娩前 入力画面へ](#)

施設名

[退院時 入力画面へ](#)

母入院番号  児入院番号  (児入院の時)

[ケース登録へ](#)

外来番号  分娩番号  新生児番号   
主治医  介助医師  介助助産婦  学生   
母氏名  (生年月日  年  月  日)  
児氏名

分娩 分娩番号   
西暦  年  月  日  時  分 妊娠  週  日 分娩時年齢  才

分娩胎位   頭位  骨盤位  その他  その他の時

分娩方法  自然経膣  吸引  鉗子  予定帝切  緊急帝切  その他

誘導・陣痛促進  なし  他の薬剤  機械・PG  他の薬剤・オキシトシン  適応  
 オキシトシン  機械  機械・PG・オキシトシン  他の薬剤・PG・オキシトシン  
 PG  機械・オキシトシン  PG・オキシトシン

分娩所要時間  時間  分  
第1期  時間  分 第2期  時間  分 又は第1期+第2期  時間  分 第3期  分

後産所見 胎盤重量  g 臍帯長  cm 緊張   
( ×  ×  cm) 巻絡  臍帯付着  羊水混濁   
胎盤欠損  捻転  羊水量  ml  
卵膜欠損  真結節  分娩時出血量  g  
胎児付属物異常記事

分娩CTG異常  あり  なし  
 ED  LD  MVD  SVD  LV  Brady  Tachy  その他

母処置  あり  なし 輸液  あり  なし 輸血  あり  なし クリステレル圧出法  
 あり  なし 会陰切開  あり  なし 子宮切開  あり  なし 硬膜外麻酔  
 あり  なし 会陰縫合  あり  なし 胎盤用手剥離  あり  なし 骨盤位牽出術  
 あり  なし 産道裂傷・縫合  あり  なし 帝王切開  あり  なし 陰部神経麻痺  
 あり  なし 酸素投与  あり  なし 子宮双手圧迫  あり  なし 人工破膜

会陰裂傷・縫合  III度  IV度

母処置   
その他

児 出産体重  g 身長  cm 性   
胎数  多胎の場合の順位

頭囲  cm 胸囲  cm 大横径  cm 双胎の種類  DD  MD  MM  不明  
APGAR値 1分  5分  臍帯動脈pH

診断  形態異常  IUGR  新生児仮死  新生児アシドーシス  高ビリルビン血症  低血糖  新生児一過性多呼吸  SFD・LFD  HFD  
その他   
処置  抗生物質点眼  酸素投与  保温(クベース)  輸液  輸血  光線療法  
その他

コメント

[ケース登録へ](#)

登録

整理番号

# 退院時 入力画面

分娩前 入力画面へ

分娩時 入力画面へ

ケース登録へ

母入院番号

児入院番号

(児入院の時)

出生届

通

発行日

年

月

日

出産証明

通

発行日

年

月

日

出産費育児手当

通

発行日

年

月

日

外来番号

分娩番号

新生児番号

主治医

介助医師

介助助産婦

学生

## 母

氏名

退院日 年 月 日

退院時所見

血圧

尿蛋白

尿糖

浮腫

転帰

生  死  転科

死亡日時

死亡時刻

剖検

主所見

## 児

氏名

退院日 年 月 日

(生年月日 年 月 日)

在胎週数

週 日

検査

血液型

Rh

ヘマトクリット値

血液ガス分析

血糖値

血球検査

胸部X線

血清ビリルビン

ヘモグロビン値

心電図

血清蛋白

血清電解質

ガスリー法

生後最低体重満

日

g 体重回復満

日

児処置

クレーデ点眼

その他

酸素投与

保温(クベース)

輸液

輸血

光線療法

児

転科

死亡時刻

年

月

日

時

分

分娩開始前死産  分娩中死産  早期新生児死亡  その他

剖検

所見

コメント

ケース登録へ

登録