

## (11) 検案件数、性・年齢（5歳階級別）・死因別

年・死因別	検案 総数	解剖数	総 数		0～4		5～9		10～14		15～19		20～24		25～29		30～34	
			男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
平成 25 年	13,593	2,338	8,638	4,955	32	25	6	-	8	3	28	18	111	64	146	63	141	86
		(1)																
26 年	13,301	2,225	8,486	4,813	24	26	9	5	9	4	38	13	105	41	126	68	144	69
		(1)																(1)
27 年	13,425	2,314	8,627	4,797	33	26	5	3	9	2	32	15	97	48	116	62	153	63
		(4)																
28 年	12,780	2,178	8,113	4,664	25	21	9	1	10	3	30	13	95	41	109	49	125	46
1 病 死	8,841	1,710	5,438	3,403	7	7	2	-	2	1	1	1	15	8	16	6	24	1
感染症及び寄生虫症	85	44	53	32	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
結核	14	12	12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	71	32	41	30	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
新生物	365	105	243	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
内分泌・栄養・代謝・免疫疾患	276	108	191	85	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	2	-
糖尿病	131	45	101	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-
その他	145	63	90	55	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-
神経系の疾患	109	24	49	60	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	1
循環器系の疾患	6,208	943	3,666	2,542	1	-	-	-	1	1	-	-	6	5	10	2	12	-
高血圧性心疾患	150	19	79	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
虚血性心疾患	4,290	458	2,533	1,757	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	-
その他の心疾患	395	178	256	139	1	-	-	-	-	1	-	-	5	4	5	1	3	-
肺性心疾患及び肺循環の疾患	38	24	16	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳血管疾患	761	167	456	305	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	2	-
動脈・細動脈及び毛細血管の疾患	556	84	315	241	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
その他	18	13	11	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
呼吸器系の疾患	614	185	441	173	1	2	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-
肺炎	316	104	201	115	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
その他	298	81	240	58	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-
消化器系の疾患	685	213	559	126	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5	-
アルコール性肝疾患	356	69	318	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
非アルコール性肝疾患	68	22	47	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

注1. ( )内は当院で行った司法解剖数の再掲である。

注2. 1以下12までの分類は、医師法施行規則における「死因の種類」に従っている。

なお、11その他及び不詳の外因は、外因死の中の2～10以外及び不詳で、外力の作用が明確であるが自殺か災

平成 28 年 1 月 1 日～平成 28 年 12 月 31 日 (その 1) [単位：件]

35～39		40～44		45～49		50～54		55～59		60～64		65以上		65～69		70～74		75～79		80～84		85以上		年 齢・ 性別不詳			
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女				
205	76	298	108	418	138	521	156	584	152	891	243	5,249	3,823	1,052	284	1,044	450	1,078	690	991	887	1,084	1,512	-			
216	95	290	105	387	126	497	125	550	131	890	189	(1)	(1)	5,201	3,816	1,075	314	1,112	464	982	700	905	876	1,127	1,462	2	
197	55	281	103	398	142	497	151	594	148	781	176	5,434	3,803	1,089	308	1,151	435	1,046	657	1,030	876	1,118	1,527	1			
164	81	247	104	(1)	374	134	433	146	(1)	575	149	723	157	5,194	3,719	1,115	317	(1)	1,036	410	1,003	600	994	869	1,046	1,523	3
64	22	107	33	208	61	234	62	360	75	467	96	3,931	3,030	755	218	736	305	762	481	807	727	871	1,299	-			
1	-	3	1	5	1	5	1	6	-	4	1	26	26	8	4	6	2	3	5	5	6	4	9	-			
-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	8	2	3	1	3	-	1	-	1	1	-	-	-			
1	-	2	1	3	1	5	1	6	-	3	1	18	24	5	3	3	2	2	5	4	5	4	9	-			
1	-	4	2	6	7	8	5	15	6	28	11	180	90	51	17	40	18	25	20	36	17	28	18	-			
3	1	3	5	15	7	14	7	18	3	32	4	99	57	34	10	29	8	16	12	14	11	6	16	-			
-	-	2	4	10	3	8	4	11	1	16	2	51	15	23	2	16	-	6	4	6	4	-	5	-			
3	1	1	1	5	4	6	3	7	2	16	2	48	42	11	8	13	8	10	8	8	7	6	11	-			
-	1	2	-	1	-	5	2	4	1	2	-	32	53	4	3	4	10	5	11	9	13	10	16	-			
38	10	70	15	137	26	139	31	227	42	283	64	2,742	2,346	482	158	498	225	564	370	582	598	616	995	-			
-	-	1	1	3	-	2	-	4	1	6	1	63	68	8	3	15	2	5	5	12	17	23	41	-			
15	2	37	5	72	10	66	10	132	15	173	33	2,029	1,682	328	102	364	134	421	262	435	447	481	737	-			
11	2	15	1	19	4	19	5	15	7	19	6	144	108	25	8	28	12	29	21	36	20	26	47	-			
1	2	-	-	1	2	2	6	3	2	2	2	7	8	4	1	2	1	-	3	1	1	-	2	-			
8	3	14	6	36	8	37	7	49	11	51	14	257	254	72	17	52	47	58	44	43	58	32	88	-			
2	1	2	1	5	-	11	2	22	6	32	7	239	224	44	25	36	29	51	35	55	55	53	80	-			
1	-	1	1	1	2	2	1	2	-	-	1	3	2	1	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-			
10	5	4	2	3	4	8	7	21	5	31	4	360	142	57	9	63	23	71	21	82	29	87	60	-			
4	2	2	-	1	3	4	4	11	3	16	1	162	100	23	6	25	16	38	15	33	15	43	48	-			
6	3	2	2	2	1	4	3	10	2	15	3	198	42	34	3	38	7	33	6	49	14	44	12	-			
9	3	18	4	39	10	51	7	56	15	79	9	300	77	109	11	83	10	53	21	34	16	21	19	-			
6	2	15	3	30	6	36	5	37	5	54	2	137	14	69	3	42	4	16	6	9	1	1	-	-			
-	1	-	1	4	3	3	1	7	2	9	4	23	9	4	2	6	2	7	4	3	1	3	-	-			

害死かなどの区別の不明なものが該当し、12 不詳の死は、病死及び自然死か外因死かが不明の場合が該当する。

年・死因別	検案 総数	解剖数	総 数		0～4		5～9		10～14		15～19		20～24		25～29		30～34	
			男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
そ の 他	261	122	194	67	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
尿路性器系の疾患	97	36	59	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
先天奇形・変形及び染色体異常	18	8	12	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	-
原因不明の突然死	9	9	4	5	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳児突然死症候群	6	6	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
急性心機能不全	3	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
そ の 他・ 不 詳	375	35	161	214	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
不慮の外因死（2～8）	1,031	297	668	363	5	-	5	-	-	-	6	1	8	5	8	5	16	3
		(1)																
2 交 通 事 故	169	13	130	39	-	-	3	-	-	-	5	1	1	1	6	3	7	-
3 転 倒 ・ 転 落	275	60	184	91	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	4	-
4 溺 死	115	66	64	51	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-
5 煙・火災及び火焰による障害	43	11	25	18	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
6 窒 息	262	42	155	107	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
7 中 毒	64	55	38	26	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	3
催眠剤・向精神薬等	18	17	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3
麻薬・精神変容薬[幻覚発現薬]	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ア ル コ ー ル	39	34	23	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
一酸化炭素等のガス・蒸気	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
そ の 他	6	4	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
8 そ の 他	103	50	72	31	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-
凍 死	41	31	26	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鈍 器・ 鈍 体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
圧 死	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機 械	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熱 傷	3	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
爆 発	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感 電	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
そ の 他	56	17	41	15	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-

平成28年1月1日～平成28年12月31日（その2）[単位：件]

35～39		40～44		45～49		50～54		55～59		60～64		65以上		65～69		70～74		75～79		80～84		85以上		年齢・ 性別不詳
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
3	-	3	-	5	1	12	1	12	8	16	3	140	54	36	6	35	4	30	11	22	14	17	19	-
-	-	-	-	-	-	3	2	9	1	2	-	44	35	7	3	4	3	11	10	11	4	11	15	-
1	-	2	2	1	-	-	-	-	-	2	-	2	3	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-
-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	-	1	1	5	1	-	4	2	4	3	146	201	3	2	9	6	13	10	33	32	88	151	-
11	2	24	6	33	7	39	11	47	13	46	16	420	294	65	22	83	32	84	41	89	68	99	131	-
6	1	11	3	16	1	8	-	(1) 13	1	8	2	46	26	12	4	10	6	9	4	6	5	9	7	-
-	1	2	-	4	1	8	2	9	-	11	2	142	84	21	3	22	5	27	6	35	22	37	48	-
-	-	2	-	-	-	1	2	5	2	4	3	48	43	11	6	13	5	13	9	6	8	5	15	-
-	-	1	-	2	-	-	-	2	1	-	2	18	14	3	3	7	1	5	4	2	3	1	3	-
1	-	3	-	4	1	4	4	7	2	11	2	121	97	11	3	21	10	23	12	28	23	38	49	-
4	-	4	2	3	4	11	2	6	5	4	1	4	7	-	2	2	2	1	3	1	-	-	-	-
1	-	-	-	1	2	4	-	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	2	2	2	2	6	2	4	3	1	-	4	6	-	2	2	2	1	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	4	-	7	1	5	2	8	4	41	23	7	1	8	3	6	3	11	7	9	9	-
-	-	-	-	2	-	2	-	3	1	3	2	16	12	5	1	5	1	2	2	3	3	1	5	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	2	-	5	1	2	1	4	2	21	10	2	-	2	2	3	1	7	3	7	4	-

年・死因別	検案 総数	解剖数	総 数		0～4		5～9		10～14		15～19		20～24		25～29		30～34	
			男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
その他及び不詳の外因死(9～11)	1,646	75	1,056	590	4	1	1	-	7	2	23	9	66	28	75	34	77	35
9 自 殺	1,471	20	945	526	-	-	-	-	7	2	22	9	62	26	73	32	66	30
催眠剤・向精神薬等	38	9	14	24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	2	-	1
麻薬・精神変容薬 [幻覚発現薬]	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の薬物・薬剤・製剤	8	3	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1
農 薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の化学物質・有害物質による中毒	63	-	43	20	-	-	-	-	-	-	2	2	3	-	8	3	4	2
縊 死	853	-	573	280	-	-	-	-	4	-	10	5	37	14	39	20	34	15
溺 死	68	7	38	30	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	1	-
銃 器	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
焼 身 ・ 熱 傷	9	-	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
鋭 器	43	-	30	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
飛 降	288	1	165	123	-	-	-	-	2	-	5	-	7	2	17	5	19	10
交 通 機 関	87	-	62	25	-	-	-	-	1	2	3	2	11	3	5	-	5	-
その他(感電を含む)	13	-	11	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	1	-
10 他 殺	18	-	10	8	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
11 その他及び不詳の外因	157	(3)	101	56	3	1	-	-	-	-	1	-	4	1	2	2	10	4
中 毒	43	26	24	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	3
溺 死	37	8	29	8	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	5	-
交 通 機 関	4	-	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
そ の 他	73	(3)	45	28	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	1
12 不 詳 の 死	1,099	96	838	260	9	12	1	1	-	-	-	1	4	-	6	2	4	1
人 骨 ・ 人 体 部 分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	1,099	96	838	260	9	12	1	1	-	-	-	1	4	-	6	2	4	1
そ の 他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 当院以外の司法解剖(死因報告無し)	163	-	113	48	-	1	-	-	1	-	-	1	2	-	4	2	4	6

平成28年1月1日～平成28年12月31日（その3）[単位：件]

35～39		40～44		45～49		50～54		55～59		60～64		65以上		65～69		70～74		75～79		80～84		85以上		年齢・ 性別不詳	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		
72	50	93	56	92	55	93	57	93	45	81	29	279	189	93	50	75	40	43	35	39	24	29	40	-	
71	45	87	50	82	48	80	52	83	42	72	26	240	164	82	44	64	37	35	31	35	22	24	30	-	
3	1	4	1	3	4	1	1	-	4	1	-	1	6	1	3	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	4	5	4	3	2	3	-	5	1	3	-	6	2	3	1	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-
48	25	45	23	44	21	51	32	54	23	52	14	155	88	57	20	36	23	21	13	25	13	16	19	-	
1	-	3	2	5	1	-	4	3	3	1	1	20	18	4	3	7	5	2	5	3	3	4	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	3	1	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	2	2	3	1	3	1	4	-	4	-	10	7	1	2	2	1	2	-	2	-	3	4	-	
10	13	17	16	19	16	15	12	11	8	8	6	35	35	11	13	14	4	7	9	2	4	1	5	-	
5	1	8	2	3	2	5	2	5	1	3	4	8	6	2	1	2	2	2	3	2	-	-	-	-	-
-	-	1	-	2	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	1	1	1	2	1	1	-	-	-	2	2	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-
1	4	5	5	9	6	11	4	9	3	9	3	37	23	11	5	11	3	7	4	3	2	5	9	-	
1	1	3	4	3	5	5	2	1	2	1	1	5	1	3	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	2	-	2	-	2	-	2	1	4	-	9	6	2	2	4	-	1	1	1	1	1	1	2	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	3	-	1	4	-	3	2	6	-	4	2	22	16	6	2	6	3	5	3	2	1	3	7	-	
11	3	16	5	34	9	55	14	68	15	116	16	514	181	189	25	129	31	107	37	52	43	37	45	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	3	16	5	34	9	55	14	68	15	116	16	514	181	189	25	129	31	107	37	52	43	37	45	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	4	7	4	7	2	12	2	7	1	13	-	50	25	13	2	13	2	7	6	7	7	10	8	2	

## (12) 解剖件数，性・年齢（5歳階級別）・死因別

年・死因別	解剖数	総 数		0～4		5～9		10～14		15～19		20～24		25～29		30～34	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
平成 25 年	2,338 (1)	1,604	734	17	12	2	-	2	-	4	5	12	8	37	13	37	14
26 年	2,225	1,571	654	14	13	2	1	-	1	2	2	13	2	20	5	32	13
27 年	2,314 (4)	1,652	662	18	8	1	1	1	-	-	-	17	4	19	9	39	15
28 年	2,178	1,517	661	9	8	2	-	2	-	1	2	15	9	20	4	20	5
1病 死	1,710	1,224	486	6	6	2	-	2	-	1	1	11	6	14	3	15	-
感染症及び寄生虫症	44	32	12	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
結核	12	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	32	21	11	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
新生物	105	70	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
内分泌・栄養・代謝・免疫疾患	108	74	34	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-
糖尿病	45	30	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
その他	63	44	19	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
神経系の疾患	24	16	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
循環器系の疾患	943	689	254	1	-	-	-	1	-	-	-	6	3	9	1	10	-
高血圧性心疾患	19	15	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
虚血性心疾患	458	350	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	-
その他の心疾患	178	130	48	1	-	-	-	-	-	-	-	5	2	4	-	3	-
肺性心疾患及び肺循環の疾患	24	9	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳血管疾患	167	121	46	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-
動脈・細動脈及び毛細血管の疾患	84	56	28	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
その他	13	8	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
呼吸器系の疾患	185	135	50	1	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-
肺炎	104	74	30	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
その他	81	61	20	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-
消化器系の疾患	213	163	50	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-
アルコール性肝疾患	69	59	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非アルコール性肝疾患	22	16	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
その他	122	88	34	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
尿路性器系の疾患	36	19	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
先天奇形・変形及び染色体異常	8	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-

注1. ( )内は当院で行った司法解剖数の再掲である。

2. 1以下12までの分類は、医師法施行規則における「死因の種類」に従っている。

なお、11その他及び不詳の外因は、外因死の中の2～10以外及び不詳で、外力の作用が明確であるが自殺か災

平成28年1月1日～平成28年12月31日（その1）[単位：件]

35～39		40～44		45～49		50～54		55～59		60～64		65以上		65～69		70～74		75～79		80～84		85以上		年 齢・ 性別不詳
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
59	18	105	26	141	49	148	54	158	48	243	73	639	414 (1)	216	75 (1)	167	91	121	90	91	81	44	77	-
59	28	100	31	121	30	156	32	153	38	214	55	685	403	209	75	187	62	140	94	84	90	65	82	-
53	15	103	28	131	51 (1)	159	51	202	40 (1)	191	47	718	393	233	74	196	74 (1)	128	92	93	82	68	71 (1)	-
62	16	77	28	145	42	135	41	171	55	168	42	690	409	225	65	183	71	121	85	93	85	68	103	-
51	13	65	20	122	35	106	32	138	39	141	29	550	302	184	51	145	58	97	63	74	62	50	68	-
1	-	2	1	4	1	4	-	3	-	2	1	13	8	5	1	4	1	2	1	1	3	1	2	-
-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	7	1	3	-	2	-	1	-	1	1	-	-	-
1	-	1	1	2	1	4	-	3	-	1	1	6	7	2	1	2	1	1	1	-	2	1	2	-
1	-	2	-	3	4	2	1	6	3	10	5	45	21	13	6	12	3	6	5	9	4	5	3	-
2	-	2	3	12	3	6	5	9	1	16	1	23	20	8	5	9	2	3	6	2	4	1	3	-
-	-	1	2	7	2	2	4	3	-	6	-	9	6	4	1	5	-	-	2	-	2	-	1	-
2	-	1	1	5	1	4	1	6	1	10	1	14	14	4	4	4	2	3	4	2	2	1	2	-
-	-	-	-	1	-	2	1	2	-	1	-	8	6	3	1	3	1	-	2	1	-	1	2	-
33	7	48	10	82	18	66	16	83	20	69	14	281	165	93	27	71	34	51	28	42	36	24	40	-
-	-	1	-	2	-	1	-	1	1	2	-	8	3	1	-	3	-	3	1	1	1	-	1	-
14	2	24	3	44	7	29	4	47	3	26	4	157	85	53	12	39	13	24	14	25	22	16	24	-
10	2	14	1	12	3	13	4	10	5	11	3	47	28	10	5	11	5	16	6	6	3	4	9	-
1	2	-	-	1	2	2	3	1	2	2	2	2	4	2	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-
6	1	8	4	18	5	15	3	15	6	18	2	39	23	19	5	10	8	4	2	4	5	2	3	-
1	-	-	1	4	-	4	1	8	3	10	2	27	21	8	3	7	7	4	3	6	5	2	3	-
1	-	1	1	1	1	2	1	1	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
8	3	2	2	2	2	5	5	15	4	19	2	81	28	25	2	20	10	18	5	9	7	9	4	-
4	1	1	-	-	1	2	4	7	2	12	-	47	20	17	2	13	8	10	4	4	3	3	3	-
4	2	1	2	2	1	3	1	8	2	7	2	34	8	8	-	7	2	8	1	5	4	6	1	-
5	1	6	2	17	4	19	3	12	9	22	4	78	27	32	5	22	3	12	8	7	4	5	7	-
3	-	5	1	10	2	10	3	6	2	6	-	19	2	13	1	4	-	2	1	-	-	-	-	-
-	1	-	1	3	1	1	-	3	1	4	1	4	1	-	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-
2	-	1	-	4	1	8	-	3	6	12	3	55	24	19	4	17	3	8	6	6	4	5	7	-
-	-	-	-	-	-	2	1	5	1	1	-	11	15	3	2	2	2	3	7	2	1	1	3	-
1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-

害死かなどの区別の不明なものが該当し、12 不詳の死は、病死及び自然死か外因死かが不明の場合が該当する。



年・死因別	解剖数	総 数		0～4		5～9		10～14		15～19		20～24		25～29		30～34	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
原因不明の突然死	9	4	5	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳児突然死症候群	6	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
急性心機能不全	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他・不詳	35	17	18	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
不慮の外因死(2～8)	297	187	110	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	2	3
(1)																	
2交通事故	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3転倒・転落	60	38	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
4溺死	66	33	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5煙・火災及び火焰による障害	11	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
6窒息	42	29	13	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7中毒	55	33	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3
催眠剤・向精神薬等	17	8	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3
麻薬・精神変容薬[幻覚発現薬]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルコール	34	21	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一酸化炭素等のガス・蒸気	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
8その他	50	34	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
凍死	31	20	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鈍器・鈍体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
圧死	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熱傷	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
爆発	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感電	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	17	12	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

平成28年1月1日～平成28年12月31日（その2）[単位：件]

35～39		40～44		45～49		50～54		55～59		60～64		65以上		65～69		70～74		75～79		80～84		85以上		年 齢・ 性別不詳
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	-	-	1	2	-	-	3	1	1	2	9	11	2	1	2	2	1	1	1	3	3	4	-
4	-	8	3	12	3	19	6	24	8	18	10	95	75	23	8	26	7	16	15	14	18	16	27	-
-	-	1	-	3	-	-	-	(1) 4	-	2	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	3	-	3	-	3	1	25	21	3	-	7	-	3	2	5	7	7	12	-
-	-	1	-	-	-	-	2	3	1	2	3	27	27	9	3	7	4	6	9	3	4	2	7	-
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	3	-	2	2	-	2	-	-	-	-	1	-
1	-	2	-	1	-	2	2	3	1	3	1	15	9	4	-	5	-	2	-	2	4	2	5	-
3	-	3	2	3	3	11	2	6	5	3	1	3	5	-	2	2	2	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	1	2	4	-	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	2	2	2	1	6	2	4	3	1	-	3	5	-	2	2	2	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	3	-	3	-	4	1	5	4	18	10	4	1	3	1	3	3	3	3	5	2	-
-	-	-	-	2	-	2	-	2	1	3	2	11	8	3	1	3	1	2	2	2	2	1	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	1	-	2	-	2	2	5	2	1	-	-	-	-	1	-	1	1	3	-

年・死因別	解剖数	総 数		0～4		5～9		10～14		15～19		20～24		25～29		30～34	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
その他及び不詳の外因死(9～11)	75	43	32	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	2
9 自 殺	20	12	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
催眠剤・向精神薬等	9	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
麻薬・精神変容薬[幻覚発現薬]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の薬物・薬剤・製剤	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
農 薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の化学物質・有害物質による中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
縊 死	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溺 死	7	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
銃 器	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
焼 身・熱 傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋭 器	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
飛 降	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
交 通 機 関	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他(感電を含む)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 他 殺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)																	
11 その他及び不詳の外因	55	31	24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1
中 毒	26	16	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1
溺 死	8	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交 通 機 関	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)																	
そ の 他	21	10	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 不 詳 の 死	96	63	33	1	2	-	-	-	-	-	1	-	4	1	1	-	-
人 骨・人 体 部 分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	96	63	33	1	2	-	-	-	-	-	1	-	4	1	1	-	-
そ の 他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

