

風しん対策・先天性風しん症候群発生防止に向けた取組

～新たにリーフレットを作成しました～



ただ一度、受けよう、風しん抗体検査リーフレット (PDF : 1,549KB)

ただ一度、受けよう、風しん抗体検査ポスター (PDF : 454KB)

東京都福祉保健局ホームページ (東京都の風しん抗体検査・区市町村担当部署の一覧)

厚生労働省ホームページ (風しんの追加的対策について)

都では先天性風しん症候群発生防止に向けた取組として、各区市町村と協力し、抗体検査と各区市町村が実施する予防接種を組み合わせる形で実施しています。

一方、国は「風しんに関する特定感染症予防指針」を平成26年3月に策定し、中長期的な視点に立った取組を進める方針を示すとともに、平成26年4月より妊娠希望女性等に対する抗体検査を行う都道府県、特別区及び保健所設置市への補助事業を実施しています。さらに、平成31年4月より、定期予防接種を受ける機会がなく、抗体保有率が他の世代と比べて低い世代を対象とした対応として、緊急風しん抗体検査等事業及び予防接種法にもとづく第5期定期予防接種を実施しています (2022年3月31日までの時限対応)。

以上のことから、都及び区市町村は、国が実施する事業と連携し、風しん対策・先天性風しん症候群発生防止に取組んでいきます。

風しんにご注意ください ～都内で風しん患者が引き続き発生しています

平成30年7月下旬から都内で風しん患者報告数が増加しており、30歳代から40歳代の男性を中心に患者が報告されています。

妊婦が風しんに感染すると、胎児に先天性風しん症候群を起こすおそれがあります。職場においても、生ま

感染症対策

国の指標によるコロナ療養者数等の状況

新型コロナウイルス感染症の重症者・病床について

会計年度任用職員の募集 (感染症医療機関等支援事務専門員)

新型コロナウイルスワクチンの接種について

東京iCDC専門家ボードチーム会議

都における新型コロナウイルス感染症の積極的疫学調査の対応について

新型コロナウイルス感染症患者の病態に応じた転院受入れについて

新型コロナウイルス感染症自宅療養中の方へ

東京iCDC専門家ボード会議

新型コロナウイルス感染症都民向け感染予防ハンドブック

東京iCDC運営委員会

年末年始の診療・検査体制の確保について

新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム (HER-SYS)

東京版CDC準備検討委員会

新型コロナウイルス感染症に関する検査体制整備計画

福祉施設における検査の実施に係る協力事業者

もしサボ@東京を利用しませんか?～接待を伴う飲食店を営業されている皆様へ～

診療・検査医療機関について

令和3年度 福祉保健局感染症情報管理等事務専門員 (会計年度任用職員) の募集

東京都新型コロナウイルス感染症対策条例の改正に対する意見募集結果について

東京都LINE公式アカウント「新型コロナ療養者支援@東

れてくる赤ちゃんを先天性風しん症候群から守るため、抗体検査で風しんの免疫をもっていないことが確認された方はワクチン接種をご検討ください。

発熱や発疹が出現した時は風しんの可能性も考え、医療機関を早期に受診する、職場を休む、マスクを着用する、妊婦に接触しない等の感染予防対策もご検討ください。また、職場の周囲の人も体調不良者に配慮するようにしましょう。

(参考) 風しんにご注意ください ～都内で風しん患者が引き続き発生しています (PDF : 286KB)

風しんとは

風しんは、風しんウイルスによって引き起こされる急性の感染症です。一般的には「三日はしか」とも呼ばれ、春から初夏にかけて多くみられます。2～3週間の潜伏期間の後、発熱、発疹、リンパ節の腫れといった症状がでます。風しんは基本的には重症化せず回復していく疾患ですが、関節炎、血小板減少性紫斑病、急性脳炎などの合併症を発症することもあり、注意が必要です。ウイルスに感染しても明らかな症状がでることがないまま免疫ができてしまう（不顕性感染）人が15%から30%程度いるといわれています。また、一度感染すると、大部分の人は生涯風しんにかかることはないといわれています。学童から思春期に多く発生がみられますが、近年では成人での発生も多く報告されています。また、妊娠初期の女性が感染すると、先天性風しん症候群（CRS）※を起こすこともあります。

※先天性風しん症候群（CRS）

風しんに免疫のない女性が妊娠初期に風しんに感染し、風しんウイルスが胎児に感染することにより、出生児に先天性の心疾患、難聴、白内障等の障害を起こす病気の総称

主な感染経路は、「飛沫感染」で咳やくしゃみなどによって他の人にうつりますが、その際に、ウイルスが付着した手で口や鼻に触れることによる「接触感染」もあります。発疹のでる7日前から発疹が出た5日後くらいまでは、周囲への感染力があると考えられていますが、感染力は、麻しん（はしか）や水痘（水ぼうそう）ほどは強くありません。

風しんは麻しんと同様、予防接種で防げる病気であり、ワクチン接種は個人でできる有効な予防方法です。免疫をあらかじめ獲得しておくことが重要であるため、予防接種法の対象疾患とされており、区市町村が予防接種を実施しています。

都内の麻しん風しん定期予防接種実施状況

風しん抗体検査事業

「国が行う緊急風しん抗体検査等事業（2022年3月31日まで）」

定期予防接種を受ける機会がなく、抗体保有率が他の世代と比べて低い世代を対象とした時限的な対応（2022年3月31日まで）になります。詳細は、厚生労働省のホームページをご確認ください。

厚生労働省ホームページリンク（緊急風しん抗体検査等事業）

1. 検査の対象者

1962年（昭和37年）4月2日から1979年（昭和54年）4月1日までに生まれた男性ただし、過去に風しんに係る抗体検査を受けた結果、十分な量の風しんの抗体があることが判明し、当該予防接種を行う必要がないと認められる者は除く。

※抗体検査の結果、抗体価が十分でない場合（国の基準。HI法の場合、抗体価8倍以下。）には、第5期定期予防接種を受けることができます。

2. 手続き

原則として、お住まいの区市町村から送付されてくるクーポン券を使用し、対象の医療機関で受診します。

なお、お住まいの区市町村により、対応が異なる場合がありますので、詳細につきましてはお住まいの区市町村へお問合せください。

3. 実施医療機関

クーポン券を使用し、抗体検査を実施する場合は、厚生労働省ホームページに掲載されている医療機関で受診をしてください。

※医療機関により、抗体検査を実施する曜日や時間帯が決まっていたり、対象となる方に制限があったりする場合がありますので、受診前に電話等で確認することをお勧めします。

※当該事業により、クーポン券を使用し、抗体検査を実施する場合は、お住まいの地域以外の医療機関においても受診することができます。（後述の都及び区市町村が実施する事業とは異なります。）

「都が行う風しん抗体検査事業」

1. 検査の対象者

都内市町村（八王子市・町田市を除く）に住所を有する19歳以上で、以下に該当し、風しん抗体検査を希望する者

(1) 妊娠を予定又は希望している女性

京」個人情報保護方針（個人情報の取扱）

【募集終了】東京都新型コロナウイルス感染症対策条例の改正について御意見を募集します

保健所支援拠点

東京都LINE公式アカウント
「新型コロナ療養者支援@東京」利用規約

「厚生労働省クラスター対策班による都における現状分析・推計」（2020年3月21日）に至る試算経過の文書の公表について

第2波対策検討ワーキング

新型コロナウイルス感染症に関連した死亡者の情報

新型コロナウイルス感染症の患者発生状況について

東京都医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業

東京都新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業

【動画】接待を伴う飲食店における新型コロナウイルス感染症拡大防止

最新のモニタリング項目の分析・総括コメントについて

新型コロナウイルス感染症のPCR検査の陽性率・陽性者の発生動向について

東京都新型コロナウイルス感染症対策条例の改正（令和2年10月15日施行）

東京都新型コロナウイルス感染症医療提供体制緊急整備事業

新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養について

東京都LINE公式アカウント
「新型コロナ対策パーソナルサポート@東京」個人情報保護方針（個人情報の取扱）

東京都LINE公式アカウント
「新型コロナ対策パーソナルサポート@東京」利用規約

新型コロナウイルス感染症にかかる相談窓口について（聴覚に障害のある方等、電話での相談が難しい方向け）

新型コロナウイルス感染症にかかる相談窓口について

新型コロナウイルス感染症について

- (2) 妊婦の同居者
- (3) (1) の同居者

ただし、既に風しんワクチンの接種を2回以上受けていることが確認できる者、既に当風しん抗体検査事業における抗体検査を受けている者及び他の医療機関等で抗体検査を受け、抗体保有が十分でないことが確認できる者については、検査を要しない者となります。また、国が行う緊急風しん抗体検査等事業の対象者についても、この事業の対象者とはなりません。

なお、上記(3)の方は、先天性風しん症候群の発生防止のため、同居する(1)の方の風しん抗体保有状況についても、抗体検査を受けていただくなどにより、御確認いただくよう御協力をお願いします。

※抗体検査の結果、抗体価が十分でない場合には、各市町村が実施する予防接種を受けることができます。

2. 手続き・実施医療機関

お住まいの区市町村により、取扱いが異なりますので、詳細につきましてはお住まいの区市町村へお問合せください。

※当該事業により、抗体検査を実施する場合は、原則としてお住まいの地域の医療機関において受診していただきます。

(前述の国が行う事業とは異なります。)

「特別区及び保健所設置市(八王子市・町田市)が行う風しん抗体検査事業」

検査の対象者、手続き、実施医療機関等につきましては、お住まいの区市にお問い合わせください。

大人の方への風しん予防接種事業

子供向け(1歳以上2歳未満(第1期)、5歳から7歳未満で小学校就学前1年間(第2期))の定期予防接種については、下記リンク先をご覧ください。

[都内の麻しん風しん定期予防接種実施状況](#)

「国が行う第5期定期予防接種(2022年3月31日まで)」

定期予防接種を受ける機会がなく、抗体保有率が他の世代と比べて低い世代を対象とした時限的な対応(2022年3月31日まで)になります。詳細は、厚生労働省のホームページをご確認ください。

[厚生労働省ホームページリンク\(第5期定期予防接種\)](#)

1. 第5期定期予防接種の対象者

1962年(昭和37年)4月2日から1979年(昭和54年)4月1日までに生まれた男性
ただし、過去に風しんに係る抗体検査を受けた結果、十分な量の風しんの抗体があることが判明し、当該予防接種を行う必要がないと認められる者は除く。

※HI法の場合、抗体価が8倍以下の場合、定期予防接種の対象となる。

2. 手続き

原則として、お住まいの区市町村から送付されてくるクーポン券を使用し、対象の医療機関で受診してください。

なお、お住まいの区市町村により、対応が異なる場合がありますので、詳細につきましてはお住まいの区市町村へお問合せください。

3. 実施医療機関

クーポン券を使用し、第5期定期予防接種を実施する場合は、厚生労働省ホームページに記載のある医療機関で受診をしてください。

※医療機関により、第5期定期予防接種を実施する曜日や時間帯が決まっていたり、対象となる方に制限があったりする場合がありますので、受診前に電話等で確認することをお勧めします。

※当該事業により、クーポン券を使用し、第5期定期予防接種を実施する場合は、お住まいの地域以外の医療機関においても受診することができます(後述の都及び区市町村が実施する事業とは異なります。)

「区市町村が行う先天性風しん症候群発生防止対策事業」

予防接種の対象者、手続き、実施医療機関等につきましては、お住まいの区市町村にお問い合わせください。

東京都の風しん抗体検査・区市町村担当部署の一覧

東京都の風しん抗体検査・区市町村担当部署の一覧は、下記リンク先のとおりです。

[新型コロナウイルス感染症の患者発生状況に関するよくあるご質問](#)

[新型コロナウイルスワクチン接種に係る「連携型接種施設」の募集について](#)

[新型コロナウイルスワクチン接種に係る医療従事者等の登録サイトについて](#)

[インフルエンザの定期予防接種について](#)

[ロタウイルス感染症の定期予防接種について](#)

[遅らせないで！子どもの予防接種と乳幼児健診](#)

[ハンセン病について](#)

[高齢者の肺炎球菌感染症の定期予防接種について](#)

[平成30年度感染症救急搬送サーベイランス運用委員会](#)

[冬に流行する感染症に注意しましょう！](#)

[東京都感染症予防計画改定\(案\)骨子への意見募集について【終了しました】](#)

[東京都一類感染症等対応連絡協議会](#)

[一東京を訪れる外国人の方へー医療機関受診のための多言語ガイドブック](#)

[東京都感染症予防医療対策審議会](#)

[東京都新たな感染症対策委員会](#)

[アジア感染症対策プロジェクト](#)

[職場で始める！感染症対応力向上プロジェクト](#)

[「海外旅行者・帰国者のための感染症予防ガイド」について](#)

[デング熱について](#)

[麻しん・風しん対策について](#)

[エボラ出血熱について](#)

[予防接種制度について](#)

[鳥インフルエンザ\(A/H7N9\)関連通知一覧](#)

[風しん対策・先天性風しん症候群発生防止に向けた取組](#)

[インフルエンザについて](#)

[新型インフルエンザ対策](#)

[「今すぐ役立つ！感染症予防」DVD](#)

[医療機関等への通知一覧\(予防接種関係\)](#)

東京都福祉保健局ホームページ（東京都の風しん抗体検査・区市町村担当部署の一覧）


都内の風しん抗体検査事業及び予防接種事業の事業実績

- 平成30年度区市町村別事業実績（PDF：19KB）
- 平成29年度区市町村別事業実績（PDF：300KB）
- 平成28年度区市町村別事業実績（PDF：229KB）
- 平成27年度区市町村別事業実績（PDF：163KB）
- 平成27年度 風しん抗体検査事業実績（CSV：3KB）
- 平成27年度 予防接種促進事業実績風しん含有ワクチン被接種者数（CSV：783bytes）
- 平成26年度区市町村別事業実績（PDF：162KB）

関連リンク

- (1) 風しんについて（厚生労働省）
- (2) 予防接種が推奨される風しん抗体価について（H I 法・E I A 法）（厚生労働省）
- (3) 風しんとは（国立感染症研究所）
- (4) 先天性風しん症候群とは（国立感染症研究所）
- (5) 風しんQ & A（国立感染症研究所）
- (6) 九都県市共同での風しん対策について（防災首都圏ネットワーク）
- (7) 職場における風しん対策ガイドライン（国立感染症研究所）

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC（旧Adobe Reader）が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。



Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

東京都子宮頸がん等ワクチン
接種緊急促進事業

感染症予防チェックリスト
（学校及び社会福祉施設）

「東京都感染症マニュアル
2018」について

ノロウイルスによる感染性胃
腸炎・食中毒に注意

ウエストナイル熱について

海外渡航者のための感染症情
報

感染症発生届出基準・様式

感染症対策講習会・資料

東京都感染症予防計画

感染症救急搬送サーベイラ
ンス

東京都結核予防計画

東京都結核予防推進プラン

結核情報・対策

エイズについて

梅毒について

HTLV-1（ヒトT細胞白血病
ウイルス-I型）について

お問い合わせ

このページの担当は 感染症対策部 防疫・情報管理課 防疫担当（03-5320-4482）です。

[ページの先頭へ戻る](#)

[福祉保健モニター](#)

[情報公開ポータル](#)

[「未来の東京」戦略ビジョン](#)

[東京都議会](#)



[お問い合わせ](#)

[サイトポリシー](#)

[個人情報保護基本方針](#)

東京都福祉保健局：〒163-8001 東京都新宿区西新宿2丁目8番1号 電話：03-5320-4032 FAX：03-5388-1400
Copyright © Bureau of Social Welfare and Public Health, Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.