

胃がん検診 実施状況

※ 完全遵守 = 「指針への対応状況(検査・年齢両方)」に「○」がついており、かつ、「指針外の対象等」がすべて空欄の場合。  
 ※ 黄色のセルは、前年度より変更があった箇所

(1) 令和元年度

区市町村	完全遵守	指針への対応状況								受診機会 毎年あり (隔年実施の場合に回答)	指針外の対象等		
		胃部エックス線				胃内視鏡					検査方法	対象年齢	対象者選別 目的での実施
		検査方式	対象年齢・間隔	検査方式	対象年齢・間隔(内視鏡)	指針外の実施	検査方法	対象年齢	対象者選別 目的での実施				
千代田区		○	○	○	○	○	○	○	○		胃内視鏡(40~49歳)、毎年		
中央区		○	○	○	○	○	○	○	○		胃部X線(35~39歳)		
港区		○	○	○	○	○	○	○	○		胃部X線(35~39歳)		
新宿区	◎	○	○	○	○	○	○	○	○				
文京区	◎	○	○	○	○	○	○	○	○				
台東区	◎	○	○	○	○	○	○	○	○				
墨田区		○	○	○	○	○	○	○	○				
江東区		○	○	○	○	○	○	○	○	※注1	※注1 胃内視鏡(50歳のみ実施)		
品川区		○	○	○	○	○	○	○	○		ABC検査(30, 35, 40, 50, 60歳 生涯に一度)		
目黒区		○	○	○	○	○	○	○	○		ABC検査(40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 74歳 生涯に一度)		
大田区		○	○	○	○	○	○	○	○		ABC検査(年度末年齢で50, 55, 60, 65, 70, 75歳の者、生涯に1度)		
世田谷区		○	○	○	○	○	○	○	○		ABC検査(40, 45, 50, 60, 70歳 生涯に一度)		
渋谷区	◎	○	○	○	○	○	○	○	○				
中野区		○	○	○	○	○	○	○	○		ABC検査(40歳以上、生涯に1回のみ)	胃内視鏡(40歳以上で胃部エックス線検査の実施が困難な方(身体障害者手帳をお持ちの方))	
杉並区	◎	○	○	○	○	○	○	○	○				
豊島区		○	○	○	○	○	○	○	○		ABC検査(39, 44, 49, 54, 59, 64歳 生涯に一度)	ヘリコバクターピロリ抗体検査単独(20歳~39歳の者、過去に受けたことのない者) *ABC検査(40, 50歳、過去に受けたことのない者)	
北区		○	○	○	○	○	○	○	○		ABC検査(35, 40, 45, 50, 55, 60歳、5年に1度受診可)	胃部X線(35~39歳)	
荒川区		○	○	○	○	○	○	○	○		ABC検査(40, 50, 60歳の胃がんリスク検査を受けたことがある方、(2)過去に同内容の検査を受けたことがある方、(3)医師が受けることが適当でないと判断した方)、生涯に1度)	胃部X線(35~39歳)	
板橋区		○	○	○	○	○	○	○	○		ABC検査(40歳~70歳、生涯に一度)	胃部X線(30~39歳) ※注2 胃内視鏡(50, 60, 70歳)	
練馬区	◎	○	○	○	○	○	○	○	○		ABC検査(40, 50, 60歳の区特定健診対象者)	※注3 胃内視鏡(50歳以上~74歳以下の者で、年度末偶数年齢の者)	
足立区		○	○	○	○	○	○	○	○				
葛飾区		○	○	○	○	○	○	○	○				
江戸川区		○	○	○	○	○	○	○	○	※注2	※注2		
八王子市		○	○	○	○	○	○	○	○	※注3	○		
立川市		○	○	○	○	○	○	○	○		ABC検査(50歳から64歳、生涯に1回)	胃部X線(35~39歳)	
武蔵野市		○	○	○	○	○	○	○	○		ABC検査(40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75歳、過去に受診していない者)	胃部X線(35~39歳)	
三鷹市		○	○	○	○	○	○	○	○		ABC検査(40, 45, 50, 55, 60, 65, 70歳、生涯に一度)	胃部X線(35~39歳)	
青梅市		○	○	○	○	○	○	○	○				
府中市	◎	○	○	○	○	○	○	○	○				
昭島市		○	○	○	○	○	○	○	○				
調布市		○	○	○	○	○	○	○	○		ABC検査(40~49歳(1)過去にピロリ菌の除菌を受けたことがある方、(2)過去に同内容の検査を受けたことがある方、(3)医師が受けることが適当でないと判断した方)、生涯に1度)	胃部X線(30~39歳)	
町田市		○	○	○	○	○	○	○	○		ABC検査(30歳以上、生涯に1度)		
小金井市		○	○	○	○	○	○	○	○				
小平市		○	○	○	○	○	○	○	○				
日野市		○	○	○	○	○	○	○	○		ABC検査(40, 50歳)		
東村山市		○	○	○	○	○	○	○	○		ABC検査(40~74歳、生涯に1度)		
国分寺市	◎	○	○	○	○	○	○	○	○				
国立市		○	○	○	○	○	○	○	○		ABC検査(50~59歳、生涯に1度)	胃部X線(35~39歳)	
福生市		○	○	○	○	○	○	○	○				
狛江市		○	○	○	○	○	○	○	○		ABC検査(40, 45, 50, 55, 60, 65歳)	胃部X線(35~39歳)	
東大和市		○	○	○	○	○	○	○	○		ABC検査(40~74歳、生涯に一度)	胃部X線(35~39歳)	
清瀬市	◎	○	○	○	○	○	○	○	○				
東久留米市	◎	○	○	○	○	○	○	○	○				
武蔵村山市	◎	○	○	○	○	○	○	○	○				
多摩市		○	○	○	○	○	○	○	○		ABC検査(40歳)		
稲城市	◎	○	○	○	○	○	○	○	○				
羽村市	◎	○	○	○	○	○	○	○	○				
あきる野市		○	○	○	○	○	○	○	○		ヘリコバクターピロリ抗体検査(20, 25, 30, 35, 39歳、生涯に1回)	胃部X線(35~39歳)	
西東京市		○	○	○	○	○	○	○	○		ABC検査(年度末年齢が40~74歳の偶数年齢で、本検査未受診の方)		
瑞穂町	◎	○	○	○	○	○	○	○	○				
日の出町	◎	○	○	○	○	○	○	○	○				
檜原村		○	○	○	○	○	○	○	○	※注4	胃部X線(30~39歳) ※注4 胃内視鏡(今年度50~59歳になる方で希望者)、毎年 胃部X線(30~39歳)		
奥多摩町		○	○	○	○	○	○	○	○				
大島町	◎	○	○	○	○	○	○	○	○		ABC検査(40歳以上、毎年)	胃内視鏡(40~49歳)、毎年	
利島村	◎	○	○	○	○	○	○	○	○				
新島村	◎	○	○	○	○	○	○	○	○				
神津島村		○	○	○	○	○	○	○	○		ABC検査(20歳以上、毎年)	胃内視鏡(20~49歳)、毎年	
三宅村	◎	○	○	○	○	○	○	○	○				
御蔵島村		○	○	○	○	○	○	○	○				
八丈町		○	○	○	○	○	○	○	○				
青ヶ島村		○	○	○	○	○	○	○	○				
小笠原村		○	○	○	○	○	○	○	○				

完全遵守自治体数 18

※ペプシノゲン検査及びヘリコバクターピロリ抗体検査はABC検査と記載している。  
 ABC検査及びヘリコバクターピロリ抗体検査実施自治体数 28自治体

(2) 平成30年度

区市町村	完全遵守	指針への対応状況								受診機会 毎年あり	指針外の対象等		
		胃部エックス線				胃内視鏡					検査方法	対象年齢	対象者選別 目的での実施
		検査方式	対象年齢・間隔	検査方式	対象年齢・間隔(内視鏡)	指針外の実施	検査方法	対象年齢	対象者選別 目的での実施				
千代田区		○	○	○	○	○	○	○	○		胃内視鏡(40~49歳)、毎年		
中央区		○	○	○	○	○	○	○	○		胃部X線(35~39歳)		
港区		○	○	○	○	○	○	○	○		胃部X線(35~39歳)		
新宿区	◎	○	○	○	○	○	○	○	○				
文京区	◎	○	○	○	○	○	○	○	○				
台東区	◎	○	○	○	○	○	○	○	○				
墨田区		○	○	○	○	○	○	○	○				
江東区		○	○	○	○	○	○	○	○		ABC検査(30, 35, 40, 50, 60歳)		
品川区		○	○	○	○	○	○	○	○		ABC検査(40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 74歳)		
品川区		○	○	○	○	○	○	○	○		ABC検査(50, 55, 60, 65, 70, 75歳)		
目黒区		○	○	○	○	○	○	○	○		ABC検査(40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 74歳 生涯に一度)		
大田区		○	○	○	○	○	○	○	○				
世田谷区		○	○	○	○	○	○	○	○		ABC検査(40, 45, 50, 60, 70歳)		
渋谷区	◎	○	○	○	○	○	○	○	○				
中野区		○	○	○	○	○	○	○	○		ABC検査(40歳以上、過去に当該検査を受診していない者)	*注1 胃部X線はリスク検査がA判定の者へ実施	
杉並区	◎	○	○	○	○	○	○	○	○				
豊島区		○	○	○	○	○	○	○	○		ヘリコバクターピロリ抗体検査(20, 30歳) ABC検査(40, 50歳)	胃部X線(30~39歳)	
北区		○	○	○	○	○	○	○	○		ABC検査(39, 44, 49, 54, 59, 64歳)	胃部X線(35~39歳)	
荒川区		○	○	○	○	○	○	○	○		ABC検査(35, 40, 45, 50, 55, 60歳で過去に当該検査を受診していない者)	胃部X線(35~39歳)	
板橋区		○	○	○	○	○	○	○	○		ABC検査(40, 50, 60歳 除菌歴のない者)	左記受診者は検査対象外	
練馬区		○	○	○	○	○	○	○	○				
足立区		○	○	○	○	○	○	○	○		ABC検査(40~74歳で過去に当該検査を受診していない者)	胃部X線(30~39歳)	
葛飾区		○	○	○	○	○	○	○	○		ABC検査(40, 50, 60歳)		
江戸川区		○	○	○	○	○	○	○	○				
八王子市	◎	○	○	○	○	○	○	○	○				
立川市		○	○	○	○	○	○	○	○		ABC検査(50~54歳)	胃部X線(35~39歳)	
武蔵野市		○	○	○	○	○	○	○	○		ABC検査(40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75歳)	胃部X線(35~39歳)	
三鷹市		○	○	○	○	○	○	○	○		ABC検査(40, 45, 50, 55, 60, 65, 70歳)	胃部X線(30~39歳)	
青梅市		○	○	○	○	○	○	○	○				
府中市	◎	○	○	○	○	○	○	○	○				
昭島市		○	○	○	○	○	○	○	○				
調布市		○	○	○	○	○	○	○	○		ABC検査(40~49歳 除菌歴のない者)	胃部X線(30~39歳)	
町田市		○	○	○	○	○	○	○	○		ABC検査(35歳以上)		
小金井市		○	○	○	○	○	○	○	○				
小平市		○	○	○	○	○	○	○	○				
日野市		○	○	○	○	○	○	○	○		ABC検査(40, 50歳)		
東村山市		○	○	○	○	○	○	○	○		ABC検査(40~74歳)		
国分寺市	◎	○	○	○	○	○	○	○	○				
国立市		○	○	○	○	○	○	○	○		ABC検査(50~60歳)	胃部X線(35~39歳)	
福生市		○	○	○	○	○	○	○	○				
狛江市		○	○	○	○	○	○	○	○		ABC検査(40, 45, 50, 55, 60, 65歳)	胃部X線(男性35~39歳、女性30~39歳)	
東大和市		○	○	○	○	○	○	○	○		ABC検査(40~74歳)	胃部X線(35~39歳)	
清瀬市		○	○	○	○	○	○	○	○				
東久留米市	◎	○	○	○	○	○	○	○	○				
武蔵村山市	◎	○	○	○	○	○	○	○	○				
多摩市		○	○	○	○	○	○	○	○		ABC検査(40歳)		
稲城市		○	○	○	○	○	○	○	○				
羽村市	◎	○	○	○	○	○	○	○	○				
あきる野市		○	○	○	○	○	○	○	○		ヘリコバクターピロリ抗体検査(20, 25, 30, 35, 39歳)	胃部X線(35~39歳)	
西東京市													

肺がん検診 実施状況

(1) 令和元年度

※ 完全遵守 = 「指針への対応状況（検査・年齢両方）」に「○」がついており、かつ、「指針外の対象等」がすべて空欄の場合。

※ 黄色のセルは、前年度より変更があった箇所

※ 高危険群 = 50歳以上の男女で、喫煙指数（1日平均喫煙本数×喫煙年数）が600以上（過去における喫煙も含む）であることが質問票によって確認された者

区市町村	完全 <sup>※1</sup> 遵守	指針への対応状況						指針外の対象等		
		検査方法 胸部X線及び 喀痰細胞診	検診方式		対象年齢		受診間隔	指針外 の実施	検査方法	対象年齢等
			集団	個別	胸部X線 (40歳以上)	喀痰細胞診 (高危険群 <sup>※2</sup> )				
千代田区	◎	○		○		○		○		
中央区	◎	○		○		○		○		
港区		○		○		○		○		✓ 喀痰細胞診(40歳以上で喫煙指数600以上の者)
新宿区	◎	○		○		○		○		
文京区	◎	○		○		○		○		
台東区	◎	○		○		○		○		
墨田区	◎	○		○		○		○		
江東区	◎	○	○			○		○		
品川区		○		○		○		○		✓ 胸部CT(低線量、40歳以上、胸部X線との選択制)
目黒区	◎	○		○		○		○		
大田区	◎	○		○		○		○		
世田谷区		○		○		○		○		✓ 喀痰細胞診(1. 50歳以降で喫煙指数600以上 2. 6ヶ月以内に血痰のあったもの 3. その他医師が必要と認めた者のうちいずれかに該当する者)
渋谷区	◎	○		○		○		○		
中野区		○		○		○		○		
杉並区	◎	○		○		○		○		
豊島区		○		○		○		○		✓ 胸部CT(低線量 40歳以上)
北区		○		○		○		○		
荒川区		○	○			○		○		✓ 喀痰細胞診(希望者)
板橋区	◎	○	○			○		○		
練馬区	◎	○	○			○		○		
足立区	◎	○	○			○		○		
葛飾区	◎	○	○			○		○		
江戸川区		○	○			○		○		✓ 喀痰細胞診(肺がん検診受診者のうち希望者全員)
八王子市	◎	○	○			○		○		
立川市		○	○			○		○		✓ 胸部X線(35~39歳)、喀痰細胞診(希望者)
武蔵野市	◎	○	○			○		○		
三鷹市	◎	○	○			○		○		
青梅市		○	○			○		○		✓ 喀痰細胞診(高危険群または6か月以内に血たんのある者)
府中市	◎	○	○			○		○		
昭島市		○	○			○		○		✓ 胸部X線(30~39歳)、喀痰細胞診(30歳以上、医師が必要と認められた方、6か月以内に血痰があった方、喫煙指数が600以上の方、職業歴が肺がんの危険因子がある方)
調布市		○	○			○		○		✓ 喀痰細胞診(40歳以上で喫煙指数600以上の方)
町田市		○	○			○		○		
小金井市	◎	○	○			○		○		
小平市	◎	○	○			○		○		
日野市	◎	○	○			○		○		
東村山市	◎	○	○	○		○		○		
国分寺市		○	○			○		○		✓ 喀痰細胞診(40歳以上)
国立市	◎	○	○			○		○		
福生市		○	○			○		○		✓ 胸部X線(35~39歳)、喀痰細胞診(35歳以上、喫煙指数600以上又は血痰があった者)
狛江市		○	○	○		○		○		✓ 胸部X線(35~39歳)
東大和市	◎	○	○			○		○		
清瀬市	◎	○	○			○		○		
東久留米市	◎	○	○			○		○		
武蔵村山市	◎	○	○			○		○		
多摩市	◎	○	○			○		○		
稲城市		○	○			○		○		✓ 胸部CT(低線量)40歳以上
羽村市		○	○			○		○		✓ 喀痰細胞診(40歳以上で喫煙指数400本以上)
あきる野市		○	○			○		○		✓ 胸部X線(35~39歳)
西東京市	◎	○	○			○		○		
瑞穂町	◎	○	○	○		○		○		
日の出町	◎	○	○			○		○		
檜原村		○	○	○		○		○		✓ 胸部X線(30~39歳)、喀痰細胞診(30~49歳)
奥多摩町		○	○			○		○		✓ 胸部X線(30~39歳)
大島町	◎	○	○			○		○		
利島村		○	○			○		○		✓ 喀痰細胞診(希望者)
新島村	◎	○	○			○		○		
神津島村		○	○			○		○		✓ 胸部X線(20~39歳)、喀痰細胞診(20歳以上の希望者)
三宅村	◎	○	○			○		○		
御蔵島村		○	○			○		○		✓ 胸部X線(30~39歳)、喀痰細胞診(30歳以上の希望者)
八丈町	◎	○	○			○		○		
青ヶ島村		○	○			○		○		✓ 喀痰細胞診(40歳以上希望者)
小笠原村		○	○			○		○		✓ 喀痰細胞診(原則高危険群に実施、その他希望者も受診可)

完全遵守自治体数 36

(2) 平成30年度

区市町村	完全 <sup>※</sup> 遵守	指針への対応状況		指針外の対象等		
		検査方法 胸部X線及び 喀痰細胞診	対象年齢 40歳以上	指針外 の実施	検査方法	対象年齢等
千代田区	◎	○	○			
中央区	◎	○	○			
港区		○	○	レ		喀痰細胞診(指針外の対象)
新宿区	◎	○	○			
文京区		○	○			
台東区	◎	○	○			
墨田区	◎	○	○			
江東区	◎	○	○			
品川区		○	○	レ	胸部CT(低線量) 選択制	
目黒区		○	○	レ		胸部X線及び喀痰細胞診(特定の対象者のみ実施)
大田区	◎	○	○			
世田谷区		○	○	レ		喀痰細胞診(指針外の対象)
渋谷区		○	○	レ		喀痰細胞診(指針外の対象)
中野区		○	○			
杉並区	◎	○	○			
豊島区		○	○	レ	胸部CT(低線量) 40歳以上	
北区		○	○			
荒川区		○	○	レ		喀痰細胞診(指針外の対象)
板橋区	◎	○	○			
練馬区	◎	○	○			
足立区	◎	○	○			
葛飾区	◎	○	○			
江戸川区		○	○	レ		喀痰細胞診(指針外の対象)
八王子市	◎	○	○			
立川市		○	○	レ		胸部X線(35~39歳)、喀痰細胞診(指針外の対象)
武蔵野市	◎	○	○			
三鷹市	◎	○	○			
青梅市		○	○	レ		喀痰細胞診(指針外の対象)
府中市	◎	○	○			
昭島市		○	○	レ		胸部X線(30~39歳)、喀痰細胞診(指針外の対象)
調布市		○	○	レ		喀痰細胞診(指針外の対象)
町田市		○	○			
小金井市	◎	○	○			
小平市	◎	○	○			
日野市	◎	○	○			
東村山市	◎	○	○			
国分寺市		○	○	レ		喀痰細胞診(指針外の対象)
国立市	◎	○	○			
福生市		○	○	レ		胸部X線(35~39歳)、喀痰細胞診(指針外の対象)
狛江市		○	○	レ		胸部X線(男性35~39歳、女性30~39歳)
東大和市	◎	○	○			
清瀬市	◎	○	○			
東久留米市		○	○	レ		喀痰細胞診(指針外の対象)
武蔵村山市	◎	○	○			
多摩市	◎	○	○			
稲城市		○	○	レ	胸部CT(低線量) 40歳以上	
羽村市		○	○	レ		喀痰細胞診(指針外の対象)
あきる野市		○	○	レ		胸部X線(35~39歳)
西東京市	◎	○	○			
瑞穂町	◎	○	○			
日の出町	◎	○	○			
檜原村		○	○	レ		胸部X線(30~39歳)
奥多摩町		○	○	レ		胸部X線(30~39歳)
大島町	◎	○	○			
利島村		○	○	レ		喀痰細胞診(指針外の対象)
新島村		○	○	レ		喀痰細胞診(指針外の対象)
神津島村		○	○	レ		胸部X線(20~39歳)、喀痰細胞診(指針外の対象)
三宅村	◎	○	○			
御蔵島村		○	○	レ		胸部X線(30~39歳)、喀痰細胞診(指針外の対象)
八丈町	◎	○	○			
青ヶ島村		○	○	レ		喀痰細胞診(指針外の対象)
小笠原村		○	○	レ		喀痰細胞診(指針外の対象)

完全遵守自治体数 31

大腸がん検診 実施状況

(1) 令和元年度

※ 完全遵守 = 「指針への対応状況（検査・年齢両方）」に「○」がついており、かつ、「指針外の対象等」がすべて空欄の場合。

※ 黄色のセルは、前年度より変更があった箇所

区市町村	完全※ 遵守	指針への対応状況					指針外の対象等		
		検査方法 便潜血二日法	検査方式		対象年齢 40歳以上	受診間隔	区市町村が実施するがん検診について、東京都では、死亡率減少効果が科学的に証明され、不利益を最小限に抑えた国の指針に基づく検診の実施を推奨しています。（指針外の対象および検査は推奨されていません。）		
			集団	個別			指針外の実施	検査方法	対象年齢
千代田区	◎	○		○	○				
中央区	◎	○		○	○				
港区	◎	○	○	○	○	✓		便潜血二日法(35～39歳)	
新宿区	◎	○		○	○				
文京区	◎	○		○	○				
台東区	◎	○		○	○				
墨田区	◎	○		○	○				
江東区	◎	○		○	○				
品川区	◎	○		○	○				
目黒区	◎	○		○	○				
大田区	◎	○		○	○				
世田谷区	◎	○	○	○	○				
渋谷区	◎	○		○	○				
中野区	◎	○		○	○				
杉並区	◎	○		○	○				
豊島区	◎	○		○	○	✓		便潜血二日法(30～39歳)	
北区	◎	○	○	○	○	✓		便潜血二日法(35～39歳)	
荒川区	◎	○	○	○	○				
板橋区	◎	○	○	○	○	✓		便潜血二日法(35～39歳)	
練馬区	◎	○	○	○	○				
足立区	◎	○		○	○				
葛飾区	◎	○	○	○	○				
江戸川区	◎	○	○	○	○				
八王子市	◎	○		○	○				
立川市	◎	○	○	○	○	✓		便潜血二日法(35～39歳)	
武蔵野市	◎	○	○	○	○				
三鷹市	◎	○		○	○				
青梅市	◎	○		○	○				
府中市	◎	○	○	○	○				
昭島市	◎	○		○	○				
調布市	◎	○		○	○	✓		便潜血二日法(30～39歳)	
町田市	◎	○		○	○				
小金井市	◎	○	○	○	○				
小平市	◎	○	○	○	○	✓		便潜血二日法(35～39歳)	
日野市	◎	○	○	○	○				
東村山市	◎	○	○	○	○				
国分寺市	◎	○	○	○	○				
国立市	◎	○	○	○	○				
福生市	◎	○		○	○	✓		便潜血二日法(35～39歳)	
狛江市	◎	○	○	○	○	✓		便潜血二日法(35～39歳)	
東大和市	◎	○	○	○	○				
清瀬市	◎	○	○	○	○				
東久留米市	◎	○		○	○				
武蔵村山市	◎	○	○	○	○				
多摩市	◎	○		○	○				
稲城市	◎	○		○	○				
羽村市	◎	○	○	○	○				
あきる野市	◎	○	○	○	○	✓		便潜血二日法(35～39歳)	
西東京市	◎	○	○	○	○				
瑞穂町	◎	○	○	○	○				
日の出町	◎	○	○	○	○				
檜原村	◎	○	○	○	○	✓		便潜血二日法(30～39歳)	
奥多摩町	◎	○	○	○	○	✓		便潜血二日法(30～39歳)	
大島町	◎	○	○	○	○				
利島村	◎	○	○	○	○				
新島村	◎	○	○	○	○				
神津島村	◎	○	○	○	○	✓		便潜血二日法(20～39歳)	
三宅村	◎	○	○	○	○				
御蔵島村	◎	○	○	○	○	✓		便潜血二日法(30～39歳)	
八丈町	◎	○	○	○	○				
青ヶ島村	◎	○	○	○	○				
小笠原村	◎	○	○	○	○				

完全遵守自治体数 48

(2) 平成30年度

区市町村	完全※ 遵守	指針への対応状況		指針外の対象等		
		検査方法 便潜血二日法	対象年齢 40歳以上	区市町村が実施するがん検診について、東京都では、死亡率減少効果が科学的に証明され、不利益を最小限に抑えた国の指針に基づく検診の実施を推奨しています。（指針外の対象および検査は推奨されていません。）		
				指針外の実施	検査方法	対象年齢
千代田区	◎	○	○			
中央区	◎	○	○			
港区	◎	○	○	レ		便潜血二日法(35～39歳)
新宿区	◎	○	○			
文京区	◎	○	○			
台東区	◎	○	○			
墨田区	◎	○	○			
江東区	◎	○	○			
品川区	◎	○	○			
目黒区	◎	○	○			
大田区	◎	○	○			
世田谷区	◎	○	○			
渋谷区	◎	○	○			
中野区	◎	○	○			
杉並区	◎	○	○			
豊島区	◎	○	○	レ		便潜血二日法(30～39歳)
北区	◎	○	○	レ		便潜血二日法(35～39歳)
荒川区	◎	○	○			
板橋区	◎	○	○	レ		便潜血二日法(35～39歳)
練馬区	◎	○	○	レ		便潜血二日法(30～39歳)
足立区	◎	○	○			
葛飾区	◎	○	○			
江戸川区	◎	○	○			
八王子市	◎	○	○			
立川市	◎	○	○	レ		便潜血二日法(35～39歳)
武蔵野市	◎	○	○			
三鷹市	◎	○	○			
青梅市	◎	○	○			
府中市	◎	○	○			
昭島市	◎	○	○			
調布市	◎	○	○	レ		便潜血二日法(30～39歳)
町田市	◎	○	○			
小金井市	◎	○	○			
小平市	◎	○	○	レ		便潜血二日法(35～39歳)
日野市	◎	○	○			
東村山市	◎	○	○			
国分寺市	◎	○	○			
国立市	◎	○	○			
福生市	◎	○	○	レ		便潜血二日法(35～39歳)
狛江市	◎	○	○	レ		便潜血二日法(男性35～39歳、女性30～39歳)
東大和市	◎	○	○			
清瀬市	◎	○	○	レ		便潜血二日法(35～39歳)
東久留米市	◎	○	○			
武蔵村山市	◎	○	○			
多摩市	◎	○	○			
稲城市	◎	○	○			
羽村市	◎	○	○			
あきる野市	◎	○	○	レ		便潜血二日法(35～39歳)
西東京市	◎	○	○			
瑞穂町	◎	○	○			
日の出町	◎	○	○			
檜原村	◎	○	○	レ		便潜血二日法(30～39歳)
奥多摩町	◎	○	○	レ		便潜血二日法(30～39歳)
大島町	◎	○	○			
利島村	◎	○	○			
新島村	◎	○	○			
神津島村	◎	○	○	レ		便潜血二日法(20～39歳)
三宅村	◎	○	○			
御蔵島村	◎	○	○	レ		便潜血二日法(30～39歳)
八丈町	◎	○	○			
青ヶ島村	◎	○	○			
小笠原村	◎	○	○			

完全遵守自治体数 46

子宮頸がん検診 実施状況

(1) 令和元年度

※ 完全遵守 = 「指針への対応状況（検査・年齢間隔）」に「○」がついており、かつ、「指針外の対象等」がすべて空欄の場合。

※ 黄色のセルは、前年度より変更があった箇所

区市町村	完全遵守	指針への対応状況					受診機会 毎年あり (隔年実施の場合に回答)	指針外の対象等			
		検査方法 頸部細胞診	検診方式		対象年齢・間隔			指針外の実施	検査方法	対象年齢・間隔	対象者選別 目的での実施
			集団	個別	20歳以上	隔年					
千代田区	◎	○	○	○	○						
中央区	◎	○	○	○	○						
港区	◎	○	○	○	○		✓ HPV(30・33・36・39歳)	細胞診(毎年)			
新宿区	◎	○	○	○	○						
文京区	◎	○	○	○	○						
台東区	◎	○	○	○	○						
墨田区	◎	○	○	○	○						
江東区	◎	○	○	○	○						
品川区	◎	○	○	○	○						
目黒区	◎	○	○	○	○						
大田区	◎	○	○	○	○		✓	細胞診(毎年)			
世田谷区	◎	○	○	○	○		✓	細胞診(20～39歳(毎年)、40歳以上(隔年))			
渋谷区	◎	○	○	○	○						
中野区	◎	○	○	○	○						
杉並区	◎	○	○	○	○						
豊島区	◎	○	○	○	○		✓ HPV検査(30、36、40歳、左記年齢は細胞診併用)				
北区	◎	○	○	○	○						
荒川区	◎	○	○	○	○						
板橋区	◎	○	○	○	○			細胞診(20～29歳(毎年)、30歳以上(隔年))			
練馬区	◎	○	○	○	○						
足立区	◎	○	○	○	○						
葛飾区	◎	○	○	○	○		✓	細胞診(毎年)			
江戸川区	◎	○	○	○	○						
八王子市	◎	○	○	○	○		✓	細胞診(毎年)			
立川市	◎	○	○	○	○						
武蔵野市	◎	○	○	○	○		✓ HPV検査(ASC-US例のみ)				
三鷹市	◎	○	○	○	○		✓	細胞診(毎年)			
青梅市	◎	○	○	○	○						
府中市	◎	○	○	○	○						
昭島市	◎	○	○	○	○			細胞診(毎年)			
調布市	◎	○	○	○	○						
町田市	◎	○	○	○	○						
小金井市	◎	○	○	○	○						
小平市	◎	○	○	○	○						
日野市	◎	○	○	○	○						
東村山市	◎	○	○	○	○						
国分寺市	◎	○	○	○	○						
国立市	◎	○	○	○	○						
福生市	◎	○	○	○	○						
狛江市	◎	○	○	○	○						
東大和市	◎	○	○	○	○						
清瀬市	◎	○	○	○	○						
東久留米市	◎	○	○	○	○						
武蔵村山市	◎	○	○	○	○						
多摩市	◎	○	○	○	○						
稲城市	◎	○	○	○	○						
羽村市	◎	○	○	○	○						
あきる野市	◎	○	○	○	○						
西東京市	◎	○	○	○	○						
瑞穂町	◎	○	○	○	○						
日の出町	◎	○	○	○	○						
檜原村	◎	○	○	○	○		✓	細胞診(毎年)			
奥多摩町	◎	○	○	○	○						
大島町	◎	○	○	○	○						
利島村	◎	○	○	○	○		✓	細胞診(毎年)			
新島村	◎	○	○	○	○	※注1		※注1 検診を2年に1回開催			
神津島村	◎	○	○	○	○		✓	細胞診(毎年)			
三宅村	◎	○	○	○	○						
御蔵島村	◎	○	○	○	○		✓	コルポスコプ診(20歳以上、毎年、細胞診併用)	細胞診(毎年)		
八丈町	◎	○	○	○	○		✓	超音波検査(20歳以上、毎年、細胞診との併用)	細胞診(毎年、超音波検査との併用)		
青ヶ島村	◎	○	○	○	○		✓	コルポスコプ診及び超音波検査(20、25、30歳以上)、毎年、細胞診併用	細胞診(20歳、25歳、30歳以上(毎年)、コルポスコプ診・超音波検査併用)		
小笠原村	◎	○	○	○	○						

完全遵守自治体数 45

(2) 平成30年度

区市町村	完全遵守	指針への対応状況					受診機会 毎年あり	指針外の対象等			
		検査方法 頸部細胞診	対象年齢・間隔		指針外の実施	検査方法		対象年齢・間隔	対象者選別 目的での実施		
			20歳以上	隔年							
千代田区	◎	○	○	○							
中央区	◎	○	○	○							
港区	◎	○	○	○		レ	HPV検査(30・33・36・39歳)	細胞診(毎年)			
新宿区	◎	○	○	○							
文京区	◎	○	○	○							
台東区	◎	○	○	○							
墨田区	◎	○	○	○							
江東区	◎	○	○	○							
品川区	◎	○	○	○							
目黒区	◎	○	○	○							
大田区	◎	○	○	○		レ		細胞診(毎年)			
世田谷区	◎	○	○	○		レ		細胞診(20～39歳、毎年)			
渋谷区	◎	○	○	○							
中野区	◎	○	○	○							
杉並区	◎	○	○	○							
豊島区	◎	○	○	○		レ	HPV検査(30・36・40歳)				
北区	◎	○	○	○		レ	コルポスコプ診(集団検診のみ)				
荒川区	◎	○	○	○							
板橋区	◎	○	○	○		レ		細胞診(20～29歳、毎年)			
練馬区	◎	○	○	○							
足立区	◎	○	○	○							
葛飾区	◎	○	○	○		レ		細胞診(毎年)			
江戸川区	◎	○	○	○							
八王子市	◎	○	○	○		レ		細胞診(毎年)			
立川市	◎	○	○	○							
武蔵野市	◎	○	○	○		レ	HPV検査(ASC-US例のみ)				
三鷹市	◎	○	○	○		レ		細胞診(毎年)			
青梅市	◎	○	○	○							
府中市	◎	○	○	○							
昭島市	◎	○	○	○		レ		細胞診(毎年)			
調布市	◎	○	○	○							
町田市	◎	○	○	○		レ		細胞診(毎年)			
小金井市	◎	○	○	○							
小平市	◎	○	○	○							
日野市	◎	○	○	○							
東村山市	◎	○	○	○							
国分寺市	◎	○	○	○							
国立市	◎	○	○	○							
福生市	◎	○	○	○							
狛江市	◎	○	○	○							
東大和市	◎	○	○	○							
清瀬市	◎	○	○	○							
東久留米市	◎	○	○	○							
武蔵村山市	◎	○	○	○							
多摩市	◎	○	○	○							
稲城市	◎	○	○	○							
羽村市	◎	○	○	○							
あきる野市	◎	○	○	○							
西東京市	◎	○	○	○							
瑞穂町	◎	○	○	○							
日の出町	◎	○	○	○							
檜原村	◎	○	○	○		レ		細胞診(毎年)			
奥多摩町	◎	○	○	○							
大島町	◎	○	○	○							
利島村	◎	○	○	○		レ		細胞診(毎年)			
新島村	◎	○	○	○							
神津島村	◎	○	○	○		レ		細胞診(毎年)			
三宅村	◎	○	○	○							
御蔵島村	◎	○	○	○		レ	コルポスコプ診(毎年)	細胞診(毎年)			
八丈町	◎	○	○	○							
青ヶ島村	◎	○	○	○		レ	超音波検査(毎年)	細胞診(毎年)			
小笠原村	◎	○	○	○		レ	コルポスコプ診及び超音波検査(20、25、30歳以上 毎年)	細胞診(20、25、30歳以上 毎年)			

完全遵守自治体数 44

乳がん検診 実施状況 (令和元年度)

(1) 令和元年度

※ 完全遵守 = 「指針への対応状況(検査・年齢両方)」に「○」がついており、かつ、「指針外の対象等」がすべて空欄の場合。

※ 黄色のセルは、前年度より変更のあった箇所

区市町村	完全遵守	指針への対応状況						受診機会 毎年あり (隔年実施の場合に回答)	指針外の対象等			
		検査方法		検診方式		対象年齢・間隔			指針外の実施	検査方法	対象年齢・間隔	対象者選別 目的での実施
		マンモグラフィ	マンモグラフィ及び 視触診併用	集団	個別	40歳以上	隔年					
千代田区	◎		○		○	○	○					
中央区			○	○	○	○	○	✓		MMG及び視触診(36~39歳)		
港区		○		○	○	○	○	✓	視触診単独(30~39歳、毎年)			
新宿区	◎	○			○	○	○					
文京区	◎	○			○	○	○					
台東区	◎	○			○	○	○					
墨田区	◎	○		○	○	○	○					
江東区	◎		○		○	○	○					
品川区		○			○	○	○	✓	超音波検査(34、36、38歳) ・超音波検査(40歳以上の偶数年齢、MMGに追加可、隔年)			
目黒区	◎		○		○	○	○			MMG及び視触診(毎年)		
大田区		○		○	○	○	○					
世田谷区	◎		○		○	○	○					
渋谷区	◎		○		○	○	○					
中野区	◎		○		○	○	○					
杉並区	◎	○			○	○	○					
豊島区	◎		○		○	○	○					
北区	◎		○		○	○	○		視触診は任意で実施			
荒川区	◎	○		○	○	○	○					
板橋区	◎		○		○	○	○					
練馬区	◎		○		○	○	○					
足立区	◎		○		○	○	○					
葛飾区			○※注1		○	○	○	✓	※注1 MMGは視触診で異常なしの者に実施			
江戸川区		○			○	○	○	✓	超音波検査(30~39歳(毎年)、40~64歳はMMGとの選択制)			
八王子市	◎		○		○	○	○					
立川市	◎		○		○	○	○					
武蔵野市	◎		○		○	○	○					
三鷹市			○		○	○	○	✓	超音波検査(30歳以上、隔年 MMGとの選択制)、視触診は希望制	MMG及び視触診(30~39歳)、MMG(超音波との選択制)		
青梅市	◎		○		○	○	○					
府中市	◎		○		○	○	○					
昭島市	◎		○		○	○	○					
調布市	◎		○		○	○	○					
町田市	◎		○		○	○	○					
小金井市	◎		○		○	○	○					
小平市			○		○	○	○	✓	視触診単独(30~39歳、毎年)			
日野市	◎		○		○	○	○					
東村山市	◎		○		○	○	○					
国分寺市			○※注2		○	○	○		※注2 問診票により視触診の有無を判断			
国立市	◎		○		○	○	○					
福生市	◎		○		○	○	○					
狛江市	◎		○		○	○	○					
東大和市	◎		○		○	○	○					
清瀬市	◎		○		○	○	○					
東久留米市	◎		○		○	○	○					
武蔵村山市	◎		○		○	○	○					
多摩市	◎		○		○	○	○					
稲城市	◎		○		○	○	○					
羽村市	◎		○		○	○	○					
あきる野市			○		○	○	○	✓		MMG及び視触診(35~39歳)		
西東京市	◎		○		○	○	○					
瑞穂町	◎		○		○	○	○					
日の出町	◎		○		○	○	○					
檜原村		○			○	○	○		超音波検査(20~39歳、毎年、MMGとの選択制) ・前年度高濃度乳房と診断された者で、超音波検査を希望する者は40歳以上でも受診可	MMG(20~39歳)、毎年		
奥多摩町	◎		○		○	○	○					
大島町			○		○	○	○	✓		MMG及び視触診(30~39歳の偶数年齢)、希望者		
利島村									超音波検査及び視触診(20歳以上、毎年)			
新島村			○		○		注3			MMG及び視触診(20~39歳) ※注3 検診を2年に1回開催		
神津島村			○		○					MMG及び視触診(20~39歳)、毎年		
三宅村	◎		○		○							
御蔵島村								✓	超音波検査・視触診併用(30歳以上、毎年)			
八丈町	◎		○		○							
青ヶ島村								✓	超音波検査及び視触診併用(40歳以上、毎年)			
小笠原村			○		○			✓	超音波検査及び視触診併用(30歳以上、MMGとの選択制、毎年)、乳汁細胞診	MMG及び視触診(30~39歳)、超音波との選択制、毎年		

完全遵守自治体数 44

※マンモグラフィはMMGと記載している。

(2) 平成30年度

区市町村	完全遵守	指針への対応状況				受診機会 毎年あり	指針外の対象等					
		検査方法 マンモグラフィ		対象年齢・間隔			指針外の実施	検査方法	対象年齢・間隔	対象者選別 目的での実施		
		40歳以上	隔年									
千代田区	◎	○		○	○							
中央区		○		○	○				レ		視触診及びマンモグラフィ(36~39歳)	
港区		○		○	○				レ		視触診のみ(30~39歳 毎年)	
新宿区	◎	○		○	○							
文京区	◎	○		○	○							
台東区	◎	○		○	○							
墨田区	◎	○		○	○							
江東区	◎	○		○	○							
品川区		○		○	○				レ		超音波検査(34・36・38歳)、超音波検査(40歳以上マンモグラフィ受診者に希望により追加)	
目黒区	◎		○		○							
大田区		○		○	○				レ		視触診及びマンモグラフィ(毎年)	
世田谷区	◎		○		○							
渋谷区	◎		○		○							
中野区	◎		○		○							
杉並区	◎		○		○							
豊島区	◎		○		○							
北区	◎		○		○							
荒川区	◎		○		○							
板橋区	◎		○		○							
練馬区	◎		○		○							
足立区	◎		○		○							
葛飾区		○	*注1	○	○				レ		*注1 マンモグラフィは視触診が異常なしの者に実施	レ
江戸川区		○		○	○				レ		超音波検査(30~39歳 毎年) (選択制)	
八王子市	◎		○		○							
立川市	◎		○		○							
武蔵野市	◎		○		○							
三鷹市			○		○				レ		超音波検査及び視触診(30歳以上 選択制 隔年)	視触診及びマンモグラフィ(30~39歳 超音波との選択制)
青梅市	◎		○		○							
府中市	◎		○		○							
昭島市	◎		○		○							
調布市	◎		○		○							
町田市	◎		○		○							
小金井市	◎		○		○							
小平市			○		○				レ		視触診のみ(30~39歳 毎年)	
日野市	◎		○		○							
東村山市	◎		○		○							
国分寺市		○	*注3	○	○				レ		*注3 マンモグラフィは視触診が異常なしの者に実施 視触診は問診票により視触診が必要と判断した者に実施	レ
国立市	◎		○		○							
福生市	◎		○		○							
狛江市	◎		○		○							
東大和市	◎		○		○							
清瀬市	◎		○		○							
東久留米市	◎		○		○							
武蔵村山市	◎		○		○							
多摩市	◎		○		○							
稲城市	◎		○		○							
羽村市	◎		○		○							
あきる野市			○		○				レ		視触診及びマンモグラフィ(30~39歳)	
西東京市	◎		○		○							
瑞穂町	◎		○		○							
日の出町	◎		○		○							
檜原村		○			○				レ		超音波検査及び視触診(20~39歳 毎年、40歳以上で前年度「高濃度乳房」と診断され検査を希望する者)	視触診及びマンモグラフィ(毎年)
奥多摩町	◎		○		○							
大島町			○		○				レ		視触診及びマンモグラフィ(30~39歳)	
利島村									レ		超音波検査及び視触診(20歳以上 毎年)	
新島村	◎		○		○							
神津島村			○		○				レ		視触診及びマンモグラフィ(20~39歳)、毎年	
三宅村	◎		○		○							
御蔵島村									レ		超音波検査及び視触診(30歳以上 毎年)	
八丈町	◎		○		○							
青ヶ島村									レ		超音波検査及び視触診(40歳以上 毎年)	
小笠原村			○		○				レ		超音波検査(30歳以上 選択制 毎年) 乳汁細胞診(医師が必要と認める方)	視触診及びマンモグラフィ(30~39歳 超音波との選択制 毎年)

完全遵守自治体数 45

**がんに関する検査(指針に示されないがん種<sup>※</sup>)実施状況**

※ 区市町村が実施するがん検診について、東京都では、死亡率減少効果が科学的に証明され、不利益を最小限に抑えた国の指針に基づく検診の実施を推奨しています。  
(指針外の対象および検査は推奨されていません。)

**(1)令和元年度**

**前立腺がん関連検査**

※ 黄色のセルは、前年度より変更のあった箇所

1	中央区	PSA検査(55歳以上男性)
2	港区	PSA検査(55～75歳の奇数年齢男性)
3	新宿区	PSA検査(50歳以上男性)
4	墨田区	PSA検査(50～74歳男性)
5	江東区	PSA検査(55・60・65歳男性)
6	品川区	PSA検査(55歳以上男性)
7	大田区	PSA検査(60・65・70歳男性)
8	世田谷区	PSA検査(60歳以上男性、一生に1度)
9	杉並区	PSA検査(50・55・60・65・70歳男性)
10	豊島区	PSA検査(50～74歳の偶数年齢男性)
11	板橋区	PSA検査(55・60・65・70・75歳男性)
12	練馬区	PSA検査(60・65歳男性)
13	足立区	PSA検査(60～64歳男性)
14	葛飾区	PSA検査(60～74歳の方)
15	江戸川区	PSA検査(60・65・70歳男性)
16	三鷹市	PSA検査(50・55・60・65・70歳男性)
17	府中市	PSA検査(50・55・60・65・70歳男性)
18	昭島市	PSA検査(55歳以上男性)
19	調布市	PSA検査(50～70歳男性)
20	町田市	PSA検査(50～70歳男性)
21	小平市	PSA検査(50～74歳男性)
22	福生市	PSA検査(50歳以上男性)
23	狛江市	PSA検査(40～74歳の特定健診受診対象者男性)
24	東大和市	PSA検査(50歳以上男性)
25	清瀬市	PSA検査(50歳以上男性)
26	武蔵村山市	PSA検査(50歳以上男性)
27	多摩市	PSA検査(50・55・60・65・70歳男性)
28	あきる野市	PSA検査(50歳以上男性)
29	西東京市	PSA検査(50～74歳の偶数年齢男性)
30	日の出町	PSA検査(50歳以上男性)
31	檜原村	PSA検査(40歳以上男性)
32	奥多摩町	PSA検査(50歳以上男性)
33	利島村	PSA検査(40歳以上男性)
34	新島村	
35	神津島村	PSA検査(50歳以上男性)
35	青ヶ島村	PSA検査(40歳以上男性)

**喉頭がん関連検査**

1	港区	頸部触診、間接喉頭鏡検査、ファイバースコープ検査(40歳以上で喫煙指数600以上、または医師が必要と認めた方)
2	品川区	ファイバースコープ検査(40歳以上で喫煙者又は自覚症状のある方)
3	大田区	間接喉頭鏡検査、ファイバースコープ検査、(40歳以上で、喫煙している方又は過去に喫煙していた方、身近な方が喫煙していないなど検診を行う医師が特に必要と認めた方)
4	板橋区	間接喉頭鏡検査、ファイバースコープ検査(50歳以上で、喫煙・のどに異物感がある・声のかすれ、のいずれかがある者)
5	府中市	間接喉頭鏡検査、ファイバースコープ検査(50～70歳、声かれや咳が長く続く、またはのどに異常を感じる者)
6	西東京市	ファイバースコープ検査(40歳以上、特にたばこを吸う方)

**口腔がん関連検査**

1	港区	視触診(40歳以上)
2	世田谷区	問診・視診・触診、細胞検査(細胞診検査は医師が必要と判断した場合に実施)、(年度末年齢61・66・71歳)
3	江戸川区	視触診、細胞診(40歳以上、2年に1回)
4	国分寺市	視触診、細胞診(年齢制限なし)
5	福生市	視触診、組織染色法(40歳以上)
6	あきる野市	視触診(60歳以上)

**(2)平成30年度**

**前立腺がん関連検査**

1	中央区	PSA検査(55歳以上男性)
2	港区	PSA検査(55～75歳の奇数年齢男性)
3	新宿区	PSA検査(50歳以上男性)
4	墨田区	PSA検査(50～74歳男性)
5	江東区	PSA検査(55・60・65歳男性)
6	品川区	PSA検査(55歳以上男性)
7	大田区	PSA検査(60・65・70歳男性)
8	世田谷区	PSA検査(60歳以上男性、生涯に1度)
9	杉並区	PSA検査(50・55・60・65・70歳男性)
10	豊島区	PSA検査(50～74歳の偶数年齢男性)
11	板橋区	PSA検査(55・60・65・70・75歳男性)
12	練馬区	PSA検査(60・65歳男性)
13	足立区	PSA検査(60～64歳男性)
14	葛飾区	PSA検査(60～74歳男性)
15	江戸川区	PSA検査(60・65・70歳男性)
16	三鷹市	PSA検査(50・55・60・65・70歳男性)
17	府中市	PSA検査(50・55・60・65・70歳男性)
18	昭島市	PSA検査(55歳以上男性)
19	調布市	PSA検査(50～70歳男性)
20	町田市	PSA検査(50～70歳男性)
21	小平市	PSA検査(50～74歳男性)
22	福生市	PSA検査(50歳以上男性)
23	狛江市	PSA検査(40～74歳の国民健康保険加入男性)
24	東大和市	PSA検査(50歳以上男性)
25	清瀬市	PSA検査(50歳以上男性)
26	武蔵村山市	PSA検査(50歳以上男性)
27	多摩市	PSA検査(50・55・60・65・70歳男性)
28	あきる野市	PSA検査(50歳以上男性)
29	西東京市	PSA検査(50～74歳の偶数年齢男性)
30	日の出町	PSA検査(50歳以上男性)
31	檜原村	PSA検査(40歳以上男性)
32	奥多摩町	PSA検査(50歳以上男性)
33	利島村	PSA検査(40歳以上男性)
34	新島村	PSA検査(50歳以上男性)
35	神津島村	PSA検査(50歳以上男性)
36	青ヶ島村	PSA検査(40歳以上男性)

**喉頭がん関連検査**

1	港区	頸部触診、間接喉頭鏡検査、ファイバースコープ検査(40歳以上で喫煙指数600以上、または医師が必要と認めた方)
2	品川区	ファイバースコープ検査(40歳以上、喫煙者等)
3	大田区	間接喉頭鏡検査、ファイバースコープ検査(40歳以上で、①喫煙している方又は過去に喫煙していた方、②医師が特に必要と認めた方 のいずれかに該当する方)
4	板橋区	間接喉頭鏡検査、ファイバースコープ検査(50歳以上で、喫煙・のどに異物感がある・声のかすれ、のいずれかがある者)
5	府中市	間接喉頭鏡検査、ファイバースコープ検査(50～70歳、声かれや咳が長く続く、またはのどに異常を感じる者)
6	西東京市	ファイバースコープ検査(40歳以上、喫煙者等)

**口腔がん関連検査**

1	港区	視触診(40歳以上)
2	世田谷区	視触診、必要に応じて細胞診(61・66・71歳)
3	江戸川区	視触診、細胞診(40歳以上、2年に1回)
4	国分寺市	視触診、細胞診(年齢制限なし)
5	福生市	視触診、組織染色法(40歳以上)
6	あきる野市	視触診(60歳以上)

**消化器がん関連検査**

--	--	--