

平成 27 年度  
健康増進法に基づくがん検診の対象人口率等調査  
報告書

平成 28 年 3 月

東京都福祉保健局



## はじめに

健康増進法に基づいて、区市町村が実施する基本健康診査及びがん検診を効果的・効率的に推進するためには、事業の対象となる人口を正確に把握することが重要です。

東京都はこれまで、昭和60年から5年ごとに都民を対象とした健康審査の受診状況に関する調査を行い、「健康増進法に基づくがん検診の対象人口率」を把握し、公表してきましたが、前回調査より5年を経過したことから、平成27年度再度調査を実施いたしました。

この調査では対象人口率とあわせて、都民の方々の健康診査やがん検診の受診状況及び未受診の理由等を把握しています。

この報告書が広く活用され、今後の健康診査やがん検診が効果的・効率的に推進されていくことを期待します。

平成28年3月

東京都福祉保健局保健政策部長



**I 調査の概要**

1 調査の目的	1
2 調査項目	1
3 調査設計	1
4 回収結果	1
5 標本構成	2
6 層（エリア）及び調査地点	4
7 集計・分析にあたって	4

**II がん検診の対象人口率の推計**

1 対象人口率の推計方法	
（1）対象人口率の考え方	5
（2）これまでの対象人口率の推移	5
（3）対象者と非対象者の振り分けの考え方	6
（4）対象者と非対象者の振り分けの方法	7
2 対象人口率の推計結果	
（1）東京都の対象人口率	8
（2）対象人口率の計算（基礎数値）	9

**III がん検診の受診状況**

1 がん検診の受診状況の把握	
（1）受診者と未受診者の振り分けの方法	14
2 都民のがん検診の受診状況	
（1）都民のがん検診の受診率	15
（2）受診率の計算（基礎数値）	16
（3）受診したがん検診の実施主体	21
（4）がん検診の検査方法	22
（5）医療に関する今後の方針の説明や保健指導を受けたか	24
（6）がん検診を受診した理由	25
（7）がん検診を受診しなかった理由	26
[参考] がん種別がん検診を受診した理由・受診しなかった理由	27

## 目 次

---

### IV 健康診査および特定保健指導の受診状況

1 健康診査の受診状況	32
2 受診した健康診査の実施主体	33
3 健康診査の結果	33
4 健康診査を受診しなかった理由	34
5 特定保健指導	
(1) 特定保健指導の受診状況	35
(2) 特定保健指導で計画した内容の実施状況	35
(3) 特定保健指導を受けなかった理由	36

### V 参考資料

1 使用した調査票	39
2 単純集計結果	55

# I 調査の概要

## 1 調査の目的

健康増進法に基づく健康診査及びがん検診の対象となる人口を正確に把握するため、労働安全衛生法に基づき実施されている健康診査等を含めた都民全体の受診状況を調査することにより、健康診査及びがん検診を、効果的・効率的に推進することを目的としている。

## 2 調査項目

- (1) 健康診査および特定保健指導の受診状況
- (2) がん検診の受診状況

## 3 調査設計

- (1) 調査対象：平成27年3月31日現在において、都全域（島しょを除く。）に住む満20歳以上の女性及び満40歳以上の男性。ただし、健康診査、胃がん検診、肺がん検診および大腸がん検診の受診状況については満40歳以上の男女を、子宮頸がん検診については満20歳以上の女性を、乳がん検診については満40歳以上の女性を、特定保健指導については満40歳～満74歳の男女を対象とする。
- (2) 標本数：5,000標本
- (3) 標本抽出方法：住民基本台帳に基づく層化二段無作為抽出法
- (4) 調査方法：調査員による訪問留置・訪問回収法
- (5) 調査期間：平成27年10月15日～11月15日
- (6) 調査実施機関：株式会社綜研情報工芸

## 4 回収結果

- (1) 有効回収標本数（率）3,058標本（61.2%）
- (2) 未完了標本数（率）1,942標本（38.8%）
- (3) 未完了標本内訳（n=1,942）

	合計	転居	長期不在	一時不在	住所不明	拒否	その他
標本数	1,942	79	50	981	129	695	8
比率（%）	100.0	4.1	2.6	50.5	6.6	35.8	0.4

5 標本構成 (上段：回答者数 (人)、下段：比率 (%))

(1) 性・年齢階級別 (n=3,058)

区 分	合計	20 4 歳	25 9 歳	30 4 歳	35 9 歳	40 4 歳	45 9 歳	50 4 歳	55 9 歳	60 4 歳	65 9 歳	70 4 歳	75 歳 以上
男 性	1,157 37.8	-	-	-	-	141 4.6	123 4.0	114 3.7	114 3.7	151 4.9	210 6.9	122 4.0	182 6.0
女 性	1,901 62.2	63 2.1	117 3.8	149 4.9	165 5.4	186 6.1	169 5.5	154 5.0	127 4.2	173 5.7	191 6.2	157 5.1	250 8.2
計	3,058 100.0	63 2.1	117 3.8	149 4.9	165 5.4	327 10.7	292 9.5	268 8.8	241 7.9	324 10.6	401 13.1	279 9.1	432 14.1

(2) 二次保健医療圏別 (n=3,058)

区中央部保健医療圏	区南部保健医療圏	区西南部保健医療圏	区西部保健医療圏	区西北部保健医療圏	区東北部保健医療圏	区東部保健医療圏	西多摩保健医療圏	南多摩保健医療圏	北多摩西部保健医療圏	北多摩南部保健医療圏	北多摩北部保健医療圏
147 4.8	221 7.2	327 10.7	211 6.9	410 13.4	352 11.5	310 10.1	118 3.9	373 12.2	168 5.5	221 7.2	200 6.5

(3) 医療保険の種類別 (n=3,058)

国民健康保険 (世帯主)	国民健康保険 (世帯主以外の家族)	政府管轄健康保険 (協会けんぽ) (本人)	政府管轄健康保険 (協会けんぽ) (家族)	組合健康保険 (組合・共済・船員) (本人)	組合健康保険 (組合・共済・船員) (家族)	医療保険に加入していない (利用できない医療保険はない)	無回答
1,012 33.1	589 19.3	195 6.4	70 2.3	737 24.1	363 11.9	32 1.0	60 2.0

(4) 職業別 (n=3,058)

会社員／公務員	派遣／バイト／パート	自営業	家事専業	学生	無職	無回答
955	534	360	556	20	614	19
31.2	17.5	11.8	18.2	0.7	20.1	0.6

(5) 業種別 (会社員・公務員の内訳 n=955)

農林漁業／鉱業	建設業	製造業	電気／ガス／熱供給／水道業	情報通信業	運輸業／郵便業	卸売業／小売業務	金融／保険業	不動産業	飲食店／宿泊業	サービス業	医療／福祉	公務	その他	無回答
3	62	133	11	74	53	98	66	29	12	178	117	79	17	23
0.3	6.5	13.9	1.2	7.7	5.5	10.3	6.9	3.0	1.3	18.6	12.3	8.3	1.8	2.4

(6) 従業員数別 (会社員・公務員の内訳 n=955)

10人未満	10人	30人	50人	100人	300人以上	無回答
128	104	66	92	125	418	22
13.4	10.9	6.9	9.6	13.1	43.8	2.3

## 6 層（エリア）及び調査地点

二次保健医療圏	区市町村	調査地点数
区中央部保健医療圏	千代田区、中央区、港区、文京区、台東区	13
区南部保健医療圏	品川区、大田区	16
区西南部保健医療圏	目黒区、世田谷区、渋谷区	21
区西部保健医療圏	新宿区、中野区、杉並区	18
区西北部保健医療圏	豊島区、北区、板橋区、練馬区	28
区東北部保健医療圏	荒川区、足立区、葛飾区	21
区東部保健医療圏	墨田区、江東区、江戸川区	21
西多摩保健医療圏	青梅市、福生市、あきる野市、羽村市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町、檜原村	6
南多摩保健医療圏	八王子市、町田市、日野市、多摩市、稲城市	21
北多摩西部保健医療圏	立川市、昭島市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市	9
北多摩南部保健医療圏	武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、狛江市	15
北多摩北部保健医療圏	小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市	11
計		200

## 7 集計・分析に当たって

- (1) 図表中の n は各設問の回答者数であり、比率算出の基数を示す。
- (2) 回答結果の比率は百分比 (%) を用いて、小数第 2 位を四捨五入して表示した。したがって、全ての選択肢の比率を合計しても、100.0%にならないことがある。
- (3) 比率は、各設問の回答者数 (n) を基数として算出した。したがって、複数回答の質問では全ての選択肢の比率を合計すると通常 100%を超える。

## II がん検診の対象人口率の推計

### 1 対象人口率の推計方法

#### (1) 対象人口率の考え方

昭和 57 年 8 月に老人保健法が制定され、区市町村では、老人保健法に基づいて、健康教育、健康相談、健康診査等の保健事業が実施されてきた。この中で、健康診査の対象人口は、事業開始時、正確には把握されなかったため、都では国が便宜的に予算上使用していた健康保険被保険率を用いていた。しかし、この数値は、東京都においては、他地域と比較して勤労者が多い、医療機関が多いなどの点から、実態とはかい離していることが考えられた。そこで、正確に対象人口を把握し、健康診査事業を効果的・効率的に推進していくため、都では昭和 60 年度に地域住民を対象とした健康診査の受診動向等の調査を実施し、対象人口率を求めた。

この調査は、人口の高齢化、健康診査及びがん検診の実施状況等により変化することから、その後 5 年に 1 回、調査を実施し、都民の健康診査・がん検診の受診状況を把握するとともに対象人口率を求めている。

平成 20 年 4 月から、医療制度改革の一環として、「老人保健法」が「高齢者の医療の確保に関する法」への改正に伴い、医療保険者が実施主体となる「特定健診・特定保健指導」事業がスタートした。「特定健診・特定保健指導」事業では、医療保険者ごとに対象者（母数）が明確になるため、前回（平成 22 年度）の調査から各がん検診の対象人口率のみを求めている。

#### (2) これまでの対象人口率の推移

表 1 東京都の対象人口率の推移

年度	区分	調査の方法	基本健康診査	胃がん検診	肺がん検診	大腸がん検診	子宮頸がん検診	乳がん検診
昭和 58 年 ~ 昭和 61 年		健康保険非本人	70.0%	70.0%			86.4%	
62 年 ~ 平成 2 年		都の対象人口把握のための調査による率	44.0%	56.8%	69.8%	69.8%	76.1%	86.2%
平成 3 年 ~ 7 年	36.1%		51.5%	57.2%	69.0%	67.2%	74.0%	
8 年 ~ 12 年	41.7%		59.3%	71.5%	79.2%	69.2%	75.3%	
13 年 ~ 17 年	42.5%		67.3%	73.6%	73.9%	79.6%	82.7%	
18 年 ~ 22 年	34.6%		61.4%	61.5%	69.0%	68.7%	74.1%	
23 年 ~ 27 年	—		59.6%	65.9%	64.9%	64.8%	72.6%	
28 年 ~	—		57.5%	64.8%	61.3%	64.2%	65.5%	


\*注) 調査の方法の「健康保険非本人」とは「健康保険非本人による率」の略。

また、年度の「28 年」は今回調査の結果を併記した。

### (3) 対象者と非対象者の振り分けの考え方

対象者と非対象者を振り分ける方法は、以下図1に示す考え方に基づき行った。


図1 対象者と非対象者の振り分けの考え方



(4) 対象者と非対象者の振り分けの方法

(3)で示した考え方を今回の調査結果を基に振り分ける方法は、以下の図2の要領で行った。

図2 今回調査における対象者と非対象者の振り分けの方法



## 2 対象人口率の推計結果

### (1) 東京都の対象人口率

東京都（区部・市町村部（島しょ部を除く））の対象人口率の推計結果は、以下の表2に示したとおりである。

前回調査の対象人口率と比較すると、東京都全体では、いずれのがん検診も低下しており、特に乳がん検診で顕著である。ただし、区部の子宮頸がん検診の対象人口率は唯一上昇している。

表2 東京都の対象人口率

		胃がん検診	肺がん検診	大腸がん検診	子宮頸がん検診	乳がん検診
東京都	回答者数	2,564	2,564	2,564	1,901	1,407
	無回答者数	357	385	387	181	199
	N	2,207	2,179	2,177	1,720	1,208
	対象者数	1,268	1,412	1,335	1,104	791
	対象人口率	57.5%	64.8%	61.3%	64.2%	65.5%
	前回対象人口率	59.6%	65.9%	64.9%	64.8%	72.6%
区部	回答者数	1,663	1,663	1,663	1,233	918
	無回答者数	248	268	255	127	134
	n	1,415	1,395	1,408	1,106	784
	対象者数	823	914	877	733	520
	対象人口率	58.2%	65.5%	62.3%	66.3%	66.3%
	前回対象人口率	60.5%	66.6%	66.3%	63.7%	72.3%
市町村部 (島しょ部除く)	回答者数	901	901	901	668	489
	無回答者数	109	117	132	54	65
	n	792	784	769	614	424
	対象者数	445	498	458	371	271
	対象人口率	56.2%	63.5%	59.6%	60.4%	63.9%
	前回対象人口率	57.8%	64.5%	62.0%	67.1%	73.1%

(※) 基数(n)は、各がん検診の「職域でがん検診の機会があるか」「医療の中でがん検診相当行為を受けたか」「個人的にがん検診を受けたか」の3つの質問すべてに回答があるサンプルである。この3つの質問のいずれかが無回答であるサンプルは、対応するがん検診について集計の対象外とした。

(2) 対象人口率の計算 (基礎数値)

ア 胃がん検診

40歳以上の男性・女性の方にお伺いします。

問5 昨年度、あなたがお勤めの職場では胃がん検診が実施されましたか。(1つだけ)

n=2,207

	回答者数 (人)	
1 勤務先で実施されて受けた	362	対象外 497人
2 勤務先で実施されたが受けなかった	135	
3 勤務先で実施されなかった	588	
4 勤めていない(自営業、専業主婦、無職など)	1,122	

問6 昨年度、あなたは胃の具合が悪い等の理由で医療機関にかかり、次のような検査を受けたことがありますか。(すべて)

n=1,710

(=2,207-497)

	回答者数 (人)	
1 胃エックス線検査(バリウムと発泡剤を飲んで、胃のエックス線撮影をする検査)	72	対象外 276人 (重複回答含む)
2 胃内視鏡検査(胃カメラによる検査)	226	
3 ペプシノゲン検査(胃粘膜の萎縮(老化)度を調べる血液検査)・ピロリ菌検査(感染の有無を調べる血液検査)	62	
4 医療機関にかかったが、いずれの検査も受けていない	254	
5 医療機関にかかっていない	1,176	
6 その他	4	

問7 昨年度、あなたは個人的に申し込んで胃がん検診を受けましたか。(1つだけ)

n=1,434

(=1,710-276)

	回答者数 (人)	
1 受けた	120	対象外 120人
2 受けなかった	1,314	

問8 昨年度、あなたは区市町村が昨年実施した胃がん検診を受けましたか。(1つだけ)

n=1,314

(=1,434-120)

	回答者数 (人)	
1 受けた	81	
2 受けなかった	1,226	
3 無回答	7	

いずれの胃がん検診も受けなかった方にお伺いします。

問11 いずれの胃がん検診も受けなかったのは主にどのような理由からですか。(1つだけ)

n=1,233

(=1,314-81)

	回答者数 (人)	
1 入院中、自宅療養中、妊娠中だったから	38	対象外 46人
2 旅行・出張などで留守にしたから	8	
3 受ける時間がなかったから	247	
4 健康に自信があるから	344	
5 悪いと言われるのが怖いから	55	
6 検診の場所が身近にないから	24	
7 日時・場所を知らないから	137	
8 その他	298	
9 無回答	82	

胃がん検診対象者数 1,268人 (=2,207-497-276-120-46)

対象率 57.5% (=1,268÷2,207×100)

## イ 肺がん検診

40歳以上の男性・女性の方にお伺いします。

問12 昨年度、あなたがお勤めの職場では肺がん検診が実施されましたか。(1つだけ)

n=2,179

	回答者数(人)	
1 勤務先で実施されて受けた	386	対象外 460人
2 勤務先で実施されたが受けなかった	74	
3 勤務先で実施されなかった	604	
4 勤めていない(自営業、専業主婦、無職など)	1,115	

問13 昨年度、あなたはせき、たん、血たん、胸痛等の理由で医療機関にかかり、次のような検査を受けたことがありますか。

(すべて)

n=1,719

(=2,179 - 460)

	回答者数(人)	
1 胸部エックス線検査(胸のレントゲン撮影をする検査)	121	対象外 145人 (重複回答含む)
2 喀痰細胞診(主に喫煙者が対象で、痰の中のがん細胞の有無を調べる検査)	15	
3 胸部CT検査(胸の断面をエックス線撮影する検査)	45	
4 医療機関にかかったが、いずれの検査も受けていない	216	
5 医療機関にかかっていない	1,352	
6 その他	6	

問14 昨年度、あなたは個人的に申し込んで肺がん検診を受けましたか。(1つだけ)

n=1,574

(=1,719 - 145)

	回答者数(人)	
1 受けた	118	対象外 118人
2 受けなかった	1,456	

問15 昨年度、あなたは区市町村が昨年実施した肺がん検診を受けましたか。(1つだけ)

n=1,456

(=1,574 - 118)

	回答者数(人)	
1 受けた	135	
2 受けなかった	1,314	
3 無回答	7	

いずれの肺がん検診も受けなかった方にお伺いします。

問18 いずれの肺がん検診も受けなかったのは主にどのような理由からですか。(1つだけ)

n=1,321

(=1,456 - 135)

	回答者数(人)	
1 入院中、自宅療養中、妊娠中だったから	40	対象外 44人
2 旅行・出張などで留守にしたから	4	
3 受ける時間がなかったから	263	
4 健康に自信があるから	367	
5 悪いと言われるのが怖いから	45	
6 検診の場所が身近にないから	29	
7 日時・場所を知らないから	176	
8 その他	331	
9 無回答	66	

肺がん検診対象者数 1,412人 (=2,179 - 460 - 145 - 118 - 44)

対象率 64.8% (=1,412 ÷ 2,179 × 100)

## ウ 大腸がん検診

40歳以上の男性・女性の方にお伺いします。

問19 昨年度、あなたがお勤めの職場では大腸がん検診が実施されましたか。(1つだけ)

n=2,177

	回答者数(人)	
1 勤務先で実施されて受けた	365	対象外 457人
2 勤務先で実施されたが受けなかった	92	
3 勤務先で実施されなかった	604	
4 勤めていない(自営業、専業主婦、無職など)	1,116	

問20 昨年度、あなたは便秘や腹痛、血便等の理由で医療機関にかかり、次のような検査を受けたことがありますか。(すべて)

n=1,720

(=2,177-457)

	回答者数(人)	
1 便潜血検査(便を採取して、その中に混じった出血の有無を調べる検査)	130	対象外 181人 (重複回答含む)
2 内視鏡検査(内視鏡で大腸の内部を観察する検査)	83	
3 医療機関にかかったが、いずれの検査も受けていない	177	
4 医療機関にかかっていない	1,354	
5 その他	8	

問21 昨年度、あなたは個人的に申し込んで大腸がん検診を受けましたか。(1つだけ)

n=1,539

(=1,720-181)

	回答者数(人)	
1 受けた	158	対象外 158人
2 受けなかった	1,381	

問22 昨年度、あなたは区市町村が昨年実施した大腸がん検診を受けましたか。(1つだけ)

n=1,381

(=1,539-158)

	回答者数(人)	
1 受けた	179	
2 受けなかった	1,191	
3 無回答	11	

いずれの大腸がん検診も受けなかった方にお伺いします。

問25 いずれの大腸がん検診も受けなかったのは主にどのような理由からですか。(1つだけ)

n=1,202

(=1,381-179)

	回答者数(人)	
1 入院中、自宅療養中、妊娠中だったから	42	対象外 46人
2 旅行・出張などで留守にしたから	4	
3 受ける時間がなかったから	275	
4 健康に自信があるから	307	
5 悪いと言われるのが怖いから	53	
6 検診の場所が身近にないから	24	
7 日時・場所を知らないから	129	
8 その他	296	
9 無回答	72	

大腸がん検診対象者数 1,335人 (=2,177-457-181-158-46)

対象率 61.3% (=1,335÷2,177×100)

## エ 子宮頸がん検診

すべて（20歳以上）の女性の方にお伺いします。

問26 この2年間に、あなたがお勤めの職場では子宮頸がん検診が実施されましたか。（1つだけ）

n=1,720

	回答者数（人）	
1 勤務先で実施されて受けた	189	対象外 263人
2 勤務先で実施されたが受けなかった	74	
3 勤務先で実施されなかった	608	
4 勤めていない（自営業、専業主婦、無職など）	849	

問27 この2年間に、あなたは体の具合が悪い等の理由で産婦人科にかかり、次のような検査を受けたことがありますか。（すべて）

n=1,457

(=1,720-263)

	回答者数（人）	
1 細胞診：医師による採取（医師が子宮頸部の粘膜を採取する検査）	182	対象外 189人 (重複回答含む)
2 細胞診：自己採取（自分で子宮頸部の粘膜を採取して、郵送等で検査機関に送付する検査）	5	
3 HPV（ヒトパピローマウイルス）検査	23	
4 産婦人科にかかったが、いずれの検査も受けたことはない	97	
5 産婦人科にかかっていない	1,163	
6 その他	8	

問28 この2年間に、あなたは個人的に申し込んで子宮頸がん検診を受けましたか。（1つだけ）

n=1,268

(=1,457-189)

	回答者数（人）	
1 受けた	136	対象外 136人
2 受けなかった	1,132	

問29 この2年間に、あなたは区市町村が実施した子宮頸がん検診を受けましたか。（1つだけ）

n=1,132

(=1,268-136)

	回答者数（人）	
1 受けた	140	
2 受けなかった	986	
3 無回答	6	

いずれの子宮頸がん検診も受けなかった方にお伺いします。

問32 いずれの子宮頸がん検診も受けなかったのは主にどのような理由からですか。（1つだけ）

n=992

(=1,132-140)

	回答者数（人）	
1 入院中、自宅療養中、妊娠中だったから	24	対象外 28人
2 旅行・出張などで留守にしたから	4	
3 受ける時間がなかったから	236	
4 健康に自信があるから	194	
5 悪いと言われるのが怖いから	34	
6 検診の場所が身近にないから	31	
7 日時・場所を知らないから	66	
8 恥ずかしいから	42	
9 その他	289	
10 無回答	72	

子宮頸がん検診対象者数 1,104人 (=1,720-263-189-136-28)

対象率 64.2% (=1,104÷1,720×100)

## オ 乳がん検診

40歳以上の女性の方にお伺いします。

問33 この2年間に、あなたがお勤めの職場では乳がん検診が実施されましたか。(1つだけ)

n=1,208

	回答者数(人)	
1 勤務先で実施されて受けた	128	対象外 166人
2 勤務先で実施されたが受けなかった	38	
3 勤務先で実施されなかった	358	
4 勤めていない(自営業、専業主婦、無職など)	684	

問34 この2年間に、あなたは乳房にしこりがある等の理由で産婦人科にかかり、次のような検査を受けたことがありますか。(すべて)

n=1,042

(=1,208-166)

	回答者数(人)	
1 視触診(医師が乳房を観察した上で、乳房にしこり等がないか触って確認する検査)	58	対象外 87人 (重複回答含む)
2 マンモグラフィ検査(乳房を圧迫しながらエックス線撮影する検査)	74	
3 超音波(エコー)検査(乳房を超音波で確認する検査)	50	
4 産婦人科にかかったが、いずれの検査も受けたことはない	37	
5 産婦人科にかかっていない	918	
6 その他	-	

問35 この2年間に、あなたは個人的に申し込んで乳がん検診を受けましたか。(1つだけ)

n=955

(=1,042-87)

	回答者数(人)	
1 受けた	135	対象外 135人
2 受けなかった	820	

問36 この2年間に、あなたは区市町村が実施した乳がん検診を受けましたか。(1つだけ)

n=820

(=955-135)

	回答者数(人)	
1 受けた	101	
2 受けなかった	711	
3 無回答	8	

いずれの乳がん検診も受けなかった方にお伺いします。

問39 いずれの乳がん検診も受けなかったのは主にどのような理由からですか。(1つだけ)

n=719

(=820-101)

	回答者数(人)	
1 入院中、自宅療養中、妊娠中だったから	27	対象外 29人
2 旅行・出張などで留守にしたから	2	
3 受ける時間がなかったから	160	
4 健康に自信があるから	175	
5 悪いと言われるのが怖いから	41	
6 検診の場所が身近にないから	18	
7 日時・場所を知らないから	41	
8 恥ずかしいから	11	
9 その他	205	
10 無回答	39	

乳がん検診対象者数 791人 (=1,208-166-87-135-29)

対象率 65.5% (=791÷1,208×100)

### Ⅲ がん検診の受診状況

#### 1 がん検診の受診状況の把握


都民は、居住する区市町村が実施するがん検診、また、職場でがん検診を受ける場合や、個人的に人間ドック等に申し込んでがん検診を受けることもある。

今回の調査では、都民のがん検診の受診の有無やその理由、受けた検査の方法、検査結果について今後の医療の方針の説明や保健指導を受けたかどうかについてまとめた。

#### (1) 受診者と未受診者の振り分けの方法

今回の調査結果を基に受診者と未受診者を振り分ける方法は、以下の図3の要領で行った。

図3 今回調査における受診者と未受診者の振り分けの方法



## 2 都民のがん検診の受診状況

### (1) 都民のがん検診の受診率

都民のがん検診の受診率は、以下の表3-1、図4に示したとおりである。

前回調査のがん検診受診率と比較すると、すべてのがん検診において受診率が向上し、大腸がん検診は受診率4割を超え、他の受診率は3割台となっている。

また胃がん検診・肺がん検診・大腸がん検診の受診率を男女別にみた結果を、以下の表3-2で示した。

男性の受診率は、いずれの検診でも4割以上となっている。女性の受診率は、いずれも3割台であるが、大腸がん検診はほぼ4割に達している。

表3-1 都民のがん検診の受診率

	胃がん検診	肺がん検診	大腸がん検診	子宮頸がん検診	乳がん検診
n	2,207	2,179	2,177	1,720	1,208
受診者数	878	811	912	685	471
受診率	39.8%	37.2%	41.9%	39.8%	39.0%
前回受診率	36.7%	35.1%	37.2%	35.9%	32.8%

(※) 基数(n)は、各がん検診の「職域でがん検診の機会があるか」「医療の中でがん検診相当行為を受けたか」「個人的にがん検診を受けたか」の3つの質問すべてに回答があるサンプルである。この3つの質問のいずれかが無回答であるサンプルは、対応するがん検診について集計の対象外とした。

図4 都民のがん検診の受診率




表3-2 都民の胃がん検診・肺がん検診・大腸がん検診の男女別受診率

	胃がん検診		肺がん検診		大腸がん検診	
	男性	女性	男性	女性	男性	女性
n	988	1,219	979	1,200	976	1,201
受診者数	448	430	413	398	436	476
受診率	45.3%	35.3%	42.2%	33.2%	44.7%	39.6%

(2) 受診率の計算 (基礎数値)

ア 胃がん検診

40歳以上の男性・女性の方にお伺いします。

問5 昨年度、あなたがお勤めの職場では胃がん検診が実施されましたか。(1つだけ)

n=2,207

n=	回答者数(人)			受診者 362人	
	全体	男性	女性		
	2,207	988	1,219		
1	勤務先で実施されて受けた	362	232	130	
2	勤務先で実施されたが受けなかった	135	63	72	
3	勤務先で実施されなかった	588	260	328	
4	勤めていない(自営業、専業主婦、無職など)	1,122	433	689	

問6 昨年度、あなたは胃の具合が悪い等の理由で医療機関にかかり、次のような検査を受けたことがありますか。(すべて)

n=1,845

(=2,207-362)

n=	回答者数(人)			受診者 297人 (重複回答含む)	
	全体	男性	女性		
	1,845	756	1,089		
1	胃エックス線検査(バリウムと発泡剤を飲んで、胃のエックス線撮影をする検査)	75	33	42	
2	胃内視鏡検査(胃カメラによる検査)	245	117	128	
3	ペプシノゲン検査(胃粘膜の萎縮(老化)度を調べる血液検査)・ピロリ菌検査(感染の有無を調べる血液検査)	64	28	36	
4	医療機関にかかったが、いずれの検査も受けていない	273	114	159	
5	医療機関にかかっていない	1,271	498	773	
6	その他	4	3	1	

問7 昨年度、あなたは個人的に申し込んで胃がん検診を受けましたか。(1つだけ)

n=1,548

(=1,845-297)

n=	回答者数(人)			受診者 135人	
	全体	男性	女性		
	1,548	615	933		
1	受けた	135	47	88	
2	受けなかった	1,413	568	845	

問8 昨年度、あなたは区市町村が昨年実施した胃がん検診を受けましたか。(1つだけ)

n=1,413

(=1,548-135)

n=	回答者数(人)			受診者 84人	
	全体	男性	女性		
	1,413	568	845		
1	受けた	84	28	56	
2	受けなかった	1,322	538	784	
3	無回答	7	2	5	

胃がん検診受診者数 878人 (=362+297+135+84)

受診率 39.8% (=878÷2,207×100)

うち男性受診者数 448人 (=232+141+47+28)

受診率 45.3% (=448÷988×100)

うち女性受診者数 430人 (=130+156+88+56)

受診率 35.3% (=430÷1219×100)

## イ 肺がん検診

40歳以上の男性・女性の方にお伺いします。

問12 昨年度、あなたがお勤めの職場では肺がん検診が実施されましたか。(1つだけ)

n=2,179

	回答者数(人)			
	全体	男性	女性	
n=	2,179	979	1,200	
1 勤務先で実施されて受けた	386	239	147	受診者 386人
2 勤務先で実施されたが受けなかった	74	36	38	
3 勤務先で実施されなかった	604	277	327	
4 勤めていない(自営業、専業主婦、無職など)	1,115	427	688	

問13 昨年度、あなたはせき、たん、血たん、胸痛等の理由で医療機関にかかり、次のような検査を受けたことがありますか。(すべて)

n=1,793

(=2,179-386)

	回答者数(人)			
	全体	男性	女性	
n=	1,793	740	1,053	
1 胸部エックス線検査(胸のレントゲン撮影をする検査)	128	57	71	受診者 153人 (重複回答含む)
2 喀痰細胞診(主に喫煙者が対象で、痰の中のがん細胞の有無を調べる検査)	16	9	7	
3 胸部CT検査(胸の断面をエックス線撮影する検査)	47	27	20	
4 医療機関にかかったが、いずれの検査も受けていない	231	88	143	
5 医療機関にかかっていない	1,403	580	823	
6 その他	6	-	6	

問14 昨年度、あなたは個人的に申し込んで肺がん検診を受けましたか。(1つだけ)

n=1,640

(=1,793-153)

	回答者数(人)			
	全体	男性	女性	
n=	1,640	668	972	
1 受けた	135	53	82	受診者 135人
2 受けなかった	1,505	615	890	

問15 昨年度、あなたは区市町村が昨年実施した肺がん検診を受けましたか。(1つだけ)

n=1,505

(=1,640-135)

	回答者数(人)			
	全体	男性	女性	
n=	1,505	615	890	
1 受けた	137	49	88	受診者 137人
2 受けなかった	1,361	564	797	
3 無回答	7	2	5	

肺がん検診受診者数 811人 (=386+153+135+137)

受診率 37.2% (=811÷2,179×100)

うち男性受診者数 413人 (=239+72+53+49)

受診率 42.2% (=413÷979×100)

うち女性受診者数 398人 (=147+81+82+88)

受診率 33.2% (=398÷1,200×100)

## ウ 大腸がん検診

40歳以上の男性・女性の方にお伺いします。

問19 昨年度、あなたがお勤めの職場では大腸がん検診が実施されましたか。(1つだけ)

n=2,177

	回答者数(人)			
	全体	男性	女性	
n=	2,177	976	1,201	
1 勤務先で実施されて受けた	365	220	145	受診者 365人
2 勤務先で実施されたが受けなかった	92	51	41	
3 勤務先で実施されなかった	604	278	326	
4 勤めていない(自営業、専業主婦、無職など)	1,116	427	689	

問20 昨年度、あなたは便秘や腹痛、血便等の理由で医療機関にかかり、次のような検査を受けたことがありますか。(すべて)

n=1,812

(=2,177-365)

	回答者数(人)			
	全体	男性	女性	
n=	1,812	756	1,056	
1 便潜血検査(便を採取して、その中に混じった出血の有無を調べる検査)	134	66	68	受診者 191人 (重複回答含む)
2 内視鏡検査(内視鏡で大腸の内部を観察する検査)	90	46	44	
3 医療機関にかかったが、いずれの検査も受けていない	184	80	104	
4 医療機関にかかっていない	1,429	577	852	
5 その他	8	4	4	

問21 昨年度、あなたは個人的に申し込んで大腸がん検診を受けましたか。(1つだけ)

n=1,621

(=1,812-191)

	回答者数(人)			
	全体	男性	女性	
n=	1,621	661	960	
1 受けた	172	60	112	受診者 172人
2 受けなかった	1,449	601	848	

問22 昨年度、あなたは区市町村が昨年実施した大腸がん検診を受けましたか。(1つだけ)

n=1,449

(=1,621-172)

	回答者数(人)			
	全体	男性	女性	
n=	1,449	601	848	
1 受けた	184	61	123	受診者 184人
2 受けなかった	1,254	535	719	
3 無回答	11	5	6	

大腸がん検診受診者数 912人 (=365+191+172+184)

受診率 41.9% (=912÷2,177×100)

うち男性受診者数 436人 (=220+95+60+61)

受診率 44.7% (=436÷976×100)

うち女性受診者数 476人 (=145+96+112+123)

受診率 39.6% (=476÷1,201×100)

## エ 子宮頸がん検診

すべて（20歳以上）の女性の方にお伺いします。

問26 この2年間に、あなたがお勤めの職場では子宮頸がん検診が実施されましたか。（1つだけ）

n=1,720

	回答者数（人）			
	全体	男性	女性	
n=	1,720	-	1,720	
1 勤務先で実施されて受けた	189	-	189	受診者 189人
2 勤務先で実施されたが受けなかった	74	-	74	
3 勤務先で実施されなかった	608	-	608	
4 勤めていない（自営業、専業主婦、無職など）	849	-	849	

問27 この2年間に、あなたは体の具合が悪い等の理由で産婦人科にかかり、次のような検査を受けたことがありますか。（すべて）

n=1,531

(=1,720-189)

	回答者数（人）			
	全体	男性	女性	
n=	1,531	-	1,531	
1 細胞診：医師による採取（医師が子宮頸部の粘膜を採取する検査）	198	-	198	受診者 205人 (重複回答含む)
2 細胞診：自己採取（自分で子宮頸部の粘膜を採取して、郵送等で検査機関に送付する検査）	5	-	5	
3 HPV（ヒトパピローマウイルス）検査	24	-	24	
4 産婦人科にかかったが、いずれの検査も受けていない	104	-	104	
5 産婦人科にかかっていない	1,214	-	1,214	
6 その他	8	-	8	

問28 この2年間に、あなたは個人的に申し込んで子宮頸がん検診を受けましたか。（1つだけ）

n=1,326

(=1,531-205)

	回答者数（人）			
	全体	男性	女性	
n=	1,326	-	1,326	
1 受けた	146	-	146	受診者 146人
2 受けなかった	1,180	-	1,180	

問29 この2年間に、あなたは区市町村が実施した子宮頸がん検診を受けましたか。（1つだけ）

n=1,180

(=1,326-146)

	回答者数（人）			
	全体	男性	女性	
n=	1,180	-	1,180	
1 受けた	145	-	145	受診者 145人
2 受けなかった	1,029	-	1,029	
3 無回答	6	-	6	

子宮頸がん検診受診者数 685人 (=189+205+146+145)

受診率 39.8% (=685÷1,720×100)

## オ 乳がん検診

40歳以上の女性の方にお伺いします。

問33 この2年間に、あなたがお勤めの職場では乳がん検診が実施されましたか。(1つだけ)

n=1,208

	回答者数(人)			
	全体	男性	女性	
n=	1,208	-	1,208	
1 勤務先で実施されて受けた	128	-	128	受診者 128人
2 勤務先で実施されたが受けなかった	38	-	38	
3 勤務先で実施されなかった	358	-	358	
4 勤めていない(自営業、専業主婦、無職など)	684	-	684	

問34 この2年間に、あなたは乳房にしこりがある等の理由で産婦人科にかかり、次のような検査を受けたことがありますか。(すべて)

n=1,080

(=1,208-128)

	回答者数(人)			
	全体	男性	女性	
n=	1,080	-	1,080	
1 視触診(医師が乳房を観察した上で、乳房にしこり等がないか触って確認する検査)	64	-	64	受診者 94人 (重複回答含む)
2 マンモグラフィ検査(乳房を圧迫しながらエックス線撮影する検査)	81	-	81	
3 超音波(エコー)検査(乳房を超音波で確認する検査)	56	-	56	
4 産婦人科にかかったが、いずれの検査も受けていない	40	-	40	
5 産婦人科にかかっていない	946	-	946	
6 その他	-	-	-	

問35 この2年間に、あなたは個人的に申し込んで乳がん検診を受けましたか。(1つだけ)

n=986

(=1,080-94)

	回答者数(人)			
	全体	男性	女性	
n=	986	-	986	
1 受けた	144	-	144	受診者 144人
2 受けなかった	842	-	842	

問36 この2年間に、あなたは区市町村が実施した乳がん検診を受けましたか。(1つだけ)

n=842

(=986-144)

	回答者数(人)			
	全体	男性	女性	
n=	842	-	842	
1 受けた	105	-	105	受診者 105人
2 受けなかった	729	-	729	
3 無回答	8	-	8	

乳がん検診受診者数 471人 (=128+94+144+105)

受診率 39.0% (=471÷1,208×100)

### (3) 受診したがん検診の実施主体

がん検診をどこで受診したかについて、以下の表4、図5で示した。

胃がん検診では、職域の検診（41.2%）と医療の中での検診相当行為（40.3%）が4割台、個人的な検診（36.3%）が3割台となっている。

肺がん検診では、職域の検診（47.6%）が他の実施主体と比べて特になくなっている。

大腸がん検診では、職域の検診（40.0%）が4割台で他の実施主体と比べて多く、区市町村実施の検診（37.4%）、個人的な検診（36.4%）が3割台となっている。


子宮頸がん検診では、個人的な検診（44.2%）と区市町村実施の検診（40.4%）がともに4割台で他の実施主体と比べ多くなっている。

乳がん検診では、個人的な検診（49.0%）と区市町村実施の検診（40.1%）がともに4割台で他の実施主体と比べ多くなっている。

表4 受診したがん検診の実施主体（上段：回答者数（人）、下段：比率） \*重複回答あり

	胃がん検診	肺がん検診	大腸がん検診	子宮頸がん検診	乳がん検診
n（受診者数）	878	811	912	685	471
区市町村実施の検診	157 17.9%	205 25.3%	341 37.4%	277 40.4%	189 40.1%
職域の検診	362 41.2%	386 47.6%	365 40.0%	189 27.6%	128 27.2%
医療の中での検診相当行為	354 40.3%	178 21.9%	232 25.4%	234 34.2%	107 22.7%
個人的な検診	319 36.3%	210 25.9%	332 36.4%	303 44.2%	231 49.0%

図5 受診したがん検診の実施主体



(4) がん検診の検査方法 (各実施主体の重複回答あり)

がん検診でどのような検査を受けたかについて、以下の表5-1～表5-5で示した。

胃がん検診では、胃エックス線検査は職域の検診(81.5%)、区市町村実施の検診(70.7%)で多く、胃内視鏡検査は医療の中での検診相当行為(81.1%)、個人的な検診(61.8%)で多くなっている。

肺がん検診では、胸部エックス線検査がいずれも9割前後と多くなっている。

大腸がん検診では、便潜血検査が職域の検診(97.5%)、区市町村実施の検診(93.3%)で9割を超えている。内視鏡検査は医療の中での検診相当行為(52.2%)、個人的な検診(34.0%)で多くなっている。

子宮頸がん検診では、細胞診(医師による採取)がいずれも9割を超えている。

乳がん検診では、マンモグラフィ検査は、医療の中での検診相当行為(90.7%)や区市町村実施の検診(89.4%)での割合が高く、職域の検診(75.8%)で最も割合が低くなっている。超音波(エコー)検査は、区市町村実施の検診(31.7%)では3割程度と、他の実施主体に比べ最も低くなっている。

表5-1 胃がん検診の検査方法 (上段:回答者数(人)、下段:比率) \*重複回答あり

	n	胃エックス線検査	胃内視鏡検査	ペプシノゲン検査・ピロリ菌検査	その他	検査方法不明・無回答
胃がん検診受診者数	878	522 59.5%	410 46.7%	119 13.6%	6 0.7%	13 1.5%
区市町村実施の検診	157	111 70.7%	57 36.3%	16 10.2%	1 0.6%	6 3.8%
職域の検診	362	295 81.5%	94 26.0%	31 8.6%	3 0.8%	4 1.1%
医療の中での検診相当行為	354	131 37.0%	287 81.1%	79 22.3%	1 0.3%	- -
個人的な検診	319	150 47.0%	197 61.8%	47 14.7%	4 1.3%	4 1.3%

表5-2 肺がん検診の検査方法 (上段:回答者数(人)、下段:比率) \*重複回答あり

	n	胸部エックス線検査	喀痰細胞診	胸部CT検査	その他	検査方法不明・無回答
肺がん検診受診者数	811	755 93.1%	55 6.8%	90 11.1%	6 0.7%	22 2.7%
区市町村実施の検診	205	190 92.7%	25 12.2%	18 8.8%	- -	13 6.3%
職域の検診	386	371 96.1%	15 3.9%	21 5.4%	3 0.8%	7 1.8%
医療の中での検診相当行為	178	159 89.3%	23 12.9%	55 30.9%	- -	- -
個人的な検診	210	197 93.8%	22 10.5%	39 18.6%	4 1.9%	4 1.9%

表5-3 大腸がん検診の検査方法（上段：回答者数（人）、下段：比率） \*重複回答あり

	n	便潜血検査	内視鏡検査	その他	検査方法不明・無回答
大腸がん検診受診者数	912	818 89.7%	173 19.0%	7 0.8%	18 2.0%
区市町村実施の検診	341	318 93.3%	52 15.2%	2 0.6%	12 3.5%
職域の検診	365	356 97.5%	37 10.1%	2 0.5%	2 0.5%
医療の中での検診相当行為	232	183 78.9%	121 52.2%	- -	- -
個人的な検診	332	276 83.1%	113 34.0%	5 1.5%	6 1.8%

表5-4 子宮頸がん検診の検査方法（上段：回答者数（人）、下段：比率） \*重複回答あり

	n	細胞診 (医師による採取)	細胞診 (自己採取)	HPV(ヒトパピロー マウイルス)検査	その他	検査方法不明・無回答
子宮頸がん検診受診者数	685	627 91.5%	28 4.1%	35 5.1%	7 1.0%	40 5.8%
区市町村実施の検診	277	260 93.9%	5 1.8%	11 4.0%	1 0.4%	19 6.9%
職域の検診	189	173 91.5%	14 7.4%	6 3.2%	3 1.6%	9 4.8%
医療の中での検診相当行為	234	228 97.4%	6 2.6%	28 12.0%	1 0.4%	7 3.0%
個人的な検診	303	276 91.1%	13 4.3%	21 6.9%	5 1.7%	21 6.9%

表5-5 乳がん検診の検査方法（上段：回答者数（人）、下段：比率） \*重複回答あり


	n	視触診	マンモグラフィ 検査	超音波(エコー) 検査	その他	検査方法不明・無回答
乳がん検診受診者数	471	323 68.6%	387 82.2%	216 45.9%	2 0.4%	7 1.5%
区市町村実施の検診	189	151 79.9%	169 89.4%	60 31.7%	- -	3 1.6%
職域の検診	128	83 64.8%	97 75.8%	60 46.9%	- -	2 1.6%
医療の中での検診相当行為	107	82 76.6%	97 90.7%	73 68.2%	- -	1 0.9%
個人的な検診	231	155 67.1%	196 84.8%	133 57.6%	2 0.9%	3 1.3%

(5) 医療に関する今後の方針の説明や保健指導を受けたか

検査日以降に、検査結果について、医師や保健師などから医療に関する今後の方針の説明や保健指導を受けたかどうかについて、以下の図6で示した。

指導を受けたのは、乳がん検診(60.1%)で最も多く、肺がん検診(46.2%)で最も少なくなっている。

図6 医療に関する今後の方針の説明や保健指導の有無



(6) がん検診を受診した理由 (各検診ごとに複数回答)

がん検診を受診した理由について、以下の表6で示した。

各検診ともに「年齢的に検診の対象だったから」と「職場の検診内容にあったから」の2項目が多くなっている。特に「年齢的に検診の対象だったから」は子宮頸がん検診(40.1%)と乳がん検診(43.5%)で多くなっている。

また、大腸がん検診と乳がん検診では、「区市町村の検診内容にあったから」という理由も多くみられた。

表6 がん検診を受診した理由 (上段：回答者数(人)、下段：比率(%))

検診種別	選択肢 n	年齢的に検診の対象だったから	気になる症状があったから	職場の検診内容にあったから	区市町村の検診内容にあったから	検診のお知らせが来たから	家族友人等に受診を勧められたから	かかりつけ医で受診できたから	勤務時間中に受けられたから	検診を勧める情報を見聞きしたから	担当が同性の医師だったから	自宅や職場の近くで受診できたから	夜間や休日に受診できたから	最新鋭の設備が整っているから	費用が安かったから	無料クーポン券が届いたから	その他	無回答
胃がん検診	878	236 26.9	124 14.1	282 32.1	91 10.4	69 7.9	26 3.0	75 8.5	43 4.9	14 1.6	-	49 5.6	2 0.2	19 2.2	37 4.2		54 6.2	162 18.5
肺がん検診	811	188 23.2	29 3.6	325 40.1	141 17.4	79 9.7	8 1.0	62 7.6	39 4.8	12 1.5	1 0.1	40 4.9	3 0.4	9 1.1	30 3.7		34 4.2	159 19.6
大腸がん検診	912	259 28.4	79 8.7	293 32.1	207 22.7	114 12.5	19 2.1	86 9.4	38 4.2	26 2.9	-	57 6.3	1 0.1	13 1.4	38 4.2	16 1.8	47 5.2	94 10.3
子宮頸がん検診	685	275 40.1	87 12.7	155 22.6	117 17.1	132 19.3	22 3.2	57 8.3	25 3.6	43 6.3	16 2.3	51 7.4	2 0.3	6 0.9	35 5.1	73 10.7	63 9.2	71 10.4
乳がん検診	471	205 43.5	46 9.8	117 24.8	101 21.4	87 18.5	22 4.7	29 6.2	18 3.8	31 6.6	11 2.3	34 7.2	1 0.2	6 1.3	31 6.6	29 6.2	44 9.3	35 7.4

注)「無料クーポン券が届いたから」は、大腸がん検診・子宮頸がん検診・乳がん検診で加えた選択肢である。

また、下段は%であるが、表示スペースの関係で%表示は割愛した。

(7) がん検診を受診しなかった理由

がん検診を受診しなかった理由について、以下の表7で示した。子宮頸がん検診を除いた各検診では、「健康に自信があるから」が第1位、「受ける時間がなかったから」が第2位となっている。子宮頸がん検診のみ、「受ける時間がなかったから」が第1位、「健康に自信があるから」が第2位となっており、他と傾向を異にする。他の選択肢については各検診でほぼ同じ傾向になっているが、「日時・場所を知らないから」に関しては子宮頸がん検診と乳がん検診がやや低くなっているのが目につく。

表7 がん検診を受診しなかった理由 (上段：回答者数(人)、下段：比率)

選択肢 検診種別	n	入院中、 自宅療養中、 妊娠中	旅行・出張等 で留守にしたから	受ける時間 がなかったから	健康に自信 があるから	悪いといわ れるのが怖いから	検診の場所 が身近にないから	日時・場所 を知らないから	恥ずかしいから	その他	無回答
胃がん検診	1,329	39 2.9%	8 0.6%	276 20.8%	365 27.5%	61 4.6%	24 1.8%	140 10.5%		329 24.8%	87 6.5%
肺がん検診	1,368	41 3.0%	5 0.4%	277 20.2%	382 27.9%	47 3.4%	29 2.1%	178 13.0%		338 24.7%	71 5.2%
大腸がん検診	1,265	43 3.4%	4 0.3%	292 23.1%	324 25.6%	57 4.5%	24 1.9%	131 10.4%		315 24.9%	75 5.9%
子宮頸がん検診	1,035	26 2.5%	4 0.4%	253 24.4%	204 19.7%	35 3.4%	31 3.0%	66 6.4%	44 4.3%	298 28.8%	74 7.1%
乳がん検診	737	28 3.8%	2 0.3%	168 22.8%	179 24.3%	41 5.6%	18 2.4%	41 5.6%	11 1.5%	209 28.4%	40 5.4%

注) 「はずかしいから」は、子宮頸がん検診・乳がん検診のみで加えた選択肢である。

〔参考〕 がん種別がん検診を受診した理由・受診しなかった理由

(1) 胃がん検診を受診した理由及び受診しなかった理由

胃がん検診を受診した主な理由及び受診しなかった主な理由について、以下の図7-1、図8-1で示した。受診した主な理由としては、職場の検診内容にあったから(32.1%)、年齢的に検診の対象だったから(26.9%)で、この2項目が多くなっている。

受診しなかった主な理由としては、健康に自信があるから(27.5%)、受ける時間がなかったから(20.8%)で、この2項目が多くなっている。

図7-1 胃がん検診を受診した理由 (複数回答)





図8-1 胃がん検診を受診しなかった理由 (一つだけ)



(2) 肺がん検診を受診した理由及び受診しなかった理由

肺がん検診を受診した主な理由及び受診しなかった主な理由について、以下の図7-2、図8-2で示した。受診した主な理由としては、職場の検診内容にあったから(40.1%)、年齢的に検診の対象だったから(23.2%)、区市町村の検診内容にあったから(17.4%)で、この3項目が多くなっている。

受診しなかった主な理由としては、健康に自信があるから(27.9%)、受ける時間がなかったから(20.2%)で、この2項目が多くなっている。

図7-2 肺がん検診を受診した理由 (複数回答)





図8-2 肺がん検診を受診しなかった理由 (一つだけ)




### (3) 大腸がん検診を受診した理由及び受診しなかった理由

大腸がん検診を受診した主な理由及び受診しなかった主な理由について、以下の図7-3、図8-3で示した。受診した主な理由としては、職場の検診内容にあったから(32.1%)、年齢的に検診の対象だったから(28.4%)、区市町村の検診内容にあったから(22.7%)で、この3項目が多くなっている。


受診しなかった主な理由としては、健康に自信があるから(25.6%)、受ける時間がなかったから(23.1%)で、この2項目が多くなっている。

図7-3 大腸がん検診を受診した理由 (複数回答)



(注)「無料クーポン券が届いたから」は、大腸がん検診、子宮頸がん検診及び乳がん検診で加えた選択肢である。

図8-3 大腸がん検診を受診しなかった理由 (一つだけ)




#### (4) 子宮頸がん検診を受診した理由及び受診しなかった理由

子宮頸がん検診を受診した主な理由及び受診しなかった主な理由について、以下の図7-4、図8-4で示した。受診した主な理由としては、年齢的に検診の対象だったから(40.1%)、職場の検診内容にあったから(22.6%)、検診のお知らせが来たから(19.3%)、区市町村での検診内容にあったから(17.1%)で、この4項目が多くなっている。


受診しなかった主な理由としては、受ける時間がなかったから(25.8%)健康に自信があるから(22.1%)で、この2項目が多くなっている。

図7-4 子宮頸がん検診を受診した理由 (複数回答)



(注)「無料クーポン券が届いたから」は、大腸がん検診、子宮頸がん検診及び乳がん検診で加えた選択肢である。

図8-4 子宮頸がん検診を受診しなかった理由 (一つだけ)




(注)「恥ずかしいから」は、子宮頸がん検診と乳がん検診のみで加えた選択肢である。

(5) 乳がん検診を受診した理由及び受診しなかった理由

乳がん検診を受診した主な理由及び受診しなかった主な理由について、以下の図7-5、図8-5で示した。受診した主な理由としては、年齢的に検診の対象だったから(43.5%)、職場の検診内容にあったから(24.8%)、区市町村での検診内容にあったから(21.4%)、検診のお知らせが来たから(18.5%)で、この4項目が多くなっている。


受診しなかった主な理由としては、健康に自信があるから(24.3%)、受ける時間がなかったから(22.8%)で、この2項目が多くなっている。

図7-5 乳がん検診を受診した理由 (複数回答)



(注)「無料クーポン券が届いたから」は、大腸がん検診、子宮頸がん検診及び乳がん検診で加えた選択肢である

図8-5 乳がん検診を受診しなかった理由 (一つだけ)



(注)「恥ずかしいから」は、子宮頸がん検診と乳がん検診のみで加えた選択肢である。

#### IV 健康診査および特定保健指導の受診状況

##### 1 健康診査の受診状況

都民は、医療保険者が実施主体の特定健康診査・特定保健指導、労働安全衛生法に基づき実施される職場における健康診査、また、個人的に人間ドック等に申し込んで健康診査を受けることもある。こうした健康診査を受ける機会のない人には、区市町村が健康増進法に基づく健康診査を実施している。

今回の調査では、都民の健康診査の受診の有無やその理由、どのような健康診査を受けたか、どのような指摘を受けたかなどについてまとめた。

健康診査の受診状況について、以下の表8で示した。

全体の受診率は66.4%で、うち40～74歳は69.2%、75歳以上は52.3%となっている。

表8 健康診断の受診状況

		健康診査		
		全 体	40～74歳	75歳以上
東京都	n	2,564	2,132	432
	受診者数	1,702	1,476	226
	受診率	66.4%	69.2%	52.3%
区 部	n	1,663	1,399	264
	受診者数	1,083	946	137
	受診率	65.1%	67.6%	51.9%
市町村部 (島しょ部除く)	n	901	733	168
	受診者数	619	530	89
	受診率	68.7%	72.3%	53.0%

## 2 受診した健康診査の実施主体（重複回答あり）

健康診査をどこで受診したかについて、以下の表9で示した。

40～74歳では、職場の事業主が実施する健診（55.4%）が最も多く、区市町村が実施する健診（31.5%）、個人的に行う健診（10.4%）の順となっている。

75歳以上では、区市町村が実施する健診（82.7%）が最も多く、次いで個人的に行う健診（12.8%）となっている。

表9 受診した健康診査の実施主体（上段：回答者数（人）、下段：比率）

	n	区市町村が 実施する健診	職場の事業主が 実施する健診	個人的に行う健診 (人間ドッグなど)	その他	無回答
健康診査 受診者	1,702	652 38.3%	821 48.2%	182 10.7%	7 0.4%	40 2.4%
40～74歳	1,476	465 31.5%	818 55.4%	153 10.4%	5 0.3%	35 2.4%
75歳以上	226	187 82.7%	3 1.3%	29 12.8%	2 0.9%	5 2.2%

## 3 健康診査の結果（重複回答あり）

健康診査の結果、どのような指摘を受けたかについて、以下の表10で示した。

40～74歳では、脂質異常（27.6%）が最も多く、次いで高血圧症（18.8%）、肥満（15.0%）、糖尿病（7.4%）の順となっている。これらの指摘を受けなかった人は48.5%である。

75歳以上では、高血圧症（35.0%）が最も多く、次いで脂質異常（17.3%）、糖尿病（12.4%）、肥満（6.6%）の順となっている。これらの指摘を受けなかった人は45.1%である。

表10 健康診査の結果（上段：回答者数（人）、下段：比率）

	n	肥満	高血圧症	糖尿病 (血糖値が高い)	脂質異常	これらの 指摘なし	無回答
健康診査 受診者	1,702	237 13.9%	356 20.9%	137 8.0%	446 26.2%	818 48.1%	59 3.5%
40～74歳	1,476	222 15.0%	277 18.8%	109 7.4%	407 27.6%	716 48.5%	46 3.1%
75歳以上	226	15 6.6%	79 35.0%	28 12.4%	39 17.3%	102 45.1%	13 5.8%

#### 4 健康診査を受診しなかった理由（重複回答あり）

健康診査を受診しなかった理由は何かについて、以下の表 11 で示した。

40～74 歳では、現在健康に問題がなく必要性を感じないから（35.3%）が最も多く、次いで時間がとれなかったから（28.8%）、費用がかかるから（8.9%）などの順となっている。

75 歳以上では、現在健康に問題がなく必要性を感じないから（42.6%）が最も多く、次いで時間がとれなかったから（10.3%）となっている。なお 75 歳以上の「その他」の具体的記述の内容をみると、定期的にかかりつけ医の診察を受けているから、入院または療養中だから、通院が困難だから、のいずれかをあげる人がほとんどを占めている。

表 11 健康診査を受診しなかった理由（上段：回答者数（人）、下段：比率）

	n	現在健康に問題がなく 必要性を感じないから	どこないうけられるかわ からない	検査がこわい（苦痛） から	時間がとれなかったか ら	仕事が休めなかったか ら	結果が不安だから	費用がかかるから	その他	無回答
健康診査 未受診者	847	313 37.0%	35 4.1%	45 5.3%	208 24.6%	54 6.4%	42 5.0%	65 7.7%	197 23.3%	48 5.7%
40～74歳	652	230 35.3%	27 4.1%	40 6.1%	188 28.8%	51 7.8%	40 6.1%	58 8.9%	138 21.2%	32 4.9%
75歳以上	195	83 42.6%	8 4.1%	5 2.6%	20 10.3%	3 1.5%	2 1.0%	7 3.6%	59 30.3%	16 8.2%


## 5 特定保健指導

### (1) 特定保健指導の受診状況

健康診査の結果、肥満・高血圧症・糖尿病（血糖値が高い）・脂質異常の指摘を受けた 40～74 歳の人が、特定保健指導を受けたかについて、以下の図 9 で示した。

特定保健指導を受けたのは 26.6%で、特定保健指導の案内があったが受けなかった人は 14.0%、特定保健指導の案内がなかった人は 44.0%となっている。

図 9 特定保健指導の受診状況




### (2) 特定保健指導で計画した内容の実施状況

特定保健指導を受けた人が、特定保健指導で計画した内容を実行しているかについて、以下の図 10 で示した。

おおむね実行している人は 47.4%、一部実行している人は 31.6%となっている。

図 10 特定保健指導で計画した内容の実施状況




### (3) 特定保健指導を受けなかった理由

特定保健指導の案内があったが特定保健指導を受けなかった人の、その理由について、以下の図 11 で示した。

現在健康に問題がなく必要性を感じないから (37.0%)、指導を受けなくても生活習慣改善について知識があり、必要性を感じないから (29.0%)、時間がとれなかったから (28.0%)、いつも同じことを言われるから (21.0%) と、この4項目が多くなっている。

図 11 特定保健指導を受けなかった理由



#### IV 参考資料

1 使用した調査票	39
2 単純集計結果	55



## 1 使用した調査票

### 健康増進法に基づくがん検診の対象人口率等調査

[記入上のお願い]

- 1 回答は、必ず、調査対象者本人のことを御記入ください。もし、なんらかの理由で御本人が記入不可能な場合は、代理の方が調査対象者御本人のことを記入してください。
- 2 記入方法は下記の要領でお願いいたします。
  - ・各質問に回答が用意してあるものは、その番号に○印をつけてください。
  - ・回答数は、各質問の最後に（○印は1つだけ）、（○印はいくつでも）等とありますので、その指示にしたがって回答してください。
  - ・用意された回答に該当するものがなく、「その他」に○印をおつけになった場合には、（            ）内に具体的な意見を御記入ください。





※ 以下の質問について

- \* 40歳以上の女性の方は、問1から問39まで、すべての質問にお答えください。
- \* 男性の方は、問1から問25までの質問にお答えください。
- \* 20歳から39歳までの女性の方は、問26から問32までの質問にお答えください。
- \* 質問中「昨年度」は、平成26年4月1日から平成27年3月31日までをさします。
- \* 質問中「この2年間」は、平成25年4月1日から平成27年3月31日までをさします。

**40歳～74歳までの男性・女性の方にお伺いします。**

**問1 昨年度、あなたは健診(加入する医療保険者が実施する特定健康診査、職場の事業主が実施する定期健康診断)や人間ドックを受けましたか。**

注) がん検診のみの受診、妊産婦健診、歯の健康診査、病院や診療所で行う診療としての検査は含みません。

(該当する番号を1つだけ○(マル)で囲んでください)

- 1 受けた
- 2 受けていない → 問2へ

**問1-1 問1で1(受けた)を選んだ方にお伺いします。健診の種類をお答え下さい。**

(該当する番号を1つだけ○(マル)で囲んでください)

- 1 区市町村が実施する健診(医療機関で行う場合も含む)
- 2 職場の事業主が実施する健診(医療機関で行う場合も含む)
- 3 個人的に行う健診(人間ドック等)
- 4 その他( )

**問1-2 問1で1(受けた)を選んだ方にお伺いします。健診の結果で指摘を受けましたか。**

※ 健診結果に合わせて書面に、「血圧が高めなので塩分の摂取を控えましょう」「再検査を受けてください」等が記載されている場合を含みます。

(該当する番号をすべて○(マル)で囲んでください)

- 1 肥満
- 2 高血圧症(血圧が高い)
- 3 糖尿病(血糖値が高い)
- 4 脂質異常(中性脂肪が高い、HDL コレステロールが低い、LDL コレステロールが高い)
- 5 1～4の指摘はなかった → 問5へ

**問1-3 問1-2で1~4を選んだ方にお伺いします。健康診断の結果、特定保健指導を受けましたか。**

※ 特定保健指導について

【対象者】・腹囲が85cm以上の男性若しくは90cm以上の女性又は腹囲が85cm未満の男性若しくは90cm未満の女性でBMIが25以上の方のうち、高血圧・高血糖・脂質異常の所見が1つ以上あった方

・腹囲の測定に代えて内臓脂肪の面積の測定を行う場合は、内臓脂肪の面積が100cm<sup>2</sup>以上の方又は内臓脂肪の面積が100cm<sup>2</sup>未満でBMIが25以上の方のうち、高血圧・高血糖・脂質異常の所見が1つ以上あった方

【指導の種類】・動機付け支援…原則1回の保健指導

・積極的支援…3~6か月間、複数回、継続的な保健指導(面接、電話等)

(該当する番号を1つだけ○(マル)で囲んでください)

- 1 受けた
- 2 特定保健指導の案内はあった(利用券が送られてきた)が受けなかった → 問1-5へ
- 3 特定保健指導の案内はなかった → 問5へ
- 4 わからない → 問5へ

**問1-4 問1-3で1(受けた)を選んだ方にお伺いします。**

**特定保健指導で計画した内容をどの程度実行していますか。**

(該当する番号を1つだけ○(マル)で囲んでください)

- 1 概ね実行している
- 2 一部実行している
- 3 実行していたが、継続していない
- 4 実行していない

**問1-5 問1-3で2(受けなかった)を選んだ方にお伺いします。**

**特定保健指導を受けなかった理由は何ですか。**

(該当する番号をすべて○(マル)で囲んでください)

- 1 現在健康に問題がなく必要性を感じないから
- 2 指導を受けなくても生活習慣改善について知識があり、必要性を感じないから
- 3 いつも同じ事をいわれるから
- 4 どのような指導内容かわからないから
- 5 時間がとれなかったから
- 6 仕事が休めなかったから
- 7 費用がかかるから
- 8 その他 ( )

**問2 問1で2(受けていない)を選んだ方にお伺いします。**

**健診を受けなかった理由は何ですか。**

(該当する番号をすべて○(マル)で囲んでください)

- 1 現在健康に問題がなく必要性を感じないから
- 2 どこで受けられるかわからないから
- 3 検査がこわい(苦痛)から
- 4 時間がとれなかったから
- 5 仕事が休めなかったから
- 6 結果が不安だから
- 7 費用がかかるから
- 8 その他 ( )

75歳以上の男性・女性の方にお伺いします。

**問3 昨年度、あなたは健診(加入する医療保険者が実施する特定健康診査、職場の事業主が実施する定期健康診断)や人間ドックを受けましたか。**

注) がん検診のみの受診、妊産婦健診、歯の健康診査、病院や診療所で行う診療としての検査は含みません。

(該当する番号を1つだけ○(マル)で囲んでください)

- 1 受けた
- 2 受けていない → 問4へ

**問3-1 問3で1(受けた)を選んだ方にお伺いします。健診の種類をお答え下さい。**

(該当する番号を1つだけ○(マル)で囲んでください)

- 1 区市町村が実施する健診 (医療機関で行う場合も含む)
- 2 職場の事業主が実施する健診 (医療機関で行う場合も含む)
- 3 個人的に行う健診 (人間ドック等)
- 4 その他 ( )

**問3-2 問3で1(受けた)を選んだ方にお伺いします。健診の結果で指摘を受けましたか。**

※ 健診結果に合わせて書面に、「血圧が高めなので、塩分の摂取を控えましょう」「再検査を受けてください」等が記載されている場合を含みます。

(該当する番号をすべて○(マル)で囲んでください)

- 1 肥満
- 2 高血圧症 (血圧が高い)
- 3 糖尿病 (血糖値が高い)
- 4 脂質異常 (中性脂肪が高い、HDL コレステロールが低い、LDL コレステロールが高い)
- 5 1～4の指摘はなかった → 問5へ

**問4 問3で2(受けていない)を選んだ方にお伺いします。**

**健診を受けなかった理由は何ですか。**

(該当する番号をすべて○(マル)で囲んでください)

- 1 現在健康に問題がなく必要性を感じないから
- 2 どこで受けられるかわからないから
- 3 検査がこわい(苦痛)から
- 4 時間がとれなかったから
- 5 仕事が休めなかったから
- 6 結果が不安だから
- 7 費用がかかるから
- 8 その他 ( )

40歳以上の男性・女性の方にお伺いします。

問5 昨年度、あなたがお勤めの職場では、胃がん検診が実施されましたか。

(該当する番号を1つだけ○(マル)で囲んでください)

- 1 勤務先で実施されて受けた
- 2 勤務先で実施されたが受けなかった
- 3 勤務先で実施されなかった
- 4 勤めていない(自営業、専業主婦、無職等)

} 問6へ

問5-1 問5で1(受けた)を選んだ方にお伺いします。受けた検査であてはまるものを選んでください。

(該当する番号をすべて○(マル)で囲んでください)

- 1 胃エックス線検査(バリウムと発泡剤を飲んで、胃のエックス線撮影をする検査)
- 2 胃内視鏡検査(胃カメラによる検査)
- 3 ペプシノゲン検査(胃粘膜の萎縮(老化)度を調べる血液検査)・ピロリ菌検査(感染の有無を調べる血液検査)
- 4 受けたが、検査方法がわからない
- 5 その他( )

問6 昨年度、あなたは胃の具合が悪い等の理由で医療機関にかかり、次のような検査を受けたことがありますか。

(該当する番号をすべて○(マル)で囲んでください)

- 1 胃エックス線検査(バリウムと発泡剤を飲んで、胃のエックス線撮影をする検査)
- 2 胃内視鏡検査(胃カメラによる検査)
- 3 ペプシノゲン検査(胃粘膜の萎縮(老化)度を調べる血液検査)・ピロリ菌検査(感染の有無を調べる血液検査)
- 4 医療機関にかかったが、いずれの検査も受けていない
- 5 医療機関にかかっていない
- 6 その他( )

問7 昨年度、あなたは個人的に申し込んで胃がん検診を受けましたか。

※ 人間ドック・商工会・農協・同業者組合等での検診のことです。また、職場で本人以外の家族のために特定健診や家族健診等と呼ばれる検診を実施することがあります。

(該当する番号を1つだけ○(マル)で囲んでください)

- 1 受けた
- 2 受けなかった → 問8へ

問7-1 問7で1(受けた)を選んだ方にお伺いします。受けた検査であてはまるものを選んでください。

(該当する番号をすべて○(マル)で囲んでください)

- 1 胃エックス線検査(バリウムと発泡剤を飲んで、胃のエックス線撮影をする検査)
- 2 胃内視鏡検査(胃カメラによる検査)
- 3 ペプシノゲン検査(胃粘膜の萎縮(老化)度を調べる血液検査)・ピロリ菌検査(感染の有無を調べる血液検査)
- 4 受けたが、検査方法がわからない
- 5 その他( )

問8 昨年度、あなたは区市町村が昨年実施した胃がん検診を受けましたか。

(該当する番号を1つだけ○(マル)で囲んでください)

- 1 受けた
- 2 受けなかった

**問8-1 問8で1(受けた)を選んだ方にお伺いします。受けた検査であてはまるものを選んでください。**

(該当する番号をすべて○(マル)で囲んでください)

- 1 胃エックス線検査 (バリウムと発泡剤を飲んで、胃のエックス線撮影をする検査)
- 2 胃内視鏡検査 (胃カメラによる検査)
- 3 ペプシノゲン検査 (胃粘膜の萎縮 (老化) 度を調べる血液検査)・ピロリ菌検査 (感染の有無を調べる血液検査)
- 4 受けたが、検査方法がわからない
- 5 その他 ( )

**職場、または個人的に、もしくは区市町村実施の胃がん検診を受けた方にお伺いします**

**問9 検査日以降に、検査結果(異常なし・要精密検査等)について、医師から説明を受けましたか。**

(該当する番号を1つだけ○(マル)で囲んでください)

- 1 受けた
- 2 受けなかった

**問10 胃がん検診を受けたのは主にどのような理由からですか。**

(該当する番号をすべて○(マル)で囲んでください)

- 1 年齢的に検診の対象だったから
- 2 気になる症状があったから
- 3 職場の検診内容にあったから
- 4 区市町村の検診内容にあったから
- 5 検診のお知らせが来たから
- 6 家族・友人等に受診を勧められたから
- 7 かかりつけ医で受診できたから
- 8 勤務時間中に受けられたから
- 9 検診を勧める情報を見聞きしたから
- 10 担当が同性の医師だったから
- 11 自宅や職場の近くで受診できたから
- 12 夜間や休日に受診できたから
- 13 最新鋭の設備が整っているから
- 14 費用が安かったから
- 15 その他 ( )

**いずれの胃がん検診も受けなかった方にお伺いします。**

**問11 いずれの胃がん検診も受けなかったのは主にどのような理由からですか。**

(該当する番号を1つだけ○(マル)で囲んでください)

- 1 入院中、自宅療養中、妊娠中だったから
- 2 旅行・出張等で留守にしたから
- 3 受ける時間がなかったから
- 4 健康に自信があるから
- 5 悪いと言われるのが怖いから
- 6 検診の場所が身近にないから
- 7 日時・場所を知らないから
- 8 その他 ( )

40歳以上の男性・女性の方にお伺いします。

**問12 昨年度、あなたがお勤めの職場では、肺がん検診が実施されましたか。**

(該当する番号を1つだけ○(マル)で囲んでください)

- 1 勤務先で実施されて受けた
- 2 勤務先で実施されたが受けなかった
- 3 勤務先で実施されなかった
- 4 勤めていない(自営業、専業主婦、無職等)

} 問13へ

**問12-1 問12で1(受けた)を選んだ方にお伺いします。受けた検査であてはまるものを選んでください。**

(該当する番号をすべて○(マル)で囲んでください)

- 1 胸部エックス線検査
- 2 喀痰細胞診(主に喫煙者が対象で、痰の中のがん細胞の有無を調べる検査)
- 3 胸部CT検査(胸の断面をエックス線撮影する検査)
- 4 受けたが、検査方法がわからない
- 5 その他( )

**問13 昨年度、あなたはせき、たん、血たん、胸痛等の理由で医療機関にかかり、次のような検査を受けたことがありますか。**

(該当する番号をすべて○(マル)で囲んでください)

- 1 胸部エックス線検査
- 2 喀痰細胞診(主に喫煙者が対象で、痰の中のがん細胞の有無を調べる検査)
- 3 胸部CT検査(胸の断面をエックス線撮影する検査)
- 4 医療機関にかかったが、いずれの検査も受けていない
- 5 医療機関にかかっていない
- 6 その他( )

**問14 昨年度、あなたは個人的に申し込んで肺がん検診を受けましたか。**

※ 人間ドック・商工会・農協・同業者組合等での検診のことです。また、職場で本人以外の家族のために特定健診や家族健診等と呼ばれる検診を実施することがあります。

(該当する番号を1つだけ○(マル)で囲んでください)

- 1 受けた
- 2 受けなかった → 問15へ

**問14-1 問14で1(受けた)を選んだ方にお伺いします。受けた検査であてはまるものを選んでください。**

(該当する番号をすべて○(マル)で囲んでください)

- 1 胸部エックス線検査
- 2 喀痰細胞診(主に喫煙者が対象で、痰の中のがん細胞の有無を調べる検査)
- 3 胸部CT検査(胸の断面をエックス線撮影する検査)
- 4 その他( )
- 5 受けたが、検査方法がわからない

**問15 昨年度、あなたは区市町村が実施した肺がん検診を受けましたか。**

(該当する番号を1つだけ○(マル)で囲んでください)

- 1 受けた
- 2 受けなかった

**問15-1 問15で1(受けた)を選んだ方にお伺いします。受けた検査であてはまるものを選んでください。**

(該当する番号をすべて○(マル)で囲んでください)

- 1 胸部エックス線検査
- 2 喀痰細胞診 (主に喫煙者が対象で、痰の中のがん細胞の有無を調べる検査)
- 3 胸部CT検査 (胸の断面をエックス線撮影する検査)
- 4 受けたが、検査方法がわからない
- 5 その他 ( )

**職場、または個人的に、もしくは区市町村実施の肺がん検診を受けた方にお伺いします。**

**問16 検査日以降に、検査結果(異常なし・要精密検査等)について、医師から説明を受けましたか。**

(該当する番号を1つだけ○(マル)で囲んでください)

- 1 受けた
- 2 受けなかった

**問17 肺がん検診を受けたのは主にどのような理由からですか。**

(該当する番号をすべて○(マル)で囲んでください)

- 1 年齢的に検診の対象だったから
- 2 気になる症状があったから
- 3 職場の検診内容にあったから
- 4 区市町村の検診内容にあったから
- 5 検診のお知らせが来たから
- 6 家族・友人等に受診を勧められたから
- 7 かかりつけ医で受診できたから
- 8 勤務時間中に受けられたから
- 9 検診を勧める情報を見聞きしたから
- 10 担当が同性の医師だったから
- 11 自宅や職場の近くで受診できたから
- 12 夜間や休日に受診できたから
- 13 最新鋭の設備が整っているから
- 14 費用が安かったから
- 15 その他 ( )

**いずれの肺がん検診も受けなかった方にお伺いします。**

**問18 いずれの肺がん検診も受けなかったのは主にどのような理由からですか。**

(該当する番号を1つだけ○(マル)で囲んでください)

- 1 入院中、自宅療養中、妊娠中だったから
- 2 旅行・出張等で留守にしたから
- 3 受ける時間がなかったから
- 4 健康に自信があるから
- 5 悪いと言われるのが怖いから
- 6 検診の場所が身近にないから
- 7 日時・場所を知らないから
- 8 その他 ( )

40歳以上の男性・女性の方にお伺いします。

**問19 昨年度、あなたがお勤めの職場では、大腸がん検診が実施されましたか。**

(該当する番号を1つだけ○(マル)で囲んでください)

- |                        |   |      |
|------------------------|---|------|
| 1 勤務先で実施されて受けた         | } | 問20へ |
| 2 勤務先で実施されたが受けなかった     |   |      |
| 3 勤務先で実施されなかった         |   |      |
| 4 勤めていない(自営業、専業主婦、無職等) |   |      |

**問19-1 問19で1(受けた)を選んだ方にお伺いします。受けた検査であてはまるものを選んでください。**

(該当する番号をすべて○(マル)で囲んでください)

- 1 便潜血検査(便を採取して、その中に混じった出血の有無を調べる検査)
- 2 内視鏡検査(内視鏡で大腸の内部を観察する検査)
- 3 受けたが、検査方法がわからない
- 4 その他( )

**問20 昨年度、あなたは便秘や腹痛、血便等の理由で医療機関にかかり、次のような検査を受けたことがありますか。**

(該当する番号をすべて○(マル)で囲んでください)

- 1 便潜血検査(便を採取して、その中に混じった出血の有無を調べる検査)
- 2 内視鏡検査(内視鏡で大腸の内部を観察する検査)
- 3 医療機関にかかったが、いずれの検査も受けていない
- 4 医療機関にかかっていない
- 5 その他( )

**問21 昨年度、あなたは個人的に申し込んで大腸がん検診を受けましたか。**

※ 人間ドック・商工会・農協・同業者組合等での検診のことです。また、職場で本人以外の家族のために特定健診や家族健診等と呼ばれる検診を実施することがあります。

(該当する番号を1つだけ○(マル)で囲んでください)

- 1 受けた
- 2 受けなかった → 問22へ

**問21-1 問21で1(受けた)を選んだ方にお伺いします。受けた検査であてはまるものを選んでください。**

(該当する番号をすべて○(マル)で囲んでください)

- 1 便潜血検査(便を採取して、その中に混じった出血の有無を調べる検査)
- 2 内視鏡検査(内視鏡で大腸の内部を観察する検査)
- 3 受けたが、検査方法がわからない
- 4 その他( )

**問22 昨年度、あなたは区市町村が昨年実施した大腸がん検診を受けましたか。**

(該当する番号を1つだけ○(マル)で囲んでください)

- 1 受けた
- 2 受けなかった

問22-1 問22で1(受けた)を選んだ方にお伺いします。受けた検査であてはまるものを選んでください。

(該当する番号をすべて○(マル)で囲んでください)

- 1 便潜血検査 (便を採取して、その中に混じった出血の有無を調べる検査)
- 2 内視鏡検査 (内視鏡で大腸の内部を観察する検査)
- 3 受けたが、検査方法がわからない
- 4 その他 ( )

職場、または個人的に、もしくは区市町村実施の大腸がん検診を受けた方にお伺いします。

問23 検査日以降に、検査結果(異常なし・要精密検査等)について、医師から説明を受けましたか。

(該当する番号を1つだけ○(マル)で囲んでください)

- 1 受けた
- 2 受けなかった

問24 大腸がん検診を受けたのは主にどのような理由からですか。

(該当する番号をすべて○(マル)で囲んでください)

- 1 年齢的に検診の対象だったから
- 2 気になる症状があったから
- 3 職場の検診内容にあったから
- 4 区市町村の検診内容にあったから
- 5 検診のお知らせが来たから
- 6 家族・友人等に受診を勧められたから
- 7 かかりつけ医で受診できたから
- 8 勤務時間中に受けられたから
- 9 検診を勧める情報を見聞きしたから
- 10 担当が同性の医師だったから
- 11 自宅や職場の近くで受診できたから
- 12 夜間や休日に受診できたから
- 13 最新鋭の設備が整っているから
- 14 費用が安かったから
- 15 無料クーポン券がとどいたから
- 16 その他 ( )

いずれの大腸がん検診も受けなかった方にお伺いします。

問25 いずれの大腸がん検診も受けなかったのは主にどのような理由からですか。

(該当する番号を1つだけ○(マル)で囲んでください)

- 1 入院中、自宅療養中、妊娠中だったから
- 2 旅行・出張等で留守にしたから
- 3 受ける時間がなかったから
- 4 健康に自信があるから
- 5 悪いと言われるのが怖いから
- 6 検診の場所が身近にないから
- 7 日時・場所を知らないから
- 8 その他 ( )

\* 女性の方は問26へお進みください。男性の方は、これで質問は終了です。

**問26 この2年間に、あなたがお勤めの職場では、子宮頸がん検診が実施されましたか。**

(該当する番号を1つだけ○(マル)で囲んでください)

- 1 勤務先で実施されて受けた
- 2 勤務先で実施されたが受けなかった
- 3 勤務先で実施されなかった
- 4 勤めていない(自営業、専業主婦、無職等)

} 問27へ

**問26-1 問26で1(受けた)を選んだ方にお伺いします。受けた検査であてはまるものを選んでください。**

(該当する番号をすべて○(マル)で囲んでください)

- 1 細胞診：医師による採取(医師が子宮頸部の粘膜を採取する検査)
- 2 細胞診：自己採取(自分で子宮頸部の粘膜を採取して、郵送等で検査機関に送付する検査)
- 3 HPV(ヒトパピローマウイルス)検査
- 4 受けたが、検査方法がわからない
- 5 その他( )

**問27 この2年間に、あなたは体の具合が悪い等の理由で産婦人科にかかり、次のような検査を受けたことがありますか。**

(該当する番号をすべて○(マル)で囲んでください)

- 1 細胞診：医師による採取(医師が子宮頸部の粘膜を採取する検査)
- 2 細胞診：自己採取(自分で子宮頸部の粘膜を採取して、郵送等で検査機関に送付する検査)
- 3 HPV(ヒトパピローマウイルス)検査
- 4 産婦人科にかかったが、いずれの検査も受けたことはない
- 5 産婦人科にかかっていない
- 6 その他( )

**問28 この2年間に、あなたは個人的に申し込んで子宮頸がん検診を受けましたか。**

※ 人間ドック・商工会・農協・同業者組合等での検診のことです。また、職場で本人以外の家族のために特定健診や家族健診等と呼ばれる検診を実施することがあります。

(該当する番号を1つだけ○(マル)で囲んでください)

- 1 受けた
- 2 受けなかった → 問29へ

**問28-1 問28で1(受けた)を選んだ方にお伺いします。受けた検査であてはまるものを選んでください。**

(該当する番号をすべて○(マル)で囲んでください)

- 1 細胞診：医師による採取(医師が子宮頸部の粘膜を採取する検査)
- 2 細胞診：自己採取(自分で子宮頸部の粘膜を採取して、郵送等で検査機関に送付する検査)
- 3 HPV(ヒトパピローマウイルス)検査
- 4 受けたが、検査方法がわからない
- 5 その他( )

**問29 この2年間に、あなたは区市町村が実施した子宮頸がん検診を受けましたか。**

(該当する番号を1つだけ○(マル)で囲んでください)

- 1 受けた
- 2 受けなかった

問29-1 問29で1(受けた)を選んだ方にお伺いします。受けた検査であてはまるものを選んでください。

(該当する番号をすべて○(マル)で囲んでください)

- 1 細胞診：医師による採取（医師が子宮頸部の粘膜を採取する検査）
- 2 細胞診：自己採取（自分で子宮頸部の粘膜を採取して、郵送等で検査機関に送付する検査）
- 3 HPV（ヒトパピローマウイルス）検査
- 4 受けたが、検査方法がわからない
- 5 その他（ )

職場、または個人的に、もしくは区市町村実施の子宮頸がん検診を受けた方にお伺いします。

問30 検査日以降に、検査結果(異常なし・要精密検査等)について、医師から説明を受けましたか。

(該当する番号を1つだけ○(マル)で囲んでください)

- 1 受けた
- 2 受けなかった

問31 子宮頸がん検診を受けたのは主にどのような理由からですか。

(該当する番号をすべて○(マル)で囲んでください)

- 1 年齢的に検診の対象だったから
- 2 気になる症状があったから
- 3 職場の検診内容にあったから
- 4 区市町村の検診内容にあったから
- 5 検診のお知らせが来たから
- 6 家族・友人等に受診を勧められたから
- 7 かかりつけ医で受診できたから
- 8 勤務時間中に受けられたから
- 9 検診を勧める情報を見聞きしたから
- 10 担当が同性の医師だったから
- 11 自宅や職場の近くで受診できたから
- 12 夜間や休日に受診できたから
- 13 最新鋭の設備が整っているから
- 14 費用が安かったから
- 15 無料クーポン券が届いたから
- 16 その他（ )

いずれの子宮頸がん検診も受けなかった方にお伺いします。

問32 いずれの子宮頸がん検診も受けなかったのは主にどのような理由からですか。

(該当する番号を1つだけ○(マル)で囲んでください)

- 1 入院中、自宅療養中、妊娠中だったから
- 2 旅行・出張等で留守にしたから
- 3 受ける時間がなかったから
- 4 健康に自信があるから
- 5 悪いと言われるのが怖いから
- 6 検診の場所が身近にないから
- 7 日時・場所を知らないから
- 8 恥ずかしいから
- 9 その他（ )

40歳以上の女性の方におたずねします

問33 この2年間に、あなたがお勤めの職場では、乳がん検診が実施されましたか。

(該当する番号を1つだけ○(マル)で囲んでください)

- 1 勤務先で実施されて受けた
- 2 勤務先で実施されたが受けなかった
- 3 勤務先で実施されなかった
- 4 勤めていない(自営業、専業主婦、無職等)

} 問34へ

問33-1 問33で1(受けた)を選んだ方にお伺いします。受けた検査であてはまるものを選んでください。

(該当する番号をすべて○(マル)で囲んでください)

- 1 視触診(医師が乳房を観察した上で、乳房にしこり等がないか触って確認する検査)
- 2 マンモグラフィ検査(乳房を圧迫しながらエックス線撮影する検査)
- 3 超音波(エコー)検査(乳房を超音波で確認する検査)
- 4 受けたが、検査方法がわからない
- 5 その他( )

問34 この2年間に、あなたは乳房にしこりがある等の理由で産婦人科にかかり、次のような検査を受けたことがありますか。

(該当する番号をすべて○(マル)で囲んでください)

- 1 視触診(医師が乳房を観察した上で、乳房にしこり等がないか触って確認する検査)
- 2 マンモグラフィ検査(乳房を圧迫しながらエックス線撮影する検査)
- 3 超音波(エコー)検査(乳房を超音波で確認する検査)
- 4 産婦人科にかかったが、いずれの検査も受けていない
- 5 産婦人科にかかっていない
- 6 その他( )

問35 この2年間に、あなたは個人的に申し込んで乳がん検診を受けましたか。

※ 人間ドック・商工会・農協・同業者組合等での検診のことです。また、職場で本人以外の家族のために特定健診や家族健診等と呼ばれる検診を実施することがあります。

(該当する番号を1つだけ○(マル)で囲んでください)

- 1 受けた
- 2 受けなかった → 問36へ

問35-1 問35で1(受けた)を選んだ方にお伺いします。受けた検査であてはまるものを選んでください。

(該当する番号をすべて○(マル)で囲んでください)

- 1 視触診(医師が乳房を観察した上で、乳房にしこり等がないか触って確認する検査)
- 2 マンモグラフィ検査(乳房を圧迫しながらエックス線撮影する検査)
- 3 超音波(エコー)検査(乳房を超音波で確認する検査)
- 4 受けたが、検査方法がわからない
- 5 その他( )

問36 この2年間に、あなたは区市町村が実施した乳がん検診を受けましたか。

(該当する番号を1つだけ○(マル)で囲んでください)

- 1 受けた
- 2 受けなかった

問36-1 問36で1(受けた)を選んだ方にお伺いします。受けた検査であてはまるものを選んでください。

(該当する番号をすべて○(マル)で囲んでください)

- 1 視触診(医師が乳房を観察した上で、乳房にしこり等がないか触って確認する検査)
- 2 マンモグラフィ検査(乳房を圧迫しながらエックス線撮影する検査)
- 3 超音波(エコー)検査(乳房を超音波で確認する検査)
- 4 受けたが、検査方法がわからない
- 5 その他( )

職場、または個人的に、もしくは区市町村実施の乳がん検診を受けた方にお伺いします。

問37 検査日以降に、検査結果(異常なし・要精密検査等)について、医師から説明を受けましたか。

(該当する番号を1つだけ○(マル)で囲んでください)

- 1 受けた
- 2 受けなかった

問38 乳がん検診を受けたのは主にどのような理由からですか。

(該当する番号をすべて○(マル)で囲んでください)

- 1 年齢的に検診の対象だったから
- 2 気になる症状があったから
- 3 職場の検診内容にあったから
- 4 区市町村の検診内容にあったから
- 5 検診のお知らせが来たから
- 6 家族・友人等に受診を勧められたから
- 7 かかりつけ医で受診できたから
- 8 勤務時間中に受けられたから
- 9 検診を勧める情報を見聞きしたから
- 10 担当が同性の医師だったから
- 11 自宅や職場の近くで受診できたから
- 12 夜間や休日に受診できたから
- 13 最新鋭の設備が整っているから
- 14 費用が安かったから
- 15 無料クーポン券が届いたから
- 16 その他( )

いずれの乳がん検診も受けなかった方にお伺いします。

問39 いずれの乳がん検診も受けなかったのは主にどのような理由からですか。

(該当する番号を1つだけ○(マル)で囲んでください)

- 1 入院中、自宅療養中、妊娠中だったから
- 2 旅行・出張等で留守にしたから
- 3 受ける時間がなかったから
- 4 健康に自信があるから
- 5 悪いと言われるのが怖いから
- 6 検診の場所が身近にないから
- 7 日時・場所を知らないから
- 8 恥ずかしいから
- 9 その他( )

## 2 単純集計結果

すべての方(3,058人)にお伺いします。

### F1 性別

n=3,058

	今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 男性	1,157	37.8	37.2
2 女性	1,901	62.2	62.8

### F2 年齢(平成27年3月31日現在)

n=3,058

	今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 20～24歳	63	2.1	8.0
2 25～29歳	117	3.8	
3 30～34歳	149	4.9	13.7
4 35～39歳	165	5.4	
5 40～44歳	327	10.7	20.0
6 45～49歳	292	9.5	
7 50～54歳	268	8.8	18.0
8 55～59歳	241	7.9	
9 60～64歳	324	10.6	10.7
10 65～69歳	401	13.1	
11 70～74歳	279	9.1	7.4
12 75歳以上	432	14.1	

### F3 医療保険種別

n=3,058

	今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 国民健康保険(後期高齢者医療制度含む)(世帯主)	1,012	33.1	35.1
2 国民健康保険(世帯主以外の家族)	589	19.3	20.9
3 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)(本人)	195	6.4	7.3
4 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)(家族)	70	2.3	2.8
5 組合管掌健康保険(組合・共済・船員)(本人)	737	24.1	19.6
6 組合管掌健康保険(組合・共済・船員)(家族)	363	11.9	11.4
7 医療保険に加入していない(利用できる医療保険はない)	32	1.0	1.1
8 無回答	60	2.0	1.8

### F4 職業

n=3,058

	今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 会社員・公務員	955	31.2	29.7
2 派遣、パート、アルバイト	534	17.5	18.0
3 自営業	360	11.8	11.3
4 家事専業	556	18.2	17.7
5 学生	20	0.7	1.1
6 無職	614	20.1	21.9
7 無回答	19	0.6	0.2

F4-1 業種(会社員・公務員955人)

	n=955 今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 農林漁業、鉱業	3	0.3	0.2
2 建設業	62	6.5	6.1
3 製造業	133	13.9	16.5
4 電気、ガス、熱供給、水道業	11	1.2	1.6
5 情報通信業	74	7.7	8.0
6 運輸業、郵便業	53	5.5	5.0
7 卸売業、小売業務	98	10.3	10.1
8 金融、保険業	66	6.9	6.4
9 不動産業	29	3.0	2.7
10 飲食店、宿泊業	12	1.3	1.2
11 サービス業	178	18.6	22.9
12 医療、福祉	117	12.3	8.1
13 公務	79	8.3	8.4
14 その他	17	1.8	0.2
15 無回答	23	2.4	2.7

F4-2 従業員数(会社員・公務員955人)

	n=955 今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 10人未満	128	13.4	12.2
2 10～29人	104	10.9	10.3
3 30～49人	66	6.9	8.1
4 50～99人	92	9.6	6.2
5 100～299人	125	13.1	10.8
6 300人以上	418	43.8	50.2
7 無回答	22	2.3	2.2

【健康診査等】

40歳～74歳までの男性・女性の方(2,132人)にお伺いします。

問1 昨年度、あなたは健診(加入する医療保険者が実施する特定健康診査、職場の事業主が実施する定期健康診断)や人間ドックを受けましたか。(1つだけ)(2,132人)

	n=2,132 今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 受けた	1,476	69.2	62.1
2 受けていない	652	30.6	37.9
3 無回答	4	0.2	0.1

問1-1 問1で1(受けた)を選んだ方(1,476人)にお伺いします。健診の種類をお答え下さい。(1つだけ)

	n=1,476 今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 区市町村が実施する健診(医療機関で行う場合も含む)	465	31.5	32.6
2 職場の事業主が実施する健診(医療機関で行う場合も含む)	818	55.4	56.9
3 個人的に行う健診(人間ドック等)	153	10.4	9.6
4 その他	5	0.3	0.5
5 無回答	35	2.4	0.5

問1-2 問1で1(受けた)を選んだ方(1,476人)にお伺いします。健診の結果で指摘を受けましたか。(すべて)

n=1,476

	今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 肥満	222	15.0	12.3
2 高血圧症(血圧が高い)	277	18.8	18.6
3 糖尿病(血糖値が高い)	109	7.4	6.4
4 脂質異常(中性脂肪が高い、HDLコレステロールが低い、LDLコレステロールが高い)	407	27.6	27.9
5 1~4の指摘はなかった	716	48.5	51.4
6 無回答	46	3.1	0.9

問1-3 問1-2で1~4を選んだ方(714人)にお伺いします。健康診断の結果、特定保健指導を受けましたか。(1つだけ)

n=714

	今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 受けた	190	26.6	31.8
2 特定保健指導の案内はあった(利用券が送られてきた)が受けなかった	100	14.0	13.2
3 特定保健指導の案内はなかった	314	44.0	41.4
4 わからない	88	12.3	12.0
5 無回答	22	3.1	-

問1-4 問1-3で1(受けた)を選んだ方(190人)にお伺いします。特定保健指導で計画した内容をどの程度実行していますか。(1つだけ)

n=190

	今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 概ね実行している	90	47.4	57.9
2 一部実行している	60	31.6	28.6
3 実行していたが、継続していない	28	14.7	9.8
4 実行していない	10	5.3	3.8
5 無回答	2	1.1	1.7

問1-5 問1-3で2(受けなかった)を選んだ方(100人)にお伺いします。特定保健指導を受けなかった理由は何ですか。(すべて)

n=100

	今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 現在健康に問題がなく必要性を感じないから	37	37.0	32.7
2 指導を受けなくても生活習慣改善について知識があり、必要性を感じないから	29	29.0	12.7
3 いつも同じことをいわれるから	21	21.0	10.9
4 どのような指導内容かわからないから	2	2.0	3.6
5 時間がとれなかったから	28	28.0	36.4
6 仕事が休めなかったから	13	13.0	3.6
7 費用がかかるから	4	4.0	10.9
8 その他	10	10.0	18.2
9 無回答	3	3.0	3.6

問2 問1で2(受けていない)を選んだ方(652人)にお伺いします。健診を受けなかった理由は何ですか。(すべて)

n=652

	今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 現在健康に問題がなく必要性を感じないから	230	35.3	40.6
2 どこで受けられるかわからないから	27	4.1	6.4
3 検査がこわい(苦痛)から	40	6.1	6.5
4 時間がとれなかったから	188	28.8	27.5
5 仕事が休めなかったから	51	7.8	7.7
6 結果が不安だから	40	6.1	4.1
7 費用がかかるから	58	8.9	10.1
8 その他	138	21.2	23.0
9 無回答	32	4.9	3.2

75歳以上の男性・女性の方(432人)にお伺いします。

問3 昨年度、あなたは健診(加入する医療保険者が実施する特定健康診査、職場の事業主が実施する定期健康診断)や人間ドックを受けましたか。(1つだけ)(432人)

n=432

	今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 受けた	226	52.3	52.1
2 受けていない	195	45.1	47.1
3 無回答	11	2.5	0.7

問3-1 問3で1(受けた)を選んだ方(226人)にお伺いします。健診の種類をお答えください。(1つだけ)

n=226

	今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 区市町村が実施する健診(医療機関で行う場合も含む)	187	82.7	87.7
2 職場の事業主が実施する健診(医療機関で行う場合も含む)	3	1.3	1.4
3 個人的に行う健診(人間ドックなど)	29	12.8	11.0
4 その他	2	0.9	-
5 無回答	5	2.2	-

問3-2 問3で1(受けた)を選んだ方(226人)にお伺いします。健診の結果で指摘を受けましたか。(すべて)

n=226

	今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 肥満	15	6.6	9.6
2 高血圧症(血圧が高い)	79	35.0	37.7
3 糖尿病(血糖値が高い)	28	12.4	8.2
4 脂質異常(中性脂肪が高い、HDLコレステロールが低い、LDLコレステロールが高い)	39	17.3	22.6
5 1~4の指摘はなかった	102	45.1	46.6
6 無回答	13	5.8	1.4

問4 問3で2(受けていない)を選んだ方(195人)にお伺いします。健診を受けなかった理由は何ですか(すべて)

n=195

	今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 現在健康に問題がなく必要性を感じないから	83	42.6	55.3
2 どこで受けられるかわからないから	8	4.1	1.5
3 検査がこわい(苦痛)から	5	2.6	0.8
4 時間がとれなかったから	20	10.3	1.5
5 仕事が休めなかったから	3	1.5	-
6 結果が不安だから	2	1.0	1.5
7 費用がかかるから	7	3.6	3.0
8 その他	59	30.3	38.6
9 無回答	16	8.2	0.8

【胃がん健診】

40歳以上の男性・女性の方(2,564人)にお伺いします。

問5 昨年度、あなたがお勤めの職場では、胃がん検診が実施されましたか。(1つだけ)(2,564人)

n=2,564

	今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 勤務先で実施されて受けた	410	16.0	14.1
2 勤務先で実施されたが受けなかった	147	5.7	6.4
3 勤務先で実施されなかった	647	25.2	23.9
4 勤めていない(自営業、専業主婦、無職など)	1,338	52.2	54.8
5 無回答	22	0.9	0.9

問5-1 問5で1(受けた)を選んだ方(410人)にお伺いします。受けた検査であてはまるものを選んでください。(すべて)

n=410

	今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 胃エックス線検査(バリウムと発泡剤を飲んで、胃のエックス線撮影をする検査)	319	77.8	86.1
2 胃内視鏡検査(胃カメラによる検査)	75	18.3	12.2
3 ペプシノゲン検査(胃粘膜の萎縮(老化)度を調べる血液検査)・ピロリ菌検査(感染の有無を調べる血液検査)	26	6.3	5.9
4 受けたが、検査方法がわからない	2	0.5	0.8
5 その他	2	0.5	0.8
6 無回答	10	2.4	1.3

問6 昨年度、あなたは胃の具合が悪い等の理由で医療機関にかかり、次のような検査を受けたことがありますか(すべて)(2,564人)

n=2,564

	今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 胃エックス線検査(バリウムと発泡剤を飲んで、胃のエックス線撮影をする検査)	95	3.7	5.3
2 胃内視鏡検査(胃カメラによる検査)	304	11.9	9.9
3 ペプシノゲン検査(胃粘膜の萎縮(老化)度を調べる血液検査)・ピロリ菌の検査(感染の有無を調べる血液検査)	78	3.0	2.0
4 医療機関にかかったが、いずれの検査も受けていない	306	11.9	13.4
5 医療機関にかかっていない	1,573	61.3	69.6
6 その他	5	0.2	0.3
7 無回答	303	11.8	3.2

問7 昨年度、あなたは個人的に申し込んで胃がん検診を受けましたか。(1つだけ)(2,564人)

n=2,564

	今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 受けた	362	14.1	12.7
2 受けなかった	2,061	80.4	85.7
3 無回答	141	5.5	1.6

問7-1 問7で1(受けた)を選んだ方(362人)にお伺いします。受けた検査ではまるものを選んでください。(すべて)

n=362

	今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 胃エックス線検査(バリウムと発泡剤を飲んで、胃のエックス線撮影をする検査)	149	41.2	47.9
2 胃内視鏡検査(胃カメラによる検査)	206	56.9	54.0
3 ペプシノゲン検査(胃粘膜の萎縮(老化)度を調べる血液検査)・ピロリ菌の検査(感染の有無を調べる血液検査)	45	12.4	9.8
4 受けたが、検査方法がわからない	1	0.3	1.4
5 その他	4	1.1	0.9
6 無回答	12	3.3	2.3

問8 昨年度、あなたは区市町村が昨年実施した胃がん検診を受けましたか(1つだけ)(2,564人)

n=2,564

	今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 受けた	198	7.7	8.0
2 受けなかった	2,283	89.0	91.3
3 無回答	83	3.2	0.7

問8-1 問8で1(受けた)を選んだ方(198人)にお伺いします。受けた検査ではまるものを選んでください。(すべて)

n=198

	今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 胃エックス線検査(バリウムと発泡剤を飲んで、胃のエックス線撮影をする検査)	136	68.7	70.4
2 胃内視鏡検査(胃カメラによる検査)	57	28.8	24.4
3 ペプシノゲン検査(胃粘膜の萎縮(老化)度を調べる血液検査)・ピロリ菌の検査(感染の有無を調べる血液検査)	10	5.1	3.0
4 受けたが、検査方法がわからない	4	2.0	7.4
5 その他	1	0.5	0.7
6 無回答	6	3.0	3.0

職場、または個人的に、もしくは区市町村実施の胃がん検診を受けた方(1,011人)にお伺いします。

問9 検査日以降に、検査結果(異状なし・要精密検査等)について、医師から説明を受けましたか。(1つだけ)(1,011人)

n=1,011

	今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 受けた	531	52.5	34.4
2 受けなかった	322	31.8	58.1
3 無回答	158	15.6	7.4

問10 胃がん検診を受けたのは主にどのような理由からですか。(すべて)(1,011人)

n=1,011

	今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 年齢的に検診の対象だったから	273	27.0	31.4
2 気になる症状があったから	132	13.1	13.0
3 職場の検診内容にあったから	312	30.9	30.5
4 区市町村の検診内容にあったから	117	11.6	11.5
5 検診のお知らせが来たから	84	8.3	10.7
6 家族・友人などに受診を勧められたから	30	3.0	2.7
7 かかりつけ医で受診できたから	87	8.6	12.8
8 勤務時間中に受けられたから	49	4.8	4.7
9 検診を勧める情報を見聞きしたから	16	1.6	1.7
10 担当が同性の医師だったから	-	-	-
11 自宅や職場の近くで受診できたから	54	5.3	5.2
12 夜間や休日に受診できたから	4	0.4	0.2
13 最新鋭の設備が整っているから	22	2.2	1.6
14 費用が安かったから	42	4.2	4.1
15 その他	63	6.2	8.2
16 無回答	191	18.9	11.8

いずれの胃がん検診も受けなかった方(1,545人)にお伺いします。

問11 いずれの胃がん検診も受けなかったのは主にどのような理由からですか。(1つだけ)(1,545人)

n=1,545

	今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 入院中、自宅療養中、妊娠中だったから	49	3.2	5.5
2 旅行・出張等で留守にしたから	8	0.5	0.5
3 受ける時間がなかったから	304	19.7	21.8
4 健康に自信があるから	410	26.5	33.7
5 悪いと言われるのが怖いから	70	4.5	4.6
6 検診の場所が身近にないから	27	1.7	2.8
7 日時・場所を知らないから	162	10.5	9.6
8 その他	367	23.8	20.0
9 無回答	148	9.6	1.5

【肺がん検診】

40歳以上の男性・女性の方(2,564人)にお伺いします。

問12 昨年度、あなたがお勤めの職場では、肺がん検診が実施されましたか。(1つだけ)(2,564人)

n=2,564

	今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 勤務先で実施されて受けた	454	17.7	16.5
2 勤務先で実施されたが受けなかった	82	3.2	3.4
3 勤務先で実施されなかった	659	25.7	24.6
4 勤めていない(自営業、専業主婦、無職など)	1,341	52.3	54.6
5 無回答	28	1.1	1.0

問12-1 問12で1(受けた)を選んだ方(454人)にお伺いします。受けた検査であてはまるものを選んでください。(すべて)

n=454

	今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 胸部エックス線検査	427	94.1	96.4
2 喀痰細胞診(主に喫煙者が対象で、痰の中のがん細胞の有無を調べる検査)	13	2.9	5.0
3 胸部CT検査(胸の断面をエックス線撮影する検査)	22	4.8	2.9
4 受けたが、検査方法がわからない	3	0.7	-
5 その他	2	0.4	-
6 無回答	12	2.6	0.7

問13 昨年度、あなたはせき、たん、血たん、胸痛等の理由で医療機関にかかり、次のような検査を受けたことがありますか。(すべて)(2,564人)

n=2,564

	今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 胸部エックス線検査	164	6.4	6.9
2 喀痰細胞診(主に喫煙者が対象で、痰の中のがん細胞の有無を調べる検査)	21	0.8	0.9
3 胸部CT検査(胸の断面をエックス線撮影する検査)	54	2.1	2.1
4 医療機関にかかったが、いずれの検査も受けていない	260	10.1	11.1
5 医療機関にかかっていない	1,766	68.9	77.0
6 その他	6	0.2	0.5
7 無回答	339	13.2	4.0

問14 昨年度、あなたは個人的に申し込んで肺がん検診を受けましたか。(1つだけ)(2,564人)

n=2,564

	今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 受けた	249	9.7	9.0
2 受けなかった	2,175	84.8	89.4
3 無回答	140	5.5	1.7

問14-1 問14で1(受けた)を選んだ方(249人)にお伺いします。受けた検査であてはまるものを選んでください。(すべて)

n=249

	今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 胸部エックス線検査	222	89.2	88.8
2 喀痰細胞診(主に喫煙者が対象で、痰の中のがん細胞の有無を調べる検査)	20	8.0	11.2
3 胸部CT検査(胸の断面をエックス線撮影する検査)	41	16.5	18.4
4 その他	5	2.0	3.3
5 受けたが、検査方法がわからない	3	1.2	1.3
6 無回答	3	1.2	0.7

問15 昨年度、あなたは区市町村が実施した肺がん検診を受けましたか。(1つだけ)(2,564人)

n=2,564

	今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 受けた	263	10.3	9.9
2 受けなかった	2,207	86.1	89.5
3 無回答	94	3.7	0.6

問15-1 問15で1(受けた)を選んだ方(263人)にお伺いします。受けた検査であればまるものを選んでください。(すべて)

n=263

	今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 胸部エックス線検査	239	90.9	97.6
2 喀痰細胞診(主に喫煙者が対象で、痰の中のがん細胞の有無を調べる検査)	29	11.0	7.8
3 胸部CT検査(胸の断面をエックス線撮影する検査)	16	6.1	4.2
4 受けたが、検査方法がわからない	10	3.8	0.6
5 その他	1	0.4	0.6
6 無回答	8	3.0	1.2

職場、または個人的に、もしくは区市町村実施の肺がん検診を受けた方(964人)にお伺いします。

問16 検査日以降に、検査結果(異状なし・要精密検査等)について、医師から説明を受けましたか。(1つだけ)(964人)

n=964

	今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 受けた	454	47.1	30.2
2 受けなかった	331	34.3	63.5
3 無回答	179	18.6	6.3

問17 肺がん検診を受けたのは主にどのような理由からですか。(すべて)(964人)

n=964

	今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 年齢的に検診の対象だったから	220	22.8	26.7
2 気になる症状があったから	33	3.4	4.5
3 職場の検診内容にあったから	367	38.1	36.8
4 区市町村の検診内容にあったから	175	18.2	18.9
5 検診のお知らせが来たから	94	9.8	10.9
6 家族・友人などに受診を勧められたから	9	0.9	2.0
7 かかりつけ医で受診できたから	68	7.1	8.3
8 勤務時間中に受けられたから	46	4.8	5.0
9 検診を勧める情報を見聞きしたから	16	1.7	2.0
10 担当が同性の医師だったから	1	0.1	-
11 自宅や職場の近くで受診できたから	42	4.4	5.3
12 夜間や休日に受診できたから	3	0.3	0.3
13 最新鋭の設備が整っているから	13	1.3	0.7
14 費用が安かったから	33	3.4	4.3
15 その他	44	4.6	8.5
16 無回答	199	20.6	13.1

いずれの肺がん検診も受けなかった方(1,589人)にお伺いします。

問18 いずれの肺がん検診も受けなかったのは主にどのような理由からですか。(1つだけ)(1,589人)

n=1,589

	今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 入院中、自宅療養中、妊娠中だったから	46	2.9	4.5
2 旅行・出張などで留守にしたから	5	0.3	0.4
3 受ける時間がなかったから	304	19.1	19.5
4 健康に自信があるから	436	27.4	36.8
5 悪いと言われるのが怖いから	57	3.6	3.5
6 検診の場所が身近にないから	32	2.0	2.8
7 日時・場所を知らないから	189	11.9	11.8
8 その他	389	24.5	18.8
9 無回答	131	8.2	1.8

【大腸がん検診】

40歳以上の男性・女性の方(2,564人)にお伺いします。

問19 昨年度、あなたがお勤めの職場では、大腸がん検診が実施されましたか。(1つだけ)

n=2,564

	今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 勤務先で実施されて受けた	423	16.5	14.4
2 勤務先で実施されたが受けなかった	101	3.9	4.3
3 勤務先で実施されなかった	657	25.6	25.3
4 勤めていない(自営業、専業主婦、無職など)	1,352	52.7	55.1
5 無回答	31	1.2	0.9

問19-1 問19で1(受けた)を選んだ方(423人)にお伺いします。受けた検査であてはまるものを選んでください。(すべて)

n=423

	今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 便潜血検査(便を採取して、その中に混じった大腸からの出血を調べる検査)	409	96.7	96.3
2 内視鏡検査(内視鏡で大腸の内部を観察する検査)	18	4.3	2.9
3 受けたが、検査方法がわからない	1	0.2	-
4 その他	1	0.2	0.4
5 無回答	4	0.9	2.0

問20 昨年度、あなたは便秘や腹痛、血便等の理由で医療機関にかかり、次のような検査を受けたことがありますか。(すべて)(2,564人)

n=2,564

	今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 便潜血検査(便を採取して、その中に混じった大腸からの出血を調べる検査)	163	6.4	6.6
2 内視鏡検査(内視鏡で大腸の内部を観察する検査)	121	4.7	4.4
3 医療機関にかかったが、いずれの検査も受けていない	203	7.9	9.3
4 医療機関にかかっていない	1,791	69.9	76.6
5 その他	9	0.4	0.5
6 無回答	316	12.3	4.1

問21 昨年度、あなたは個人的に申し込んで大腸がん検診を受けましたか。(1つだけ)(2,564人)

n=2,564

	今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 受けた	385	15.0	12.3
2 受けなかった	1,999	78.0	86.2
3 無回答	180	7.0	1.5

問21-1 問21で1(受けた)を選んだ方(385人)にお伺いします。受けた検査であてはまるものを選んでください。(すべて)

n=385

	今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 便潜血検査(便を採取して、その中に混じった大腸からの出血を調べる検査)	279	72.5	70.7
2 内視鏡検査(内視鏡で大腸の内部を観察する検査)	126	32.7	30.3
3 受けたが、検査方法がわからない	4	1.0	1.9
4 その他	6	1.6	1.9
5 無回答	5	1.3	1.4

問22 昨年度、あなたは区市町村が実施した大腸がん検診を受けましたか。(1つだけ)(2,564人)

n=2,564

	今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 受けた	409	16.0	13.5
2 受けなかった	2,043	79.7	85.4
3 無回答	112	4.4	1.1

問22-1 問22で1(受けた)を選んだ方(409人)にお伺いします。受けた検査であてはまるものを選んでください。(すべて)

n=409

	今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 便潜血検査(便を採取して、その中に混じった大腸からの出血を調べる検査)	375	91.7	90.4
2 内視鏡検査(内視鏡で大腸の内部を観察する検査)	40	9.8	8.3
3 受けたが、検査方法がわからない	9	2.2	0.9
4 その他	1	0.2	0.4
5 無回答	9	2.2	2.6

職場、または個人的に、もしくは区市町村実施の大腸がん検診を受けた方(1,081人)にお伺いします。

問23 検査日以降に、検査結果(異常なし・要精密検査等)について、医師から説明を受けましたか。(1つだけ)(1,081人)

n=1,081

	今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 受けた	613	56.7	36.7
2 受けなかった	343	31.7	58.5
3 無回答	125	11.6	4.8

問24 大腸がん検診を受けたのは主にどのような理由からですか。(すべて)(1,081人)

n=1,081

	今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 年齢的に検診の対象だったから	301	27.8	30.1
2 気になる症状があったから	93	8.6	8.1
3 職場の検診内容にあったから	326	30.2	31.0
4 区市町村の検診内容にあったから	249	23.0	23.4
5 検診のお知らせが来たから	131	12.1	12.6
6 家族・友人等に受診を勧められたから	23	2.1	2.5
7 かかりつけ医で受診できたから	102	9.4	11.4
8 勤務時間中に受けられたから	46	4.3	4.5
9 検診を勧める情報を見聞きしたから	31	2.9	2.8
10 担当が同性の医師だったから	-	-	0.2
11 自宅や職場の近くで受診できたから	61	5.6	5.9
12 夜間や休日に受診できたから	1	0.1	0.2
13 最新鋭の設備が整っているから	15	1.4	0.5
14 費用が安かったから	44	4.1	5.1
15 無料クーポン券が届いたから	19	1.8	-
16 その他	60	5.6	8.1
17 無回答	125	11.6	6.6

いずれの大腸がん検診も受けなかった方(1,466人)にお伺いします。

問25 いずれの大腸がん検診も受けなかったのは主にどのような理由からですか。(1つだけ)(1,466人)

n=1,466

	今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 入院中、自宅療養中、妊娠中だったから	50	3.4	3.8
2 旅行・出張などで留守にしたから	4	0.3	0.6
3 受ける時間がなかったから	314	21.4	20.4
4 健康に自信があるから	367	25.0	37.4
5 悪いと言われるのが怖いから	65	4.4	4.9
6 検診の場所が身近にないから	28	1.9	2.2
7 日時・場所を知らないから	141	9.6	11.1
8 その他	353	24.1	17.9
9 無回答	144	9.8	1.7

【子宮頸がん検診】

すべての女性の方(1,901人)にお伺いします。

問26 この2年間に、あなたがお勤めの職場では、子宮頸がん検診が実施されましたか。(1つだけ)(1,901人)

n=1,901

	今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 勤務先で実施されて受けた	200	10.5	8.5
2 勤務先で実施されたが受けなかった	79	4.2	4.6
3 勤務先で実施されなかった	640	33.7	32.4
4 勤めていない(自営業、専業主婦、無職など)	966	50.8	53.9
5 無回答	16	0.8	0.7

問26-1 問26で1(受けた)を選んだ方(200人)にお伺いします。受けた検査であてはまるものを選んでください。(すべて)

n=200

	今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 細胞診:医師による採取(医師が子宮頸部の粘膜を採取する検査)	173	86.5	80.9
2 細胞診:自己採取(自分で子宮頸部の粘膜を採取して、郵送等で検査機関に送付する検査)	13	6.5	13.0
3 HPV(ヒトパピローマウイルス)検査	5	2.5	-
4 受けたが、検査方法がわからない	6	3.0	2.6
5 その他	2	1.0	0.9
6 無回答	5	2.5	2.6

問27 この2年間に、あなたは体の具合が悪い等の理由で産婦人科にかかり、次のような検査を受けたことがありますか。(すべて)(1,901人)

n=1,901

	今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 細胞診:医師による採取(医師が子宮頸部の粘膜を採取する検査)	228	12.0	13.9
2 細胞診:自己採取(自分で子宮頸部の粘膜を採取して、郵送等で検査機関に送付する検査)	5	0.3	0.6
3 HPV(ヒトパピローマウイルス)検査	27	1.4	-
4 産婦人科にかかったが、いずれの検査も受けたことはない	124	6.5	5.8
5 産婦人科にかかっていない	1,395	73.4	76.0
6 その他	10	0.5	1.8
7 無回答	136	7.2	2.6

問28 この2年間に、あなたは個人的に申し込んで子宮頸がん検診を受けましたか。(1つだけ)(1,901人)

n=1,901

	今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 受けた	319	16.8	16.5
2 受けなかった	1,493	78.5	82.0
3 無回答	89	4.7	1.5

問28-1 問28で1(受けた)を選んだ方(319人)にお伺いします。受けた検査であてはまるものを選んでください。(すべて)

n=319

	今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 細胞診:医師による採取(医師が子宮頸部の粘膜を採取する検査)	281	88.1	88.8
2 細胞診:自己採取(自分で子宮頸部の粘膜を採取して、郵送等で検査機関に送付する検査)	11	3.4	5.8
3 HPV(ヒトパピローマウイルス)検査	17	5.3	-
4 受けたが検査方法がわからない	17	5.3	3.6
5 その他	4	1.3	4.5
6 無回答	6	1.9	0.9

問29 この2年間に、あなたは区市町村が実施した子宮頸がん検診を受けましたか。(1つだけ)(1,901人)

n=1,901

	今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 受けた	310	16.3	13.4
2 受けなかった	1,549	81.5	85.6
3 無回答	42	2.2	1.0

問29-1 問29で1(受けた)を選んだ方(310人)にお伺いします。受けた検査であればまるものを選んでください。(すべて)

n=310

	今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 細胞診: 医師による採取(医師が子宮頸部の粘膜を採取する検査)	283	91.3	91.8
2 細胞診: 自己採取(自分で子宮頸部の粘膜を採取して、郵送等で検査機関に送付する検査)	4	1.3	0.5
3 HPV(ヒトパピローマウイルス)検査	7	2.3	-
4 受けたが検査方法がわからない	14	4.5	3.8
5 その他	1	0.3	1.1
6 無回答	9	2.9	2.7

職場、または個人的に、もしくは区市町村実施の子宮頸がん検診を受けた方(739人)にお伺いします。

問30 検査日以降に、検査結果(異状なし・要精密検査等)について、医師から説明を受けましたか。(1つだけ)(739人)

n=739

	今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 受けた	434	58.7	42.3
2 受けなかった	228	30.9	51.2
3 無回答	77	10.4	6.5

問31 子宮頸がん検診を受けたのは主にどのような理由からですか。(すべて)(739人)

n=739

	今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 年齢的に検診の対象だったから	302	40.9	43.1
2 気になる症状があったから	88	11.9	18.7
3 職場の検診内容にあったから	164	22.2	20.2
4 区市町村の検診内容にあったから	138	18.7	17.3
5 検診のお知らせが来たから	146	19.8	18.7
6 家族・友人等に受診を勧められたから	25	3.4	6.7
7 かかりつけ医で受診できたから	63	8.5	9.9
8 勤務時間中に受けられたから	27	3.7	3.0
9 検診を勧める情報を見聞きしたから	46	6.2	6.2
10 担当が同性の医師だったから	17	2.3	5.0
11 自宅や職場の近くで受診できたから	54	7.3	7.5
12 夜間や休日に受診できたから	2	0.3	1.2
13 最新鋭の設備が整っているから	6	0.8	0.8
14 費用が安かったから	37	5.0	7.5
15 無料クーポン券が届いたから	78	10.6	6.0
16 その他	66	8.9	12.9
17 無回答	78	10.6	6.3

いずれの子宮頸がん検診も受けなかった方(1,159人)にお伺いします。

問32 いずれの子宮頸がん検診も受けなかったのは主にどのような理由からですか。(1つだけ)  
(1,159人)

n=1,159

	今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 入院中、自宅療養中、妊娠中だったから	25	2.2	4.8
2 旅行・出張等で留守にしたから	4	0.3	0.1
3 受ける時間がなかったから	267	23.0	25.0
4 健康に自信があるから	229	19.8	28.7
5 悪いと言われるのが怖いから	41	3.5	3.5
6 検診の場所が身近にないから	32	2.8	2.1
7 日時・場所を知らないから	68	5.9	9.8
8 恥ずかしいから	49	4.2	3.6
9 その他	332	28.6	20.8
10 無回答	112	9.7	1.5

【乳がん検診】

40歳以上の女性の方(1,407人)にお伺いします

問33 この2年間に、あなたがお勤めの職場では、乳がん検診が実施されましたか。(1つだけ)(1,407人)  
n=1,407

	今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 勤務先で実施されて受けた	139	9.9	8.1
2 勤務先で実施されたが受けなかった	43	3.1	2.5
3 勤務先で実施されなかった	384	27.3	24.9
4 勤めていない(自営業、専業主婦、無職等)	822	58.4	63.9
5 無回答	19	1.4	0.7

問33-1 問33で1(受けた)を選んだ方(139人)にお伺いします。受けた検査であてはまるものを選んでください。(すべて)

n=139

	今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 視触診(医師が乳房を観察した上で、乳房にしこり等がないか触って確認する検査)	87	62.6	63.9
2 マンモグラフィ検査(乳房を圧迫しながらエックス線撮影する検査)	97	69.8	68.1
3 超音波(エコー)検査(乳房を超音波で確認する検査)	62	44.6	47.2
4 受けたが、検査方法がわからない	1	0.7	-
5 その他	-	-	-
6 無回答	1	0.7	-

問34 この2年間に、あなたは乳房にしこりがある等の理由で産婦人科にかかり、次のような検査を受けたことがありますか。(すべて)(1,407人)

n=1,407

	今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 視触診(医師が乳房を観察した上で、乳房にしこり等がないか触って確認する検査)	73	5.2	5.4
2 マンモグラフィ検査(乳房を圧迫しながらエックス線撮影する検査)	94	6.7	5.7
3 超音波(エコー)検査(乳房を超音波で確認する検査)	68	4.8	3.7
4 産婦人科にかかったが、いずれの検査も受けていない	49	3.5	3.4
5 産婦人科にかかっていない	1,108	78.7	84.3
6 その他	1	0.1	0.6
7 無回答	139	9.9	4.6

問35 この2年間に、あなたは個人的に申し込んで乳がん検診を受けましたか。(1つだけ)(1,407人)

n=1,407

	今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 受けた	258	18.3	14.7
2 受けなかった	1,043	74.1	83.5
3 無回答	106	7.5	1.8

問35-1 問35で1(受けた)を選んだ方(258人)にお伺いします。受けた検査であてはまるものを選んでください。(すべて)

n=258

	今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 視触診(医師が乳房を観察した上で、乳房にしこり等がないか触って確認する検査)	166	64.3	65.6
2 マンモグラフィ検査(乳房を圧迫しながらエックス線撮影する検査)	211	81.8	76.3
3 超音波(エコー)検査(乳房を超音波で確認する検査)	139	53.9	51.9
4 受けたが、検査方法がわからない	2	0.8	-
5 その他	2	0.8	2.3
6 無回答	4	1.6	0.8

問36 この2年間に、あなたは区市町村が実施した乳がん検診を受けましたか。(1つだけ)(1,407人)

n=1,407

	今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 受けた	227	16.1	15.4
2 受けなかった	1,121	79.7	83.5
3 無回答	59	4.2	1.1

問36-1 問36で1(受けた)を選んだ方(227人)にお伺いします。受けた検査であてはまるものを選んでください。(すべて)

n=227

	今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 視触診(医師が乳房を観察した上で、乳房にしこり等がないか触って確認する検査)	166	73.1	74.5
2 マンモグラフィ検査(乳房を圧迫しながらエックス線撮影する検査)	201	88.5	82.5
3 超音波(エコー)検査(乳房を超音波で確認する検査)	54	23.8	21.2
4 受けたが、検査方法がわからない	2	0.9	-
5 その他	-	-	1.5
6 無回答	2	0.9	2.9

職場、または個人的に、もしくは区市町村実施の乳がん検診を受けた方(535人)にお伺いします。

問37 検査日以降に、検査結果(異常なし・要精密検査等)について、医師から説明を受けましたか。(1つだけ)(535人)

	n=535 今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 受けた	323	60.4	50.5
2 受けなかった	161	30.1	44.4
3 無回答	51	9.5	5.1

問38 乳がん検診を受けたのは主にどのような理由からですか。(すべて)(535人)

	n=535 今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 年齢的に検診の対象だったから	234	43.7	48.8
2 気になる症状があったから	49	9.2	13.7
3 職場の検診内容にあったから	127	23.7	22.2
4 区市町村の検診内容にあったから	119	22.2	24.9
5 検診のお知らせが来たから	103	19.3	22.9
6 家族・友人等に受診を勧められたから	25	4.7	5.8
7 かかりつけ医で受診できたから	33	6.2	6.1
8 勤務時間中に受けられたから	18	3.4	1.7
9 検診を勧める情報を見聞きしたから	34	6.4	8.2
10 担当が同性の医師だったから	12	2.2	3.4
11 自宅や職場の近くで受診できたから	34	6.4	10.2
12 夜間や休日に受診できたから	1	0.2	-
13 最新鋭の設備が整っているから	7	1.3	2.0
14 費用が安かったから	32	6.0	9.6
15 無料クーポン券が届いたから	37	6.9	4.8
16 その他	50	9.3	11.3
17 無回答	41	7.7	3.1

いずれの乳がん検診も受けなかった方(867人)にお伺いします。

問39 いずれの乳がん検診も受けなかったのは主にどのような理由からですか。(1つだけ)(867人)

	n=867 今回調査		前回調査
	回答者数(人)	回答率(%)	回答率(%)
1 入院中、自宅療養中、妊娠中だったから	28	3.2	3.7
2 旅行・出張などで留守にしたから	3	0.3	0.2
3 受ける時間がなかったから	185	21.3	19.8
4 健康に自信があるから	206	23.8	35.6
5 悪いと言われるのが怖いから	44	5.1	3.7
6 検診の場所が身近にないから	19	2.2	3.7
7 日時・場所を知らないから	46	5.3	7.6
8 恥ずかしいから	12	1.4	3.0
9 その他	249	28.7	20.8
10 無回答	75	8.7	2.0