


胃がん検診(男性) 要精検率 (平成18年度)




要精検率 = 要精検者数 / 受診者数

許容値: 国が示した最低限の基準(老人保健事業報告データによる精度管理の優良な地域70パーセントイルの上限の値を参考に設定)

データの無い区市町村は、 検診の実績数が不明 要精検者数が0人 要精検者数が不明のいずれかである。

胃がん検診(男性) 要精検率 (平成18年度)




要精検率 = 要精検者数 / 受診者数

許容値: 国が示した最低限の基準(老人保健事業報告データによる精度管理の優良な地域70パーセンタイルの上限の値を参考に設定)

データの無い区市町村は、 検診の実績数が不明 要精検者数が0人 要精検者数が不明のいずれかである。

胃がん検診(女性) 要精検率 (平成18年度)




要精検率 = 要精検者数 / 受診者数

許容値: 国が示した最低限の基準(老人保健事業報告データによる精度管理の優良な地域70パーセントイルの上限の値を参考に設定)

データの無い区市町村は、 検診の実績数が不明 要精検者数が0人 要精検者数が不明のいずれかである。

胃がん検診(女性) 要精検率 (平成18年度)




要精検率 = 要精検者数 / 受診者数

許容値: 国が示した最低限の基準(老人保健事業報告データによる精度管理の優良な地域70パーセントイルの上限の値を参考に設定)

データの無い区市町村は、 検診の実績数が不明 要精検者数が0人 要精検者数が不明のいずれかである。

肺がん検診(男性・胸部エックス線及び喀痰) 要精検率 (平成18年度)




要精検率＝要精検者数/受診者数

許容値:国が示した最低限の基準(老人保健事業報告データによる精度管理の優良な地域70パーセントイルの上限の値を参考に設定)

※データの無い区市町村は、①検診の実績数が不明 ②要精検者数が0人 ③要精検者数が不明のいずれかである。

肺がん検診(男性・胸部エックス線及び喀痰) 要精検率 (平成18年度)




要精検率＝要精検者数/受診者数

許容値: 国が示した最低限の基準(老人保健事業報告データによる精度管理の優良な地域70パーセンタイルの上限の値を参考に設定)

※データの無い区市町村は、①検診の実績数が不明 ②要精検者数が0人 ③要精検者数が不明のいずれかである。

肺がん検診(女性・胸部エックス線及び喀痰) 要精検率 (平成18年度)




要精検率 = 要精検者数 / 受診者数

許容値: 国が示した最低限の基準(老人保健事業報告データによる精度管理の優良な地域70パーセンタイルの上限の値を参考に設定)

※データのない区市町村は、①検診の実績数が不明 ②要精検者数が0人 ③要精検者数が不明のいずれかである。

肺がん検診(女性・胸部エックス線及び喀痰) 要精検率 (平成18年度)




要精検率=要精検者数/受診者数

許容値:国が示した最低限の基準(老人保健事業報告データによる精度管理の優良な地域70パーセンタイルの上限の値を参考に設定)

※データの無い区市町村は、①検診の実績数が不明 ②要精検者数が0人 ③要精検者数が不明のいずれかである。


肺がん検診(男性・胸部エックス線のみ) 要精検率 (平成18年度)



要精検率 = 要精検者数 / 受診者数

データの無い区市町村は、検診の実績数が不明 要精検者数が0人 要精検者数が不明のいずれかである。
「肺がん(胸部エックス線のみ)」での許容値は、設定されていない。


肺がん検診(男性・胸部エックス線のみ) 要精検率 (平成18年度)



要精検率 = 要精検者数 / 受診者数

データの無い区市町村は、検診の実績数が不明 要精検者数が0人 要精検者数が不明のいずれかである。
「肺がん(胸部エックス線のみ)」での許容値は、設定されていない。


肺がん検診(女性・胸部エックス線のみ) 要精検率 (平成18年度)



要精検率 = 要精検者数 / 受診者数

データの無い区市町村は、検診の実績数が不明 要精検者数が0人 要精検者数が不明のいずれかである。
「肺がん(胸部エックス線のみ)」での許容値は、設定されていない。


肺がん検診(女性・胸部エックス線のみ) 要精検率 (平成18年度)



要精検率 = 要精検者数 / 受診者数

データの無い区市町村は、検診の実績数が不明 要精検者数が0人 要精検者数が不明のいずれかである。
「肺がん(胸部エックス線のみ)」での許容値は、設定されていない。

大腸がん検診(男性) 要精検率 (平成18年度)




要精検率 = 要精検者数 / 受診者数

許容値: 国が示した最低限の基準(老人保健事業報告データによる精度管理の優良な地域70パーセントイルの上限の値を参考に設定)

データの無い区市町村は、検診の実績数が不明 要精検者数が0人 要精検者数が不明のいずれかである。

大腸がん検診(男性) 要精検率 (平成18年度)




要精検率 = 要精検者数 / 受診者数

許容値: 国が示した最低限の基準(老人保健事業報告データによる精度管理の優良な地域70パーセントイルの上限の値を参考に設定)

データの無い区市町村は、 検診の実績数が不明 要精検者数が0人 要精検者数が不明のいずれかである。

大腸がん検診(女性) 要精検率 (平成18年度)




要精検率 = 要精検者数 / 受診者数

許容値: 国が示した最低限の基準(老人保健事業報告データによる精度管理の優良な地域70パーセントイルの上限の値を参考に設定)

データの無い区市町村は、検診の実績数が不明 要精検者数が0人 要精検者数が不明のいずれかである。

大腸がん検診(女性) 要精検率 (平成18年度)




要精検率 = 要精検者数 / 受診者数

許容値: 国が示した最低限の基準(老人保健事業報告データによる精度管理の優良な地域70パーセントイルの上限の値を参考に設定)

データの無い区市町村は、 検診の実績数が不明 要精検者数が0人 要精検者数が不明のいずれかである。

子宮がん検診(頸部のみ) 要精検率 (平成18年度)




要精検率 = 要精検者数 / 受診者数

許容値: 国が示した最低限の規準(老人保健事業報告データによる精度管理の優良な地域70パーセントイルの上限の値を参考に設定)

データの無い区市町村は、要精検者数が0人 要精検者数が不明のいずれかである。

子宮がん検診(頸部のみ) 要精検率 (平成18年度)




要精検率 = 要精検者数 / 受診者数

許容値: 国が示した最低限の規準(老人保健事業報告データによる精度管理の優良な地域70パーセントイルの上限の値を参考に設定)

データの無い区市町村は、要精検者数が0人 要精検者数が不明のいずれかである。

乳がん検診(視触診方式及びマンモグラフィ方式) 要精検率 (平成18年度)




要精検率 = 要精検者数 / 受診者数

許容値: 国が示した最低限の基準(老人保健事業報告データによる精度管理の優良な地域70パーセントイルの上限の値を参考に設定)

データの無い区市町村は、 検診の実績数が不明 要精検者数が0人 要精検者数が不明のいずれかである。

乳がん検診(視触診方式及びマンモグラフィ方式) 要精検率 (平成18年度)



要精検率 = 要精検者数 / 受診者数

許容値: 国が示した最低限の基準(老人保健事業報告データによる精度管理の優良な地域70パーセントイルの上限の値を参考に設定)

データの無い区市町村は、 検診の実績数が不明 要精検者数が0人 要精検者数が不明のいずれかである。