


# 胃がん検診 がん発見率 (平成20年度, 男性)




がん発見率 (%) = がんであった者 / 受診者数


許容値0.11%以上: 国が示す最低限の基準  
 精度管理の優良な地域70パーセント  
 (優良なもの上位70%)の下限値を参考に設定

注) 対象者が1万人未満の地域は、変動が大きくなるため  
 参考値とする。

# 胃がん検診 がん発見率 (平成20年度, 女性)



# 肺がん検診 がん発見率 (平成20年度, 男性)




許容値0.03%以上

がん発見率 (%) = がんであった者 / 受診者数  
 許容値0.03%以上: 国が示す最低限の基準  
 精度管理の優良な地域70パーセントイル  
 (優良なもの上位70%) の下限値を参考に設定

注) 対象者が1万人未満の地域は、変動が大きくなるため  
 参考値とする。

# 肺がん検診 がん発見率 (平成20年度, 女性)




許容値0.03%以上

がん発見率 (%) = がんであった者 / 受診者数  
 許容値0.03%以上: 国が示す最低限の基準  
 精度管理の優良な地域70パーセントイル  
 (優良なもの上位70%) の下限値を参考に設定

注) 対象者が1万人未満の地域は、変動が大きくなるため参考値とする。

# 大腸がん検診 がん発見率(平成20年度, 男性)




許容値0.13%以上

がん発見率(%) = がんであった者 / 受診者数  
 許容値0.13%以上: 国が示す最低限の基準  
 精度管理の優良な地域70パーセントイル  
 (優良なもの上位70%)の下限値を参考に設定

注) 対象者が1万人未満の地域は、変動が大きくなるため  
 参考値とする。

# 大腸がん検診 がん発見率(平成20年度, 女性)




許容値0.13%以上

がん発見率(%) = がんであった者 / 受診者数  
 許容値0.13%以上: 国が示す最低限の基準  
 精度管理の優良な地域70パーセント  
 (優良なもの上位70%)の下限値を参考に設定

注) 対象者が1万人未満の地域は、変動が大きくなるため参考値とする。

# 子宮がん検診 がん発見率(平成20年度)



がん発見率 (%) = がんであった者 / 受診者数

許容値0.05%以上: 国が示す最低限の基準  
 精度管理の優良な地域70パーセント  
 (優良なもの上位70%)の下限値を参考に設定

注) 対象者が1万人未満の地域は、変動が大きくなるため参考値とする。



# 乳がん検診 がん発見率(平成20年度)

