



胃がん検診 精検未受診率(平成20年度, 男性)




精検未受診率(%)

= 精検未受診者数 / 要精検者数

許容値20%以下：国が示す最低限の基準
精度管理の優良な地域70パーセンタイル
(優良なもの上位70%)の上限値を参考に設定

胃がん検診 精検未受診率(平成20年度、女性)





精検未受診率(%)

= 精検未受診者数 / 要精検者数

許容値20%以下：国が示す最低限の基準
精度管理の優良な地域70パーセンタイル
(優良なもの上位70%)の上限値を参考に設定


肺がん検診 精検未受診率(平成20年度, 男性)



精検未受診率(%)
= 精検未受診者数 / 要精検者数

許容値20%以下：国が示す最低限の基準
精度管理の優良な地域70パーセンタイル
(優良なもの上位70%)の上限値を参考に設定

肺がん検診 精検未受診率(平成20年度、女性)




精検未受診率(%)

= 精検未受診者数 / 要精検者数


許容値20%以下：国が示す最低限の基準
精度管理の優良な地域70パーセンタイル
(優良なもの上位70%)の上限値を参考に設定

大腸がん検診 精検未受診率(平成20年度, 男性)



(平成22年度地域保健・健康増進事業報告より算出)

大腸がん検診 精検未受診率(平成20年度, 女性)




精検未受診率(%)

= 精検未受診者数 / 要精検者数

許容値20%以下：国が示す最低限の基準
精度管理の優良な地域70パーセンタイル
(優良なもの上位70%)の上限値を参考に設定

子宮がん検診 精検未受診率(平成20年度)





精検未受診率(%)

= 精検未受診者数 / 要精検者数

許容値20%以下：国が示す最低限の基準
精度管理の優良な地域70パーセンタイル
(優良なもの上位70%)の上限値を参考に設定

乳がん検診 精検未受診率(平成20年度)



精検未受診率(%)

= 精検未受診者数 / 要精検者数

許容値10%以下：国が示す最低限の基準

精度管理の優良な地域70パーセンタイル
(優良なもの上位70%)の上限値を参考に設定