



## 胃がん検診 精検未受診率(平成26年度, 男女計)




### 精検未受診率(%)

= 精検未受診者数 / 要精検者数


許容値20%以下: 国が示す最低限の基準  
→ 精度管理の優良な地域70パーセンタイル  
(優良なもの上位70%)の上限値を参考に設定

このページでは、各自治体からの報告をもとに  
精検未受診者数(分子)の定義が自治体間で  
異ならないよう都が確認した値を示しています。

## 胃がん検診 精検未受診率(平成26年度, 男性)



許容値20%以下





### 精検未受診率(%)

$$= \text{精検未受診者数} / \text{要精検者数}$$

許容値20%以下: 国が示す最低限の基準  
 → 精度管理の優良な地域70パーセンタイル  
 (優良なもの上位70%)の上限値を参考に設定

このページでは、各自治体からの報告をもとに  
 精検未受診者数(分子)の定義が自治体間で  
 異ならないよう都が確認した値を示しています。

## 胃がん検診 精検未受診率(平成26年度、女性)




### 精検未受診率(%)

$$= \text{精検未受診者数} / \text{要精検者数}$$


許容値20%以下：国が示す最低限の基準  
→ 精度管理の優良な地域70パーセンタイル  
(優良なもの上位70%)の上限値を参考に設定

このページでは、各自治体からの報告をもとに  
精検未受診者数(分子)の定義が自治体間で  
異ならないよう都が確認した値を示しています。

## 肺がん検診 精検未受診率(平成26年度, 男女計)



許容値20%以下





### 精検未受診率(%)

$$= \text{精検未受診者数} / \text{要精検者数}$$

許容値20%以下: 国が示す最低限の基準  
→ 精度管理の優良な地域70パーセンタイル  
(優良なもの上位70%)の上限値を参考に設定

このページでは、各自治体からの報告をもとに  
精検未受診者数(分子)の定義が自治体間で  
異ならないよう都が確認した値を示しています。

## 肺がん検診 精検未受診率(平成26年度, 男性)





### 精検未受診率(%)

$$= \text{精検未受診者数} / \text{要精検者数}$$

許容値20%以下: 国が示す最低限の基準  
→ 精度管理の優良な地域70パーセンタイル  
(優良なもの上位70%)の上限値を参考に設定

このページでは、各自治体からの報告をもとに  
精検未受診者数(分子)の定義が自治体間で  
異ならないよう都が確認した値を示しています。

## 肺がん検診 精検未受診率(平成26年度、女性)




### 精検未受診率(%)

= 精検未受診者数 / 要精検者数

許容値20%以下：国が示す最低限の基準  
→ 精度管理の優良な地域70パーセンタイル  
(優良なもの上位70%)の上限値を参考に設定

このページでは、各自治体からの報告をもとに  
精検未受診者数(分子)の定義が自治体間で  
異ならないよう都が確認した値を示しています。

## 大腸がん検診 精検未受診率(平成26年度, 男女計)



許容値20%以下


### 精検未受診率(%)

= 精検未受診者数 / 要精検者数


許容値20%以下: 国が示す最低限の基準  
→ 精度管理の優良な地域70パーセンタイル  
(優良なもの上位70%)の上限値を参考に設定

このページでは、各自治体からの報告をもとに  
精検未受診者数(分子)の定義が自治体間で  
異ならないよう都が確認した値を示しています。

## 大腸がん検診 精検未受診率(平成26年度, 男性)



許容値20%以下





### 精検未受診率(%)

= 精検未受診者数 / 要精検者数

許容値20%以下: 国が示す最低限の基準  
→ 精度管理の優良な地域70パーセンタイル  
(優良なもの上位70%)の上限値を参考に設定

このページでは、各自治体からの報告をもとに  
精検未受診者数(分子)の定義が自治体間で  
異ならないよう都が確認した値を示しています。

## 大腸がん検診 精検未受診率(平成26年度, 女性)





### 精検未受診率(%)

= 精検未受診者数 / 要精検者数

許容値20%以下: 国が示す最低限の基準  
→ 精度管理の優良な地域70パーセンタイル  
(優良なもの上位70%)の上限値を参考に設定

このページでは、各自治体からの報告をもとに  
精検未受診者数(分子)の定義が自治体間で  
異ならないよう都が確認した値を示しています。

## 子宮頸がん検診 精検未受診率(平成26年度)




### 精検未受診率(%)

$$= \text{精検未受診者数} / \text{要精検者数}$$

許容値20%以下: 国が示す最低限の基準  
→ 精度管理の優良な地域70パーセンタイル  
(優良なもの上位70%)の上限値を参考に設定

このページでは、各自治体からの報告をもとに精検未受診者数(分子)の定義が自治体間で異なるよう都が確認した値を示しています。

## 乳がん検診 精検未受診率(平成26年度)



### 精検未受診率(%)

= 精検未受診者数 / 要精検者数

許容値10%以下: 国が示す最低限の基準  
→ 精度管理の優良な地域70パーセンタイル  
(優良なもの上位70%)の上限値を参考に設定

このページでは、各自治体からの報告をもとに精検未受診者数(分子)の定義が自治体間で異なるよう都が確認した値を示しています。