



胃がん検診 精検未受診率(平成28年度, 男女計)



許容値20%以下



精検未受診率 (%)


= 精検未受診者数 / 要精検者数

許容値20%以下: 国が示す最低限の基準


→ 精度管理の優良な地域70パーセンタイル (優良なもの上位70%)の上限值を参考に設定

このページでは、各自治体からの報告をもとに精検未受診者数(分子)の定義が自治体間で異なるよう都が確認した値を示しています。

胃がん検診 精検未受診率(平成28年度, 男性)



許容値20%以下




精検未受診率 (%)
 = 精検未受診者数 / 要精検者数


許容値20%以下: 国が示す最低限の基準
 → 精度管理の優良な地域70パーセンタイル
 (優良なもの上位70%)の上限值を参考に設定

このページでは、各自治体からの報告をもとに
 精検未受診者数(分子)の定義が自治体間で
 異ならないよう都が確認した値を示しています。

胃がん検診 精検未受診率(平成28年度, 女性)



許容値20%以下




精検未受診率 (%)

$$= \text{精検未受診者数} / \text{要精検者数}$$

許容値20%以下: 国が示す最低限の基準
 → 精度管理の優良な地域70パーセンタイル
 (優良なもの上位70%)の上限値を参考に設定

このページでは、各自治体からの報告をもとに
 精検未受診者数(分子)の定義が自治体間で
 異ならないよう都が確認した値を示しています。

肺がん検診 精検未受診率(平成28年度, 男女計)



許容値20%以下


精検未受診率 (%)

= 精検未受診者数 / 要精検者数

許容値20%以下: 国が示す最低限の基準
 → 精度管理の優良な地域70パーセンタイル
 (優良なもの上位70%)の上限値を参考に設定

このページでは、各自治体からの報告をもとに
 精検未受診者数(分子)の定義が自治体間で
 異ならないよう都が確認した値を示しています。

肺がん検診 精検未受診率(平成28年度, 男性)




許容値20%以下

精検未受診率 (%)


$$= \text{精検未受診者数} / \text{要精検者数}$$

許容値20%以下: 国が示す最低限の基準
 → 精度管理の優良な地域70パーセンタイル
 (優良なもの上位70%)の上限値を参考に設定

このページでは、各自治体からの報告をもとに
 精検未受診者数(分子)の定義が自治体間で
 異ならないよう都が確認した値を示しています。



肺がん検診 精検未受診率(平成28年度, 女性)




許容値20%以下

精検未受診率 (%)
 = 精検未受診者数 / 要精検者数


許容値20%以下: 国が示す最低限の基準
 → 精度管理の優良な地域70パーセンタイル
 (優良なもの上位70%)の上限値を参考に設定

このページでは、各自治体からの報告をもとに
 精検未受診者数(分子)の定義が自治体間で
 異ならないよう都が確認した値を示しています。

大腸がん検診 精検未受診率(平成28年度, 男女計)



許容値20%以下



精検未受診率 (%)


= 精検未受診者数 / 要精検者数

許容値20%以下: 国が示す最低限の基準


→ 精度管理の優良な地域70パーセンタイル (優良なもの上位70%)の上限值を参考に設定

このページでは、各自治体からの報告をもとに精検未受診者数(分子)の定義が自治体間で異なるよう都が確認した値を示しています。

大腸がん検診 精検未受診率(平成28年度, 男性)



許容値20%以下




精検未受診率 (%)

$$= \frac{\text{精検未受診者数}}{\text{要精検者数}}$$

許容値20%以下: 国が示す最低限の基準
 → 精度管理の優良な地域70パーセンタイル
 (優良なもの上位70%)の上限値を参考に設定

このページでは、各自治体からの報告をもとに
 精検未受診者数(分子)の定義が自治体間で
 異ならないよう都が確認した値を示しています。

大腸がん検診 精検未受診率(平成28年度, 女性)



許容値20%以下


精検未受診率 (%)

= 精検未受診者数 / 要精検者数

許容値20%以下: 国が示す最低限の基準
 → 精度管理の優良な地域70パーセンタイル
 (優良なもの上位70%)の上限値を参考に設定

このページでは、各自治体からの報告をもとに
 精検未受診者数(分子)の定義が自治体間で
 異ならないよう都が確認した値を示しています。

子宮頸がん検診 精検未受診率(平成28年度)



許容値20%以下

精検未受診率 (%)


$$= \text{精検未受診者数} / \text{要精検者数}$$

許容値20%以下: 国が示す最低限の基準

→ 精度管理の優良な地域70パーセンタイル
(優良なもの上位70%)の上限値を参考に設定

このページでは、各自治体からの報告をもとに精検未受診者数(分子)の定義が自治体間で異なるよう都が確認した値を示しています。

乳がん検診 精検未受診率(平成28年度)



許容値10%以下

精検未受診率 (%)

$$= \text{精検未受診者数} / \text{要精検者数}$$

許容値10%以下: 国が示す最低限の基準

→ 精度管理の優良な地域70パーセンタイル
(優良なもの上位70%)の上限値を参考に設定

このページでは、各自治体からの報告をもとに精検未受診者数(分子)の定義が自治体間で異なるよう都が確認した値を示しています。