

死亡数 性・年齢(5歳階級)・死因简单分類(平成18年)

東京都

死因简单分類	性	総数	0-4歳	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100歳-	不詳
総数	総数	93,596	389	32	43	135	278	380	563	744	1,052	1,418	2,218	4,785	5,577	7,745	10,871	13,416	14,543	13,439	10,537	4,489	940	2
	男	50,908	212	14	28	87	166	219	372	473	712	947	1,478	3,336	3,944	5,245	7,213	8,133	7,554	5,697	3,710	1,196	171	1
	女	42,688	177	18	15	48	112	161	191	271	340	471	740	1,449	1,633	2,500	3,658	5,283	6,989	7,742	6,827	3,293	769	-
悪性新生物	総数	30,225	12	2	12	16	28	38	84	177	294	495	975	2,249	2,763	3,687	4,821	5,200	4,281	2,893	1,680	470	48	-
	男	18,065	4	1	6	11	17	18	40	78	140	252	531	1,403	1,850	2,424	3,246	3,359	2,425	1,409	671	168	12	-
	女	12,160	8	1	6	5	11	20	44	99	154	243	444	846	913	1,263	1,575	1,841	1,856	1,484	1,009	302	36	-
胃の悪性新生物	総数	4,636	-	-	-	1	-	3	13	31	41	70	133	310	405	577	708	796	663	501	301	78	5	-
	男	3,036	-	-	-	1	-	2	5	17	18	41	89	232	299	435	527	561	400	257	124	26	2	-
	女	1,600	-	-	-	-	-	1	8	14	23	29	44	78	106	142	181	235	263	244	177	52	3	-
結腸の悪性新生物	総数	2,778	-	-	-	-	2	1	5	16	19	39	76	179	225	287	397	484	418	336	207	82	5	-
	男	1,438	-	-	-	-	1	-	2	8	14	28	39	101	155	165	239	267	204	128	66	19	2	-
	女	1,340	-	-	-	-	1	1	3	8	5	11	37	78	70	122	158	217	214	208	141	63	3	-
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	総数	1,334	-	-	-	-	-	1	3	7	21	21	56	128	158	181	210	194	158	108	64	22	2	-
	男	862	-	-	-	-	-	1	1	6	17	13	38	95	119	124	161	128	86	43	24	6	-	-
	女	472	-	-	-	-	-	-	2	1	4	8	18	33	39	57	49	66	72	65	40	16	2	-
大腸の悪性新生物(再掲)	総数	4,112	-	-	-	-	2	2	8	23	40	60	132	307	383	468	607	678	576	444	271	104	7	-
	男	2,300	-	-	-	-	1	1	3	14	31	41	77	196	274	289	400	395	290	171	90	25	2	-
	女	1,812	-	-	-	-	1	1	5	9	9	19	55	111	109	179	207	283	286	273	181	79	5	-
気管、気管支及び肺の悪性新生物	総数	5,515	-	-	-	-	-	1	3	19	38	60	127	390	512	682	872	1,075	846	557	251	71	11	-
	男	3,859	-	-	-	-	-	1	2	14	30	43	93	286	388	505	665	790	575	316	114	35	2	-
	女	1,656	-	-	-	-	-	-	1	5	8	17	34	104	124	177	207	285	271	241	137	36	9	-
乳房の悪性新生物	総数	1,226	-	-	-	-	-	1	7	24	44	79	119	191	151	160	133	117	83	59	41	15	2	-
	男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	2	1	1	-	-	-	-
	女	1,216	-	-	-	-	-	1	7	24	44	78	119	191	151	159	132	114	81	58	40	15	2	-
子宮の悪性新生物	総数	511	-	-	-	-	-	4	5	15	17	24	33	69	54	59	51	58	49	35	30	7	1	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	511	-	-	-	-	-	4	5	15	17	24	33	69	54	59	51	58	49	35	30	7	1	-

作成：東京都福祉保健局
大腸・結腸と直腸の合計

区部

死因簡単分類		性	総数	0-4歳	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100歳-	不詳	
千代田区	総数	総数 男女 29,617	65,154 35,537 29,617	267 146 121	23 9 14	30 20 10	76 46 30	181 108 73	255 136 119	391 260 131	537 344 193	739 502 237	983 672 311	1,571 1,054 517	3,395 2,387 1,008	3,991 2,844 1,147	5,477 3,758 1,719	7,555 4,977 2,578	9,250 5,558 3,692	10,147 5,256 4,891	9,319 3,917 5,402	7,291 2,591 4,700	3,058 823 2,235	617 128 489	1 -	
	悪性新生物	総数 男女	133 74 59	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	2 - -	- - -	5 3 2	5 2 3	6 6 4	9 5 4	18 12 6	17 12 5	29 20 9	13 6 7	16 3 13	7 2 5	5 2 3	- - -	- - -	- -
	胃の悪性新生物	総数 男女	15 7 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	2 1 1	2 1 1	2 - -	- - -	6 1 5	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- -
	結腸の悪性新生物	総数 男女	9 3 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 1 1	1 - -	1 - -	3 2 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- -
	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	総数 男女	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- -
	大腸の悪性新生物(再掲)	総数 男女	11 4 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	2 1 1	2 1 1	1 - -	3 2 1	1 - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- -
	気管、気管支及び肺の悪性新生物	総数 男女	30 21 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 1	1 - -	2 2 -	1 1 -	5 3 2	4 3 1	3 4 -	1 1 -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- -
	乳房の悪性新生物	総数 男女	5 - 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	- -
	子宮の悪性新生物	総数 男女	3 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- -
	中央区	悪性新生物	総数 男女 109	244 135 109	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	5 1 4	6 4 2	4 1 3	13 5 8	20 15 5	21 12 9	25 16 9	36 22 14	35 21 14	34 21 13	15 5 10	19 7 12	9 3 6	- -	- -
胃の悪性新生物		総数 男女	35 22 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	2 - -	2 1 1	2 1 1	1 1 -	1 1 -	7 5 2	1 1 -	5 3 2	8 5 3	6 5 1	- -	2 1 1	- -	- -	- -	
結腸の悪性新生物		総数 男女	22 13 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	5 2 3	5 4 1	1 - -	2 1 1	2 1 1	4 3 1	1 3 1	- -	- -	
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物		総数 男女	13 7 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	1 2 -	1 2 -	1 1 -	1 2 -	3 2 1	1 2 1	1 1 -	1 - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- -	- -	- -
大腸の悪性新生物(再掲)		総数 男女	35 20 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	1 2 -	1 1 -	2 1 1	3 3 -	2 1 1	6 4 2	6 5 1	2 - -	2 1 1	2 1 1	5 3 2	1 3 1	- -	- -	- -
気管、気管支及び肺の悪性新生物		総数 男女	36 20 16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 2 -	3 2 1	2 1 1	3 1 2	3 1 2	7 6 1	8 5 3	3 - -	1 1 1	3 1 2	- -	- -	
乳房の悪性新生物		総数 男女	7 - 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	2 1 -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	1 - -	- -	- -	- -	- -
子宮の悪性新生物		総数 男女	3 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	- -	- -	- -
港区	悪性新生物	総数 男女 191	434 243 191	1 - 1	- - -	1 - 1	1 1 -	1 - -	- - -	5 3 2	7 4 3	9 4 5	16 6 10	28 23 5	32 15 17	51 34 17	58 37 21	74 49 25	53 23 30	54 21 33	30 16 14	9 5 4	4 1 3	- -	- -	
	胃の悪性新生物	総数 男女	58 38 20	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 - -	2 1 1	7 6 1	4 1 3	10 8 2	1 1 -	13 12 1	4 2 2	7 4 3	6 2 4	2 1 1	- -	- -	- -	
	結腸の悪性新生物	総数 男女	51 22 29	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	1 1 -	2 1 1	1 1 -	1 1 -	3 1 2	6 3 3	10 4 6	5 3 2	7 3 4	9 3 6	3 1 2	1 1 3	1 1 -	- -	- -	
	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	総数 男女	17 9 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	2 1 -	- - -	- - -	1 1 -	1 2 -	2 2 -	6 3 3	4 2 2	- - -	- - -	1 - -	- -	- -	- -	- -
	大腸の悪性新生物(再掲)	総数 男女	68 31 37	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 2 -	4 2 2	1 1 -	1 2 1	2 1 -	3 2 1	8 5 3	16 7 9	9 4 5	7 3 4	10 3 7	3 1 2	1 1 -	1 - -	- -	
	気管、気管支及び肺の悪性新生物	総数 男女	69 49 20	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	1 1 -	3 2 1	3 2 -	3 3 -	4 2 2	7 7 -	11 9 2	12 10 2	10 4 6	9 7 2	5 2 3	- -	- -	2 -	
	乳房の悪性新生物	総数 男女	16 - 16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	2 1 -	1 1 -	1 3 -	3 3 -	3 1 2	1 1 -	1 - -	- -	- -	- -	- -	- -
	子宮の悪性新生物	総数 男女	6 - 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 - -	1 1 -	2 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- -	- -	- -	- -

死 因 簡 単 分 類	性	総 数	年齢																				100歳-	不 詳	
			0-4 歳	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99			
悪性新生物	総数	560	-	-	1	-	-	-	1	1	1	2	9	23	46	49	68	71	87	84	63	41	11	2	-
	男女	322	-	-	1	-	-	-	1	1	2	5	11	28	32	43	41	58	47	30	17	4	1	-	
胃の悪性新生物	総数	86	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	7	12	7	11	17	13	6	1	-	-	-	
	男女	54	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	6	8	5	9	10	6	2	-	-	-	-	
結腸の悪性新生物	総数	46	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	1	5	2	10	5	8	7	1	1	1	-	
	男女	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	4	2	4	2	2	1	-	-	-	-	
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	総数	29	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	3	7	3	6	3	3	-	-	-	-	
	男女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	4	3	3	3	-	-	-	-	-	
大腸の悪性新生物(再掲)	総数	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	3	-	3	3	-	-	-	-	-	
	男女	75	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	4	4	8	9	13	11	11	7	1	1	-	-	
気管,気管支及び肺の悪性新生物	総数	93	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	14	11	12	16	12	9	11	3	-	-	
	男女	57	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	10	4	8	12	8	4	5	2	-	-	
乳房の悪性新生物	総数	19	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	-	2	2	2	2	-	1	-	1	-	-	
	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
子宮の悪性新生物	総数	18	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	-	2	2	1	-	1	-	-	1	-	-	
	男女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	3	3	-	-	-	1	-	-	
悪性新生物	総数	1,724	1	-	2	1	2	2	3	5	17	19	51	125	150	195	283	298	268	175	102	24	1	-	
	男女	1,028	1	-	1	1	1	1	4	8	11	27	77	101	116	183	189	165	92	42	9	-	-		
胃の悪性新生物	総数	696	-	-	1	-	1	2	3	1	9	8	24	48	49	79	100	109	103	83	60	15	1	-	
	男女	274	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	5	27	17	28	38	42	42	38	22	6	-	-	
結腸の悪性新生物	総数	182	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	10	12	17	27	29	34	26	14	7	-	-	-	
	男女	100	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	6	9	11	16	20	17	9	5	2	-	-	-	
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	総数	82	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	6	11	9	17	17	9	5	-	-	-	
	男女	71	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	5	5	13	11	11	10	3	6	2	-	-	
大腸の悪性新生物(再掲)	総数	49	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	4	3	8	8	7	2	2	2	2	-	-	-	
	男女	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	5	3	2	3	1	4	-	-	-	-	
気管,気管支及び肺の悪性新生物	総数	253	-	-	-	-	-	-	1	2	4	4	15	17	30	38	40	44	29	20	9	-	-	-	
	男女	149	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	10	12	19	24	29	24	11	7	4	-	-	-	
乳房の悪性新生物	総数	104	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	5	11	14	11	20	18	13	5	-	-	-	
	男女	311	-	-	-	-	-	-	-	2	4	8	23	31	27	41	73	53	32	15	2	-	-	-	
子宮の悪性新生物	総数	207	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	14	20	20	31	49	35	23	6	-	-	-	
	男女	104	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	9	11	7	10	24	18	9	9	2	-	-	
悪性新生物	総数	68	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	7	14	8	10	12	4	5	2	-	-	-	-	
	男女	68	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	7	14	8	10	12	4	5	2	-	-	-	-	
子宮の悪性新生物	総数	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	4	2	1	4	3	1	-	-	-	-	
	男女	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	4	2	1	4	3	1	-	-	-	-	
悪性新生物	総数	1,840	1	-	-	1	3	3	2	19	18	30	58	124	151	208	263	316	285	193	127	37	1	-	
	男女	1,053	1	-	-	-	3	1	1	4	11	10	29	74	96	132	154	195	165	108	54	14	1	-	
胃の悪性新生物	総数	787	-	-	-	1	-	2	1	15	7	20	29	50	55	76	109	121	120	85	73	23	-	-	
	男女	247	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	5	9	20	33	36	40	38	30	21	6	-	-	
結腸の悪性新生物	総数	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	6	15	25	29	26	23	19	7	2	-	-	
	男女	88	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	3	5	8	7	14	15	11	14	4	-	-	-	
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	総数	190	-	-	-	-	1	-	2	1	1	3	6	8	21	31	37	28	27	16	7	1	-	-	
	男女	97	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	4	4	12	16	18	16	18	2	2	1	-	-	
大腸の悪性新生物(再掲)	総数	93	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	4	9	15	19	12	9	14	5	-	-	
	男女	86	-	-	-	-	-	1	1	2	2	8	11	10	10	11	15	8	4	2	2	-	-	-	
気管,気管支及び肺の悪性新生物	総数	50	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	6	7	6	8	5	7	3	3	-	-	-	
	男女	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	2	6	8	5	1	2	-	-	
乳房の悪性新生物	総数	276	-	-	-	-	1	1	1	2	2	3	5	14	19	31	41	48	43	35	20	9	1	-	
	男女	147	-	-	-	-	1	1	1	2	-	3	10	11	18	24	23	23	21	5	2	1	-	-	
子宮の悪性新生物	総数	129	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	4	8	13	17	25	20	14	15	7	-	-	
	男女	311	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	6	21	32	35	40	58	48	30	27	7	-	-	
悪性新生物	総数	218	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	5	16	25	26	23	46	34	17	4	-	-	-	
	男女	93	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	5	7	9	17	12	14	13	10	3	-	-	-	
乳房の悪性新生物	総数	92	-	-	-	-	-	-	-	4	1	6	9	16	13	9	12	10	5	2	5	-	-	-	
	男女	92	-	-	-	-	-	-	-	4	1	6	9	16	13	9	12	10	5	2	5	-	-	-	
子宮の悪性新生物	総数	40	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	2	6	4	6	4	6	3	2	-	-	-	-	
	男女	40	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	2	6	4	6	4	6	3	2	-	-	-	-	

	死 因 簡 単 分 類	性	総 数	年齢																						
				0-4 歳	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100歳-	不 詳	
法 谷 区	悪性新生物	総数	484	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	4	8	22	14	31	42	35	37	28	19	1	-	-
		男女	266	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3	11	7	22	28	17	16	12	5	1	-	-	
		女	218	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	5	11	7	9	14	18	21	16	14	-	-	
	胃の悪性新生物	総数	71	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	3	3	5	7	11	10	11	13	2	-	-	
		男女	42	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	2	3	2	6	9	5	5	6	1	-	
		女	29	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	3	1	2	5	6	7	1	-	-	
	結腸の悪性新生物	総数	45	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	5	1	8	5	9	3	4	6	-	-	
		男女	21	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	4	3	4	1	2	1	-	-	
		女	24	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	4	2	5	2	2	5	-	-	
	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	総数	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	5	1	6	1	-	-	-	
	男女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	4	1	2	-	-	-	-	-		
	女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	-	-	-	-		
大腸の悪性新生物(再掲)	総数	61	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	6	1	9	10	10	9	5	6	1	-	-		
	男女	31	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	4	1	5	7	5	3	2	1	-	-	-		
	女	30	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	4	3	5	6	3	5	-	-	-		
気管、気管支及び肺の悪性新生物	総数	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	7	14	17	12	17	9	7	1	-		
	男女	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	11	12	7	8	4	3	1	-	-		
	女	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	5	9	5	9	5	4	-	-		
乳房の悪性新生物	総数	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	1	3	3	-	-	-	1	-	-		
	男女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
子宮の悪性新生物	総数	13	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	2	1	-	1	-	-	1	3	-	-		
	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女	13	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	2	-	-	-	-	-	1	3	-	-		
中 野 区	悪性新生物	総数	728	-	-	-	-	2	1	2	1	1	16	23	51	48	74	137	121	107	58	62	21	3	-	
		男女	427	-	-	-	-	-	1	1	-	-	11	18	31	35	55	85	70	58	36	20	5	1	-	
		女	301	-	-	-	-	2	-	1	1	1	5	5	20	13	19	52	51	49	22	42	16	2	-	
	胃の悪性新生物	総数	116	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	10	6	11	19	19	16	14	10	5	-	-	
		男女	81	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	8	6	11	17	15	8	7	2	3	-	-	
		女	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	4	8	7	8	2	-	-		
	結腸の悪性新生物	総数	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	2	11	11	10	10	5	8	3	-	-	
		男女	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	9	8	5	3	4	-	-	-		
		女	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	5	2	4	3	-	-		
	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	総数	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	4	7	3	3	2	2	3	-	-	
	男女	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	3	5	2	2	1	-	-	-	-		
	女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	2	3	-	-		
大腸の悪性新生物(再掲)	総数	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	8	4	15	18	13	13	7	10	6	-	-		
	男女	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	7	4	12	13	7	7	4	4	-	-	-		
	女	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	6	6	3	6	6	-	-	-		
気管、気管支及び肺の悪性新生物	総数	137	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	7	4	10	10	28	27	22	12	10	3	1	-		
	男女	95	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	7	3	7	7	21	17	15	10	3	1	1	-		
	女	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	7	10	7	2	7	2	-	-		
乳房の悪性新生物	総数	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8	4	4	3	2	2	1	-	-	2	-		
	男女	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
子宮の悪性新生物	総数	15	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	-	-	1	3	2	-	2	1	-		
	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女	15	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	-	-	1	3	2	-	2	1	-		
杉 並 区	悪性新生物	総数	1,210	-	-	1	-	1	3	1	3	17	19	42	79	83	121	171	212	190	148	88	29	2	-	
		男女	703	-	-	-	-	-	1	1	2	7	7	19	48	60	78	119	132	103	74	39	10	2	-	
		女	507	-	-	1	-	-	2	-	1	10	12	23	31	23	43	52	80	87	74	49	19	-	-	
	胃の悪性新生物	総数	138	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7	7	12	16	19	21	18	20	10	4	1	-	-	
		男女	85	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	11	13	16	9	9	4	1	1	-	-	-	
		女	53	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	2	1	3	6	5	9	11	6	3	-	-	-	
	結腸の悪性新生物	総数	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	8	9	6	21	13	15	13	4	-	-	
		男女	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	7	5	10	6	5	5	1	-	-	
		女	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	2	1	11	7	10	8	3	-	-	-	
	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	総数	50	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	6	2	8	6	6	5	4	4	1	-	-	-	
	男女	36	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	2	5	6	5	2	2	3	1	-	-	-	-		
	女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	-	1	3	2	1	-	-	-	-		
大腸の悪性新生物(再掲)	総数	147	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6	10	10	17	12	27	18	19	17	5	-	-	-		
	男女	84	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	7	6	12	11	15	8	7	8	2	-	-	-		
	女	63	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	4	5	1	12	10	12	9	3	-	-	-		
気管、気管支及び肺の悪性新生物	総数	239	-	-	-	-	-	-	-	2	2	9	13	19	22	44	50	38	28	9	2	1	-	-		
	男女	172	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	10	18	16	34	35	27	16	7	-	1	-	-		
	女	67	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	1	6	10	15	11	12	2	2	-	-	-		
乳房の悪性新生物	総数	56	-	-	-	-	-	-	-	3	3	5	9	4	8	3	8	4	5	3	1	-	-	-		
	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女	55	-	-	-	-	-	-	-	3	3	5	9	4	8	3	7	4	5	3	1	-	-	-		
子宮の悪性新生物	総数	20	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	6	4	1	2	1	-	-	-	-		
	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女	20	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	6	4	1	2	1	-	-	-	-		

死 因 簡 単 分 類		性	総 数	0-4 歳	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100歳-	不 詳	
豊 島 区	悪性新生物	総数	673	-	-	-	-	-	-	1	1	4	7	16	49	69	95	82	116	100	76	45	11	1	-	
		男	385	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	10	29	39	64	47	75	60	38	15	3	-	-	
		女	288	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	6	20	30	31	35	41	40	38	30	8	1	-
	胃の悪性新生物	総数	110	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	8	17	16	25	19	11	4	4	-	-	
		男	63	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	14	9	16	11	3	1	1	-	-	
		女	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	7	9	8	8	3	3	-	-	
	結腸の悪性新生物	総数	62	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	6	9	4	10	9	8	4	2	-	-	
		男	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4	2	7	5	4	1	-	-	
	女	33	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	6	5	2	3	4	4	3	2	-	-	
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	総数	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	4	3	1	1	3	1	-	-	
	男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	2	3	-	-	1	-	-	-	
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	2	1	-	-	
大腸の悪性新生物(再掲)	総数	83	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	8	11	13	8	13	10	9	7	3	-	-	
	男	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	7	4	10	5	4	2	-	-	-	
	女	41	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	6	6	4	3	5	5	5	3	-	-	
気管,気管支及び肺の悪性新生物	総数	101	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	5	7	16	7	18	20	17	8	-	-	-	
	男	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	3	11	6	13	13	13	4	-	-	-	
	女	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	1	5	7	4	4	-	-	-	
乳房の悪性新生物	総数	22	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	4	2	3	3	1	2	1	1	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	22	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	4	2	3	3	1	2	1	1	-	-	-	
子宮の悪性新生物	総数	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	1	3	1	2	2	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	1	3	1	2	2	-	-	-	
北 区	悪性新生物	総数	996	-	-	-	-	-	-	3	4	5	17	28	64	99	121	164	165	157	102	57	8	2	-	
		男	608	-	-	-	-	-	-	1	3	1	8	18	34	70	85	116	107	92	47	21	5	-	-	
		女	388	-	-	-	-	-	-	2	1	4	9	10	30	29	36	48	58	65	55	36	3	2	-	-
	胃の悪性新生物	総数	146	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2	11	13	15	26	24	25	15	8	1	-	-	-	
		男	95	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7	9	11	20	19	14	4	7	1	-	-	-	
		女	51	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	4	4	4	6	5	11	11	1	-	-	-	-	
	結腸の悪性新生物	総数	84	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	4	6	4	15	14	20	11	6	1	-	-	-	
		男	36	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	3	1	9	7	7	4	7	-	1	-	-	
	女	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	6	7	13	7	7	6	-	-	-		
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	総数	40	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	6	1	5	6	7	4	4	-	-	-	-		
	男	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	6	1	5	3	4	1	1	-	-	-		
	女	17	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	3	3	3	3	-	-	-	-		
大腸の悪性新生物(再掲)	総数	124	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	7	12	5	20	20	27	15	10	1	-	-	-		
	男	59	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	9	2	14	10	11	5	1	1	-	-	-		
	女	65	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	3	3	6	10	16	10	9	-	-	-	-		
気管,気管支及び肺の悪性新生物	総数	196	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	11	24	26	31	38	25	22	9	2	1	-		
	男	141	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	7	19	20	26	27	21	10	3	1	-	-		
	女	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	5	6	5	11	4	12	6	1	1	-	-	
乳房の悪性新生物	総数	41	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	6	6	6	6	3	7	4	1	1	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	41	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	6	6	6	6	3	7	4	1	1	-	-	-	-	
子宮の悪性新生物	総数	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	-	-	-	-	
荒 川 区	悪性新生物	総数	564	-	-	-	-	1	1	3	3	10	17	37	55	57	98	105	78	57	34	8	-	-		
		男	337	-	-	-	-	1	1	2	6	12	21	36	42	36	42	68	59	46	32	11	-	-	-	
		女	227	-	-	-	-	-	1	2	1	4	5	16	19	15	30	46	32	25	23	8	-	-	-	
	胃の悪性新生物	総数	95	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2	4	11	17	21	8	11	11	4	-	-	-	
		男	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	4	11	10	10	6	6	3	-	-	-	-	
		女	38	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	4	7	11	2	5	8	4	-	-	-	-	
	結腸の悪性新生物	総数	59	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	5	2	8	17	10	4	3	-	-	-	-	-	
		男	29	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	2	7	8	6	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	30	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	2	1	9	4	4	4	3	-	-	-	-	-	
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	総数	28	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	3	3	3	3	8	3	1	-	1	-	-		
	男	15	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	2	2	2	1	5	1	-	-	-	-	-		
	女	13	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	1	2	3	2	1	-	1	-	-		
大腸の悪性新生物(再掲)	総数	87	-	-	-	-	-	1	1	-	1	5	8	8	5	11	25	13	5	3	1	-	-	-		
	男	44	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	4	6	2	8	13	7	-	-	-	-	-	-		
	女	43	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	4	2	3	3	12	6	5	3	1	-	-	-		
気管,気管支及び肺の悪性新生物	総数	93	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	10	9	12	15	21	14	4	2	-	-	-		
	男	59	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	6	5	10	10	13	9	2	-	-	-	-		
	女	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	2	5	8	5	2	2	-	-	-	-		
乳房の悪性新生物	総数	24	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	6	1	4	-	-	3	5	-	-	-	-		
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	23	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	6	1	4	-	-	2	5	-	-	-	-	-	
子宮の悪性新生物	総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	

死 因 簡 単 分 類	性	総 数	年齢別																				不 詳			
			0-4歳	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99		100歳-		
悪性新生物	総数	1,298	1	-	-	-	-	-	2	2	9	12	22	42	104	136	156	210	231	167	119	61	22	2	-	
	男	783	-	-	-	-	-	-	2	2	3	5	11	25	72	94	136	156	95	56	19	9	1	-	-	
	女	515	1	-	-	-	-	-	-	0	6	7	11	17	32	39	62	74	75	72	63	42	13	1	-	-
	胃の悪性新生物	総数	188	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	2	8	12	18	28	25	29	26	20	10	2	1	-
		男	120	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	5	9	15	19	18	22	15	10	1	2	-	-
	女	68	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	1	1	3	3	3	9	7	7	11	10	9	-	1	-
	結腸の悪性新生物	総数	122	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	7	11	9	15	27	15	11	12	6	6	1	-	-
		男	58	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	8	3	7	16	5	3	4	1	-	-	-	-
女	64	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	6	8	11	10	8	7	5	4	1	-	-	
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	総数	64	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	7	14	7	7	12	3	4	3	-	3	-	-	-	
	男	48	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	5	13	5	5	9	2	2	2	-	-	-	-	-	
女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	2	1	2	3	1	1	1	0	0	3	-	-	-	
大腸の悪性新生物(再掲)	総数	186	-	-	-	-	-	-	-	4	4	8	14	25	16	22	39	18	15	15	6	6	1	-	-	
	男	106	-	-	-	-	-	-	-	3	3	7	10	21	8	12	25	7	5	4	1	-	-	-	-	
女	80	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	4	8	10	14	11	10	11	5	5	-	-	-	
気管,気管支及び肺の悪性新生物	総数	254	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	29	32	29	43	48	33	21	8	4	-	-	-	
	男	174	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	21	23	19	32	35	20	11	4	3	-	-	-	
女	80	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	8	8	9	10	11	13	13	10	4	1	-	-	-	
乳房の悪性新生物	総数	55	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	10	7	6	6	4	5	6	3	-	1	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	55	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	10	7	6	6	4	5	6	3	-	1	-	-	-	
子宮の悪性新生物	総数	20	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	3	5	2	1	2	2	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	20	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	3	5	2	1	2	2	-	-	-	-	-		
悪性新生物	総数	1,500	-	1	-	-	-	2	1	11	11	12	19	52	114	123	182	245	283	226	133	70	15	-	-	
	男	918	-	1	-	-	2	-	6	3	7	12	27	66	77	125	173	187	136	64	30	2	-	-	-	
	女	582	-	-	-	-	1	-	5	8	5	7	25	48	46	57	72	96	90	69	40	13	-	-	-	
	胃の悪性新生物	総数	228	-	-	-	-	-	-	3	-	1	2	7	18	11	34	31	50	36	20	12	3	-	-	-
		男	157	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	6	11	10	28	28	32	19	14	5	-	-	-	-
	女	71	-	-	-	-	-	-	2	-	0	-	1	7	1	6	3	18	17	6	7	3	-	-	-	
	結腸の悪性新生物	総数	158	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	9	18	13	24	23	31	21	7	4	-	-	-	-
		男	78	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	5	13	7	11	13	14	8	3	-	-	-	-
女	80	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0	3	4	5	6	13	10	17	13	4	4	-	-	-	-	
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	総数	57	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	5	5	8	8	12	6	6	3	-	-	-	-	-	
	男	39	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	5	3	5	7	7	5	2	2	-	-	-	-	-	
女	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	3	3	1	5	1	4	1	-	-	-	-	-	
大腸の悪性新生物(再掲)	総数	215	-	-	-	-	-	-	2	1	4	5	14	23	21	32	35	37	27	10	4	-	-	-	-	
	男	117	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	10	16	12	18	20	19	10	5	-	-	-	-	-	
女	98	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0	4	4	7	9	14	15	18	17	5	4	-	-	-	-	
気管,気管支及び肺の悪性新生物	総数	245	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	20	20	39	46	52	35	18	7	-	-	-	-	-	
	男	175	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	15	17	28	34	39	25	8	3	-	-	-	-	-	
女	70	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	5	3	11	12	13	10	10	4	-	-	-	-		
乳房の悪性新生物	総数	58	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	7	12	11	3	3	5	4	4	2	2	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	58	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	7	12	11	3	3	5	4	4	2	2	-	-	-	
子宮の悪性新生物	総数	23	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	4	2	2	3	3	3	3	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	23	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	2	2	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	
悪性新生物	総数	1,706	1	-	1	1	-	-	5	6	18	23	54	116	154	256	307	294	230	141	70	26	3	-	-	
	男	1,040	-	-	-	1	-	-	4	4	6	10	29	73	113	173	212	191	138	58	25	6	-	-	-	
	女	666	1	-	1	-	-	-	1	2	12	13	25	43	41	83	95	103	92	83	45	20	3	-	-	-
	胃の悪性新生物	総数	272	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3	7	16	28	36	56	40	46	17	13	4	-	-	-
		男	180	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	14	18	25	41	31	28	11	3	1	-	-	-
	女	92	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	2	10	11	15	9	18	6	10	3	-	-	-	
	結腸の悪性新生物	総数	176	-	-	-	-	-	-	2	1	2	10	12	12	26	31	34	14	19	8	5	-	-	-	-
		男	89	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	6	10	11	15	24	6	6	2	1	-	-	-	-
女	87	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0	6	6	2	15	16	10	8	13	6	4	-	-	-	-	
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	総数	79	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	7	19	12	13	7	7	9	2	-	-	-	-	-	
	男	54	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	14	9	12	4	4	2	-	-	-	-	-	-	
女	25	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	3	3	1	3	3	3	7	2	-	-	-	-	-	
大腸の悪性新生物(再掲)	総数	255	-	-	-	-	-	-	2	2	2	12	19	31	38	44	41	21	28	10	5	-	-	-	-	
	男	143	-	-	-	-	-	-	1	2	2	6	12	24	20	27	28	10	8	2	1	-	-	-	-	
女	112	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0	6	7	7	18	17	13	11	20	8	4	-	-	-	-	
気管,気管支及び肺の悪性新生物	総数	327	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	8	20	25	52	69	45	28	17	5	1	-	-	-	
	男	228	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	7	11	23	45	37	49	32	10						

死 因 簡 単 分 類	性	総 数	0-4 歳	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100歳-	不 詳	
葛 飾 区	悪性新生物	総数	1,159	1	-	-	1	1	2	3	7	10	12	45	83	124	154	185	216	147	91	59	17	1	-
		男女	674	-	-	-	1	1	1	1	4	5	8	22	49	80	104	116	135	92	32	17	5	1	-
		485	1	-	-	-	-	-	1	2	3	5	4	23	34	44	50	69	81	55	59	42	12	-	-
	胃の悪性新生物	総数	194	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	11	24	24	32	40	21	20	17	-	1	-
		男女	127	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	11	15	18	27	25	14	9	5	-	1	-
		67	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	9	6	5	15	7	11	12	-	-	-
	結腸の悪性新生物	総数	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	7	14	14	18	14	8	8	2	-	-
		男女	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	6	7	9	7	7	2	2	-	-	-
		46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	4	5	11	7	6	6	2	-	-	-
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	総数	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	9	8	10	10	3	2	2	2	-	-	
	男女	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	7	5	5	6	2	-	-	-	-	-	
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3	5	4	1	2	2	2	-	-	
大腸の悪性新生物(再掲)	総数	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	11	16	19	24	28	17	10	10	4	-	-	
	男女	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	5	13	12	14	13	9	2	2	-	-	-	
	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	3	7	10	15	8	8	8	4	-	-	
気管,気管支及び肺の悪性新生物	総数	224	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	8	15	23	31	30	44	34	25	8	1	-	-	
	男女	145	-	-	-	-	-	-	2	1	1	5	9	17	20	21	32	25	10	2	-	-	-		
	79	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	6	6	11	9	12	9	15	6	1	-	-	-	
乳房の悪性新生物	総数	49	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	9	4	9	6	6	3	4	2	2	-	-	-	
	男女	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
子宮の悪性新生物	総数	22	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	6	1	2	2	3	3	2	-	-	-	-	
	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	1	2	2	3	3	2	-	-	-	-	
江 戸 川 区	悪性新生物	総数	1,450	-	1	1	1	3	4	4	12	17	30	48	122	164	198	263	237	173	106	56	9	1	-
		男女	912	-	-	-	-	2	-	1	8	10	17	23	81	117	139	190	163	88	47	22	4	-	-
		538	-	1	1	1	1	4	3	4	4	7	13	25	41	47	59	73	74	85	59	34	5	1	-
	胃の悪性新生物	総数	238	-	-	-	-	-	-	4	3	3	9	24	27	31	34	38	32	21	11	1	-	-	-
		男女	174	-	-	-	-	-	-	4	2	3	5	19	21	27	26	29	21	10	7	-	-	-	-
		64	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	5	6	4	8	9	11	11	4	1	-	-	-
	結腸の悪性新生物	総数	110	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	3	8	11	11	18	20	15	10	8	2	-	-
		男女	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	6	7	13	13	4	3	1	2	-	-
		54	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	5	5	4	5	7	11	7	7	-	-	-	-
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	総数	85	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	10	10	11	12	12	11	6	2	1	-	-	-	
	男女	55	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	8	5	7	10	9	7	3	-	-	-	-	-	
	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5	4	2	3	4	3	2	1	-	-	-	
大腸の悪性新生物(再掲)	総数	195	-	-	-	-	-	1	1	1	5	9	18	21	22	30	32	26	16	10	3	-	-	-	
	男女	111	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	11	11	14	23	22	11	6	1	2	-	-	-	
	84	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	7	10	8	7	10	15	10	9	1	-	-	-	
気管,気管支及び肺の悪性新生物	総数	262	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	9	4	9	6	6	3	4	2	2	2	-	-	
	男女	196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	9	4	9	6	6	3	4	2	2	-	-	-	
乳房の悪性新生物	総数	40	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	3	6	4	5	6	3	1	3	1	-	-	-	
	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	40	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	3	6	4	5	6	3	1	3	1	-	-	-	
子宮の悪性新生物	総数	24	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	3	4	4	3	3	1	1	-	-	-	-	
	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	3	4	4	3	3	1	1	-	-	-	-	

死因簡単分類		性	総数	0-4歳	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100歳-	不詳
昭島市	悪性新生物	総数	253	-	-	-	-	2	1	1	2	2	5	7	17	22	29	35	53	38	25	11	3	-	-
		男女	151	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	5	10	17	17	26	31	20	16	3	-	-	-
		女	102	-	-	-	-	1	1	-	1	2	2	2	7	5	12	9	22	18	9	8	3	-	-
	胃の悪性新生物	総数	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	3	7	4	6	3	2	2	-	-
		男女	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	3	7	2	4	2	1	-	-	-
		女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	1	1	2	-	-
	結腸の悪性新生物	総数	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	10	7	1	-	-	-	-
		男女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	7	5	-	-	-	-	-
		女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	1	-	-	-	-
	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	総数	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	3	3	-	-	-	-
	男女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	2	-	-	-	-	
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	
大腸の悪性新生物(再掲)	総数	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4	3	13	10	1	-	-	-	
	男女	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	9	7	-	-	-	-	
	女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	4	3	1	-	-	-	
気管,気管支及び肺の悪性新生物	総数	46	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	3	6	5	12	6	4	3	1	-	-
	男女	34	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	3	5	4	9	3	4	-	-	-	
	女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	-	3	1	-	
乳房の悪性新生物	総数	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	-	3	-	-	-	-	-	-	
	男女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	-	3	-	-	-	-	-	-	
子宮の悪性新生物	総数	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	4	-	3	-	-	1	-	-	
	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
調布市	悪性新生物	総数	484	1	-	-	-	1	-	4	5	1	13	12	44	44	55	67	94	71	45	22	4	1	-
		男女	291	-	-	-	-	-	3	2	2	-	6	8	27	29	24	52	65	41	23	9	2	-	-
		女	193	1	-	-	-	1	-	1	3	1	7	4	17	15	31	15	29	30	22	13	2	1	-
	胃の悪性新生物	総数	76	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	5	8	10	8	15	10	8	3	1	-	-
		男女	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	7	7	5	8	6	3	-	-	-	-
		女	33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	1	3	3	7	4	5	3	1	-	-
	結腸の悪性新生物	総数	44	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	1	3	4	5	6	5	8	5	4	-	-	-
		男女	19	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	3	2	3	4	4	4	1	-	-	-
		女	25	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	3	3	3	1	4	5	3	-	-	-
	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	総数	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	2	3	-	3	1	-	-
	男女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	1	-	2	1	-	-	-	
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	
大腸の悪性新生物(再掲)	総数	60	-	-	-	-	-	2	-	1	2	4	2	4	7	7	8	8	8	8	5	-	-	-	
	男女	31	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	6	4	5	4	2	4	2	-	-	-	
	女	29	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	2	1	3	3	3	4	6	3	-	-	-	
気管,気管支及び肺の悪性新生物	総数	85	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	12	12	7	7	14	14	15	7	3	-	-	-	
	男女	66	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	10	5	4	5	12	12	11	4	2	-	-	-	
	女	19	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	3	2	2	4	3	1	-	-	-	
乳房の悪性新生物	総数	23	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	4	7	7	1	-	3	2	-	1	-	
	男女	23	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	4	7	7	1	-	3	2	-	1	-	
	女	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
子宮の悪性新生物	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
	男女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
町田市	悪性新生物	総数	948	1	-	1	2	1	-	4	9	11	16	30	63	88	123	180	152	132	86	35	12	2	-
		男女	593	-	-	1	1	-	-	1	5	8	10	13	37	57	88	124	108	72	48	17	2	-	-
		女	355	1	-	-	1	-	-	3	4	3	6	17	26	31	35	56	44	60	38	18	10	2	-
	胃の悪性新生物	総数	151	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	8	19	27	27	24	17	11	8	3	-	-
		男女	114	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	3	5	14	23	25	20	8	8	5	1	-	-
		女	37	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	5	4	2	4	9	3	3	2	-	-
	結腸の悪性新生物	総数	83	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	12	8	7	13	8	9	14	-	2	-	-
		男女	48	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	7	6	3	9	5	7	-	-	-	-	
		女	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	5	2	4	4	3	4	7	-	2	-	-
	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	総数	32	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	6	4	3	5	3	5	2	1	-	-
	男女	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	4	2	4	1	1	2	1	-	-		
	女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	4	1	-	-	-		
大腸の悪性新生物(再掲)	総数	115	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	8	18	12	10	18	11	14	16	1	2	-	-	
	男女	70	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	11	10	5	13	6	9	9	1	-	-	-	
	女	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	2	5	5	8	7	7	-	2	-	-	
気管,気管支及び肺の悪性新生物	総数	195	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6	5	13	19	15	32	41	32	19	6	-	1	-	
	男女	138	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	1	8	16	12	22	31	22	13	3	-	-		
	女	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	3	3	10	10	6	3	3	-	1		
乳房の悪性新生物	総数	38	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	4	5	4	4	7	3	2	1	1	2	-	
	男女	38	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	4	5	4	4	7	3	2	1	1	2	-	
	女	38	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	4	5	4	4	7	3	2	1	1	2	-	
子宮の悪性新生物	総数	10	-	-	-																				

死 因 簡 単 分 類	性	総 数	0-4 歳	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100歳-	不 詳
小金井市	悪性新生物	総数	251	-	-	-	-	1	-	1	2	9	11	20	23	20	37	41	34	29	19	3	1	-
		男女	158	-	-	-	-	1	-	1	1	4	7	12	16	16	27	22	24	18	10	-	-	-
		男女	93	-	-	-	-	-	-	1	1	5	4	8	7	4	10	19	10	11	9	3	1	-
	胃の悪性新生物	総数	33	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	1	3	1	3	5	8	3	3	2	-	-
		男女	20	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	3	1	3	3	2	3	1	1	-	-
		男女	13	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	6	-	2	1	-	-	
	結腸の悪性新生物	総数	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	3	3	4	-	2	-
		男女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	1	-	-	
		男女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	3	-	2	-	
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	総数	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	2	2	-	1	-	-	
	男女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	1	2	-	-	-		
	男女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-		
大腸の悪性新生物(再掲)	総数	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	2	5	5	5	4	1	2	-	
	男女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	2	5	5	1	-	-		
	男女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	-	3	1	2	-		
気管,気管支及び肺の悪性新生物	総数	50	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	8	5	9	8	6	6	2	-	1	
	男女	35	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	6	4	7	5	4	3	2	-		
	男女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	3	2	3	-	1		
乳房の悪性新生物	総数	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	
	男女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	1	1	-		
子宮の悪性新生物	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
小平市	悪性新生物	総数	369	-	-	-	-	-	1	2	6	4	9	34	31	59	51	74	49	24	20	4	1	
		男女	217	-	-	-	-	-	1	2	1	2	2	19	19	41	36	44	28	10	9	3	-	
		男女	152	-	-	-	-	-	-	5	2	7	15	12	18	15	30	21	14	11	1	1	-	
	胃の悪性新生物	総数	50	-	-	-	-	-	1	1	1	1	5	5	12	7	7	7	7	3	1	-	-	
		男女	34	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	8	7	5	5	5	2	1	-	-	
		男女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	4	2	2	2	1	-	-		
	結腸の悪性新生物	総数	34	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	5	1	6	4	5	6	2	2	1	-	
		男女	19	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	5	3	3	3	-	-	1	-	
		男女	15	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	1	1	2	3	2	2	-		
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	総数	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	4	6	-	1	2	-	-		
	男女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	3	-	-	1	-			
	男女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	3	-	-	1	1	-			
大腸の悪性新生物(再掲)	総数	53	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	8	3	7	8	11	6	3	4	1	-		
	男女	28	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	5	6	6	3	3	1	1	-		
	男女	25	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6	2	2	5	3	3	3	3	-			
気管,気管支及び肺の悪性新生物	総数	64	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	6	10	9	17	8	5	2	1	-		
	男女	43	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	4	7	8	11	5	2	1	-	-			
	男女	21	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	6	3	3	1	1	-			
乳房の悪性新生物	総数	15	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	-	2	2	3	1	1	1	-	-		
	男女	15	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	-	2	2	3	1	1	1	-			
子宮の悪性新生物	総数	7	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-		
	男女	7	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-			
	男女	7	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-			
日野市	悪性新生物	総数	359	-	-	-	1	-	1	1	7	6	11	34	33	41	48	62	52	39	16	7	-	
		男女	232	-	-	-	1	-	1	4	1	8	23	20	29	40	41	31	22	7	4	-		
		男女	127	-	-	-	-	-	1	3	5	3	11	13	13	12	8	21	17	9	3	-		
	胃の悪性新生物	総数	59	-	-	-	-	-	1	1	1	3	3	3	7	8	7	9	11	4	3	1	-	
		男女	47	-	-	-	-	-	1	1	1	3	3	3	5	6	7	9	9	2	-	-		
		男女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	3	1	-		
	結腸の悪性新生物	総数	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	2	7	2	3	2	1	-	
		男女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	4	-	1	-			
		男女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	2	2	2	2	1		
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	総数	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	1	2	3	2	-	-			
	男女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	1	1	1	-	-				
	男女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	2	-				
大腸の悪性新生物(再掲)	総数	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	3	3	9	5	5	2	1	-		
	男女	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	5	1	1	1	-	-			
	男女	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	4	4	4	4	2	1			
気管,気管支及び肺の悪性新生物	総数	69	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	2	4	14	16	12	11	2	-			
	男女	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	2	13	9	8	7	-				
	男女	24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	1	7	4	4	2				
乳房の悪性新生物	総数	15	-	-	-	-	-	-	2	3	-	5	2	1	1	1	1	-	-	-	-			
	男女	15	-	-	-	-	-	-	2	3	-	5	2	1	1	1	1	-	-	-				
子宮の悪性新生物	総数	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	-	-			
	男女	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	-				
	男女	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	-				

死因简单分類	性	総数	0-4歳	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100歳-	不詳	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
清瀬市	悪性新生物	総数	169	-	-	-	-	-	-	3	2	1	1	4	14	10	22	31	30	23	15	7	6	-	-
		男	100	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	10	9	11	22	19	14	5	4	2	-	-
		女	69	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	2	4	1	11	9	11	9	10	3	4	-	-
	胃の悪性新生物	総数	30	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	4	4	5	3	4	2	3	-	-
		男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	4	2	-	2	1	-	-
		女	13	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	2	1	1	4	-	2	-	-
	結腸の悪性新生物	総数	22	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	2	2	3	1	2	4	4	2	1	-
		男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	2	1	2	1	1	1	-	-
		女	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	3	1	-	-	-
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
大腸の悪性新生物(再掲)	総数	28	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5	2	2	4	2	4	4	2	1	1	-	
	男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	1	2	2	2	1	1	1	-	-	
	女	11	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	3	1	-	-	-	
気管,気管支及び肺の悪性新生物	総数	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	4	7	6	2	1	1	1	-	
	男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	4	5	1	-	-	-	-	
	女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	1	1	1	1	1	-	
乳房の悪性新生物	総数	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	
子宮の悪性新生物	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
東久留米市	悪性新生物	総数	266	-	-	1	-	-	-	2	-	2	6	6	17	29	45	54	42	27	19	13	3	-	-
		男	166	-	-	1	-	-	-	1	-	-	3	2	9	21	23	37	29	19	12	7	2	-	-
		女	100	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	4	8	8	22	17	13	8	7	6	1	-	-
	胃の悪性新生物	総数	51	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	5	4	14	6	6	7	3	-	-	-	-
		男	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	2	11	4	4	4	2	-	-	-	-
		女	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	3	2	2	3	1	-	-	-	-
	結腸の悪性新生物	総数	17	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	3	1	1	1	1	1	1	-	-	-
		男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-
		女	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	総数	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	2	2	1	-	-	-	-	-	
	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	1	-	-	-	-	-	
	女	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大腸の悪性新生物(再掲)	総数	27	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	6	5	3	3	2	1	1	-	-	-	
	男	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	3	3	3	2	1	1	-	-	-	
	女	8	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	
気管,気管支及び肺の悪性新生物	総数	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	5	8	12	11	6	3	2	-	-	-	
	男	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	5	10	10	5	3	2	-	-	-	
	女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	2	1	1	-	-	-	-	-	
乳房の悪性新生物	総数	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	5	4	1	1	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	5	4	1	1	-	-	-	-	-	
子宮の悪性新生物	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
武蔵村山市	悪性新生物	総数	173	1	-	-	-	-	-	-	2	3	8	15	18	24	30	38	19	9	2	2	2	-	-
		男	110	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	9	7	17	22	31	13	6	-	-	-	-	-
		女	63	1	-	-	-	-	-	-	-	2	5	6	11	7	8	7	6	3	2	2	2	-	-
	胃の悪性新生物	総数	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	4	5	4	3	3	2	-	-	1	-
		男	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	3	2	3	3	-	-	-	-	-
		女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	1	-	-	2	-	1	-	-
	結腸の悪性新生物	総数	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	6	-	1	-	-	2	-	-
		男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	4	-	1	-	-	-	-	-
		女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	2	-	-
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	総数	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
大腸の悪性新生物(再掲)	総数	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	1	4	7	1	1	-	-	2	-	-	
	男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	5	1	1	-	-	-	-	-	
	女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	2	1	1	-	-	2	-	-	
気管,気管支及び肺の悪性新生物	総数	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	5	6	8	4	2	-	-	-	-	-	
	男	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	5	7	2	1	-	-	-	-	-	
	女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	
乳房の悪性新生物	総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	
子宮の悪性新生物	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-					

死 因 簡 単 分 類		性	総 数	0-4 歳	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100歳-	不 詳	
多 摩 市	悪性新生物	総数	310	-	-	1	2	-	3	1	3	5	6	10	32	34	40	48	48	35	20	15	7	-	-	
		男女	189	-	-	1	1	-	2	-	2	2	1	5	21	24	28	31	34	19	10	5	3	-	-	
		女	121	-	-	-	1	-	1	-	1	2	3	5	11	10	12	17	14	16	10	10	4	-	-	
	胃の悪性新生物	総数	49	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	6	5	5	8	7	10	2	1	-	-	-	
		男女	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	4	5	6	7	1	1	-	-	-	
		女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	-	1	3	1	3	1	1	-	-	-	
	結腸の悪性新生物	総数	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	6	2	2	2	2	1	-	-
		男女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	2	1	2	-	-	-	-	-
		女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	1	-	-	2	1	-	-
	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	総数	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	-	2	1	-	-
	男女	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
大腸の悪性新生物(再掲)	総数	33	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	5	5	7	3	2	4	2	-	-	
	男女	18	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	4	4	3	1	2	-	-	-	-	
	女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	2	-	4	2	-	-	-	
気管、気管支及び肺の悪性新生物	総数	46	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	8	2	5	9	7	8	2	1	-	-	-	
	男女	31	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	8	1	2	6	6	4	1	1	-	-	-	-	
	女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	3	1	4	1	1	-	-	-	-	
乳房の悪性新生物	総数	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	-	1	2	1	1	1	1	1	-	-	-	
	男女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
子宮の悪性新生物	総数	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	2	-	-	-	1	1	-	-	-	
	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
稲 城 市	悪性新生物	総数	139	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	6	13	13	14	28	23	16	12	9	1	-	-	
		男女	87	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	5	8	9	8	21	16	7	4	4	1	-	-	
		女	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	4	6	7	9	8	5	-	-	-	-	
	胃の悪性新生物	総数	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5	6	3	-	1	-	-	-	
		男女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	5	1	-	1	-	-	-	
		女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	
	結腸の悪性新生物	総数	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	1	3	1	3	1	-	-	-	
		男女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
		女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	2	1	3	-	-	-	-	-
	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	男女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大腸の悪性新生物(再掲)	総数	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	2	4	1	3	1	-	-	-	-	
	男女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-	1	-	-	-	
	女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	1	2	1	3	-	-	-	-	-	
気管、気管支及び肺の悪性新生物	総数	29	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	2	5	3	5	6	2	2	1	-	-	-	
	男女	23	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	2	4	1	5	5	-	1	-	-	-	-	
	女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	-	-	-	-	-	
乳房の悪性新生物	総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
子宮の悪性新生物	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
羽 村 市	悪性新生物	総数	129	-	-	-	-	1	-	-	1	2	5	14	14	8	16	23	18	19	10	11	1	-	-	
		男女	88	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	10	7	14	19	10	10	6	3	3	1	-	-	
		女	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	2	4	4	8	9	4	8	-	-	-	
	胃の悪性新生物	総数	26	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	4	1	2	6	4	1	2	4	-	-	-
		男女	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	3	1	1	6	3	1	1	2	-	-	-
		女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	2	-	-	-	
	結腸の悪性新生物	総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-	-
		男女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
		女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	総数	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	1	-	-	1	-	-	-
	男女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大腸の悪性新生物(再掲)	総数	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	1	2	2	1	1	-	-	-	
	男女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	1	2	2	1	1	-	-	
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
気管、気管支及び肺の悪性新生物	総数	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	5	2	2	-	1	-	-	-	
	男女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	5	2	1	-	1	-	-	-	
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
乳房の悪性新生物	総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-	
	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-	
子宮の悪性新生物	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	

死 因 簡 単 分 類	性	総 数	0-4 歳	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100歳-	不 詳	
あきる野市	悪性新生物	総数	189	1	-	-	-	-	-	2	2	3	5	11	22	19	36	26	38	17	5	2	-	-	
		男	123	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	7	16	16	28	19	21	7	3	1	-	-
		女	66	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	4	6	3	8	7	17	10	2	1	-	-
	胃の悪性新生物	総数	27	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	2	8	5	3	1	-	-	-	-
		男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	5	3	1	1	-	-	-	-
		女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	3	2	2	-	-	-	-	-
	結腸の悪性新生物	総数	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	4	3	2	3	-	1	-	-
		男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	4	2	1	1	-	-	-	-
		女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	総数	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	4	-	-	1	1	-	-	-	
	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	-	-	1	1	-	-	-	
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大腸の悪性新生物(再掲)	総数	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	1	8	3	2	4	1	1	-	-	
	男	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	8	2	1	2	1	-	-	-	
	女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	2	2	1	-	-	-	
気管,気管支及び肺の悪性新生物	総数	43	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	5	6	11	6	5	3	1	1	-	-	
	男	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6	10	6	4	2	-	-	1	-	-	
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	
乳房の悪性新生物	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
子宮の悪性新生物	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	
西東京市	悪性新生物	総数	443	-	-	-	2	1	1	-	4	8	12	14	35	37	49	64	83	64	42	23	4	-	-
		男	266	-	-	-	2	-	-	-	2	3	3	11	25	24	25	39	57	41	25	8	1	-	-
		女	177	-	-	-	1	1	-	-	2	5	9	3	10	13	24	25	26	23	17	15	3	-	-
	胃の悪性新生物	総数	85	-	-	-	-	-	-	1	3	2	3	4	6	11	7	21	14	5	5	3	-	-	-
		男	56	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	4	7	5	18	9	4	1	1	-	-	-
		女	29	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	2	4	2	3	5	1	4	2	-	-	-
	結腸の悪性新生物	総数	35	-	-	-	1	-	-	-	2	2	2	1	4	2	3	8	3	2	7	-	-	-	-
		男	21	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	3	2	5	2	1	3	-	-	-	-	-
		女	14	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	3	1	4	4	-	-	-	-
	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	総数	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	5	4	4	1	1	-	-	-
		男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	3	4	-	1	-	-	-
		女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-
	大腸の悪性新生物(再掲)	総数	54	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	2	2	7	2	8	12	7	3	8	-	-	-
		男	34	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	4	-	5	8	6	1	4	4	-	-	-
		女	20	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	4	1	2	4	4	-	-	-
気管,気管支及び肺の悪性新生物	総数	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	6	15	13	14	5	6	5	1	-	-	
	男	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	10	10	9	5	6	1	-	-	-	
	女	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	5	3	3	5	-	-	4	1	-	-	
乳房の悪性新生物	総数	18	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	-	5	-	3	1	1	2	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	18	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	-	5	-	3	1	1	2	-	-	-	-	-	
子宮の悪性新生物	総数	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	

死 因 簡 単 分 類	性	総 数	0-4 歳	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100歳-	不 詳
新 島 村	悪性新生物	総数 男女	7 5 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	1 1 -	1 1 -	2 1 1	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -
	胃の悪性新生物	総数 男女	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 -	1 1 -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -
	結腸の悪性新生物	総数 男女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	総数 男女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	大腸の悪性新生物(再掲)	総数 男女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	気管,気管支及び肺の悪性新生物	総数 男女	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
	乳房の悪性新生物	総数 男女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	子宮の悪性新生物	総数 男女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
神 津 島 村	悪性新生物	総数 男女	10 9 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	3 3 -	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	胃の悪性新生物	総数 男女	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	
	結腸の悪性新生物	総数 男女	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	総数 男女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
	大腸の悪性新生物(再掲)	総数 男女	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
	気管,気管支及び肺の悪性新生物	総数 男女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
	乳房の悪性新生物	総数 男女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
	子宮の悪性新生物	総数 男女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
三 宅 村	悪性新生物	総数 男女	14 8 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	3 3 -	2 1 1	6 5 1	- - -	1 - 1	1 - -	- - -	
	胃の悪性新生物	総数 男女	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 - -	- - -	- - -	- - -		
	結腸の悪性新生物	総数 男女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	総数 男女	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -		
	大腸の悪性新生物(再掲)	総数 男女	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -		
	気管,気管支及び肺の悪性新生物	総数 男女	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 3 -	- - -	- - -	- - -		
	乳房の悪性新生物	総数 男女	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -		
	子宮の悪性新生物	総数 男女	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -		

死 因 簡 単 分 類	性	総 数	0-4 歳	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100歳-	不 詳
悪性新生物	総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-
胃の悪性新生物	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
結腸の悪性新生物	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大腸の悪性新生物(再掲)	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気管,気管支及び肺の悪性新生物	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
乳房の悪性新生物	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮の悪性新生物	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

小笠原村