

(3) 年次推移 (図 4-1、4-2、表 1)

小学校第4学年、中学校第1学年及び高等学校第1学年について、平成12年度から本年度までの「肥満傾向」の年次推移を男女別に示す。全般的に減少傾向にあるが、小・中学校については、平成18年度調査から肥満傾向児の算出方法を変更した地区が一部あったため、平成17年度までの数値と比較する場合は注意を要する。

(参考)

東京都の定期的健康診断疾病異常調査における肥満傾向児とは、学校医により肥満傾向で特に注意を要すると判断された者である。性別・年齢別体重・身長から算出する肥満度を用いた傾向を見る場合には、東京都総務局による「学校保健統計調査報告」を参照のこと。




図 4-1 肥満傾向の年次推移 (男子)




図 4-2 肥満傾向の年次推移 (女子)

表 1 肥満傾向の年次推移 (%)

| 年度  | 男子  |     |     | 女子  |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|     | 小4  | 中1  | 高1  | 小4  | 中1  | 高1  |
| H12 | 5.8 | 4.0 | 2.1 | 3.9 | 2.9 | 1.4 |
| H13 | 5.8 | 4.0 | 1.9 | 3.7 | 2.6 | 1.4 |
| H14 | 5.6 | 3.9 | 2.3 | 3.7 | 3.0 | 1.7 |
| H15 | 5.1 | 3.8 | 2.2 | 3.4 | 3.1 | 1.7 |
| H16 | 4.8 | 3.7 | 1.9 | 3.0 | 2.4 | 1.4 |
| H17 | 4.8 | 3.9 | 2.2 | 3.0 | 2.5 | 1.3 |
| H18 | 3.6 | 2.8 | 2.0 | 2.1 | 1.7 | 1.5 |
| H19 | 3.6 | 2.9 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 1.3 |
| H20 | 3.5 | 2.6 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 1.2 |
| H21 | 2.8 | 2.3 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 0.9 |
| H22 | 2.5 | 2.0 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 0.7 |
| H23 | 2.2 | 2.0 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 0.2 |
| H24 | 2.1 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 0.3 |
| H25 | 2.2 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 1.0 | 0.3 |
| H26 | 2.0 | 1.4 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | 0.2 |
| H27 | 2.0 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 0.2 |
| H28 | 1.9 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 0.1 |
| H29 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 0.2 |
| H30 | 1.9 | 1.4 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.3 |
| R1  | 1.9 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 0.4 |
| R2  | 2.6 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.2 |