

牛肉の放射性物質検査結果

Levels of radioactive contaminants in beef slaughtered at Tokyo Metropolitan Central Wholesale Market

<検査方法等>

- ① オートガンマカウンターによるスクリーニング検査
 まずオートガンマカウンターでサンプリングした牛肉を検査します。
 実施機関: 中央卸売市場食肉市場内検査施設

<Methods>

Step1. Screening test using Automatic gamma counter
 Examine samples
 Executing agency: Meat Market Laboratory, Tokyo Metropolitan Central Wholesale Market

- ② ゲルマニウム(Ge)半導体検出器による確定検査
 スクリーニング検査で測定値が50Bq/kgを超えた場合は、Ge半導体検出器を用いて確定検査を行います。
 実施機関: 健康安全研究センター

Step2. Examination of decision using Germanium semiconductor detector
 Applied when the value measured by screening test exceeds 50Bq/kg
 Executing agency: Tokyo Metropolitan Institute of Public Health

核種 Radionuclide	食品、添加物の規格基準に基づく(昭和34年厚生省告示第370号)の規定に基づく食品中の放射性物質に関する基準値(Bq/kg) Standard limits based on MOMMCCS*1 and SSFFA*2 (Bq/kg)	
放射性セシウム Radioactive cesium	一般食品 General food	100

*1 Ministerial Ordinance on Milk and Milk products Concerning Compositional Standards, etc. (MHW Ordinance No. 52, 1951)
 *2 Specifications and Standards for Foods, Food Additives, etc. (MHW Notification No. 370, 1959):

(色つきのセル)の検査結果は、基準値を超えたものです。: Exceed base line level

1 総括表 (平成26年12月26日 検査結果判明分) Methods and inspection number (Dec.26, 2014)

検査方法 inspection methods	検査頭数(単位:頭) Inspection number
スクリーニング検査 Screening test	182
確定検査 Examination of decision	0

2 オートガンマカウンターによるスクリーニング検査結果(12月26日と畜検査分) Results of screening test using automatic gamma counter on Dec.26, 2014.

<検査結果の見方>

「検出せず」とは測定下限値(25Bq/kg)未満のことです。
 測定値が25Bq/kg以上50Bq/kg以下である場合は、参考値として測定値を記載します。

About data:

ND: below detection limit value (25Bq/kg)

When the measured value is 25Bq/kg to 50Bq/kg, , it is recorded for reference.

No	生産地 Breeding location	検査結果(単位: Bq/kg) Level of radioactive contaminants	備考 Notes
1	茨城 Ibaraki	検出せず ND (not detectable)	
2	茨城 Ibaraki	検出せず ND (not detectable)	
3	茨城 Ibaraki	検出せず ND (not detectable)	
4	茨城 Ibaraki	検出せず ND (not detectable)	
5	茨城 Ibaraki	検出せず ND (not detectable)	
6	茨城 Ibaraki	検出せず ND (not detectable)	

7	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
8	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
9	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
10	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
11	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
12	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
13	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
14	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
15	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
16	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
17	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
18	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
19	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
20	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
21	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
22	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
23	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
24	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
25	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
26	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
27	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
28	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
29	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
30	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
31	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
32	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
33	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
34	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
35	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
36	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
37	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
38	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
39	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
40	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	

41	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
42	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
43	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
44	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
45	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
46	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
47	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
48	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
49	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
50	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
51	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
52	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
53	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
54	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
55	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
56	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
57	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
58	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
59	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
60	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
61	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
62	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
63	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
64	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
65	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
66	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
67	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
68	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
69	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
70	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
71	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
72	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
73	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
74	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	

75	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
76	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
77	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
78	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
79	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
80	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
81	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
82	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
83	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
84	長崎	Nagasaki	検出せず	ND (not detectable)	
85	長崎	Nagasaki	検出せず	ND (not detectable)	
86	長崎	Nagasaki	検出せず	ND (not detectable)	
87	長崎	Nagasaki	検出せず	ND (not detectable)	
88	長崎	Nagasaki	検出せず	ND (not detectable)	
89	長崎	Nagasaki	検出せず	ND (not detectable)	
90	長崎	Nagasaki	検出せず	ND (not detectable)	
91	長崎	Nagasaki	検出せず	ND (not detectable)	
92	長崎	Nagasaki	検出せず	ND (not detectable)	
93	長崎	Nagasaki	検出せず	ND (not detectable)	
94	長崎	Nagasaki	検出せず	ND (not detectable)	
95	長崎	Nagasaki	検出せず	ND (not detectable)	
96	長崎	Nagasaki	検出せず	ND (not detectable)	
97	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
98	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
99	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
100	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
101	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
102	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
103	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
104	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
105	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
106	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
107	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
108	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	

109	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
110	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
111	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
112	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
113	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
114	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
115	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
116	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
117	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
118	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
119	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
120	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
121	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
122	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
123	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
124	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
125	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
126	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
127	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
128	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
129	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
130	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
131	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
132	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
133	鳥取	Tottori	検出せず	ND (not detectable)	
134	鳥取	Tottori	検出せず	ND (not detectable)	
135	鳥取	Tottori	検出せず	ND (not detectable)	
136	鳥取	Tottori	検出せず	ND (not detectable)	
137	鳥取	Tottori	検出せず	ND (not detectable)	
138	鳥取	Tottori	検出せず	ND (not detectable)	
139	鳥取	Tottori	検出せず	ND (not detectable)	
140	鳥取	Tottori	検出せず	ND (not detectable)	
141	鳥取	Tottori	検出せず	ND (not detectable)	
142	鳥取	Tottori	検出せず	ND (not detectable)	

143	鳥取	Tottori	検出せず	ND (not detectable)	
144	山形	Yamagata	検出せず	ND (not detectable)	
145	山形	Yamagata	検出せず	ND (not detectable)	
146	山形	Yamagata	検出せず	ND (not detectable)	
147	山形	Yamagata	検出せず	ND (not detectable)	
148	山形	Yamagata	検出せず	ND (not detectable)	
149	山形	Yamagata	検出せず	ND (not detectable)	
150	山形	Yamagata	検出せず	ND (not detectable)	
151	山形	Yamagata	検出せず	ND (not detectable)	
152	山形	Yamagata	検出せず	ND (not detectable)	
153	山形	Yamagata	検出せず	ND (not detectable)	
154	山形	Yamagata	検出せず	ND (not detectable)	
155	山形	Yamagata	検出せず	ND (not detectable)	
156	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
157	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
158	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
159	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
160	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
161	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
162	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
163	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
164	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
165	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
166	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
167	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
168	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
169	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
170	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
171	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
172	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
173	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
174	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
175	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
176	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	

177	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
178	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
179	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
180	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
181	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
182	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	