

# 牛肉の放射性物質検査結果

平成29年12月27日(Dec.27, 2017)現在

## Levels of radioactive contaminants in beef slaughtered at Tokyo Metropolitan Central Wholesale Market

### <検査方法等>

- ① オートガンマカウンターによるスクリーニング検査  
 まずオートガンマカウンターでサンプリングした牛肉を検査します。  
 実施機関: 中央卸売市場食肉市場内検査施設

### <Methods>

Step1. Screening test using Automatic gamma counter  
 Examine samples  
 Executing agency: Meat Market Laboratory, Tokyo Metropolitan Central Wholesale Market

- ② ゲルマニウム(Ge)半導体検出器による確定検査  
 スクリーニング検査で測定値が50Bq/kgを超えた場合は、Ge半導体検出器を用いて確定検査を行います。  
 実施機関: 健康安全研究センター

Step2. Examination of decision using Germanium semiconductor detector  
 Applied when the value measured by screening test exceeds 50Bq/kg  
 Executing agency: Tokyo Metropolitan Institute of Public Health

核種 Radionuclide	食品、添加物の規格基準に基づく(昭和34年厚生省告示第370号)の規定に基づく食品中の放射性物質に関する基準値 (Bq/kg) Standard limits based on MOMMCCS*1 and SSFFA*2 (Bq/kg)	
放射性セシウム Radioactive cesium	一般食品 General food	100

\*1 Ministerial Ordinance on Milk and Milk products Concerning Compositional Standards, etc. (MHW Ordinance No. 52, 1951)  
 \*2 Specifications and Standards for Foods, Food Additives, etc. (MHW Notification No. 370, 1959):

(色つきのセル)の検査結果は、基準値を超えたものです。: Exceed base line level

### 1 総括表 (平成29年12月26日 検査結果判明分)

Methods and inspection number (Dec.26, 2017)

検査方法 inspection methods	検査頭数(単位:頭) Inspection number
スクリーニング検査 Screening test	205
確定検査 Examination of decision	0

### 2 オートガンマカウンターによるスクリーニング検査結果 (12月26日 と畜検査分)

Results of screening test using automatic gamma counter on Dec.26, 2017.

### <検査結果の見方>

「検出せず」とは測定下限値(25Bq/kg)未満のことです。  
 測定値が25Bq/kg以上50Bq/kg以下である場合は、参考値として測定値を記載します。

About data:

ND: below detection limit value ( 25Bq/kg)

When the measured value is 25Bq/kg to 50Bq/kg, it is recorded for reference.

No	生産地 Breeding location	検査結果(単位: Bq/kg) Level of radioactive contaminants	備考 Notes
1	北海道 Hokkaido	検出せず ND(not detectable)	
2	北海道 Hokkaido	検出せず ND(not detectable)	
3	北海道 Hokkaido	検出せず ND(not detectable)	
4	北海道 Hokkaido	検出せず ND(not detectable)	
5	北海道 Hokkaido	検出せず ND(not detectable)	
6	北海道 Hokkaido	検出せず ND(not detectable)	

7	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
8	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
9	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
10	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
11	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
12	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
13	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
14	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
15	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
16	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
17	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
18	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
19	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
20	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
21	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
22	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
23	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
24	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
25	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
26	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
27	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
28	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
29	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
30	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
31	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
32	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
33	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
34	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
35	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
36	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
37	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
38	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
39	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
40	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	

41	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
42	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
43	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
44	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
45	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
46	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
47	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
48	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
49	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
50	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
51	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
52	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
53	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
54	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
55	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
56	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
57	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
58	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
59	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
60	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
61	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
62	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
63	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
64	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
65	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
66	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
67	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
68	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
69	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
70	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
71	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
72	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
73	埼玉	Saitama	検出せず	ND (not detectable)	
74	埼玉	Saitama	検出せず	ND (not detectable)	

75	埼玉	Saitama	検出せず	ND (not detectable)	
76	埼玉	Saitama	検出せず	ND (not detectable)	
77	埼玉	Saitama	検出せず	ND (not detectable)	
78	埼玉	Saitama	検出せず	ND (not detectable)	
79	埼玉	Saitama	検出せず	ND (not detectable)	
80	埼玉	Saitama	検出せず	ND (not detectable)	
81	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
82	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
83	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
84	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
85	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
86	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
87	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
88	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
89	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
90	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
91	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
92	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
93	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
94	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
95	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
96	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
97	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
98	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
99	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
100	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
101	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
102	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
103	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
104	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
105	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
106	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
107	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
108	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	

109	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
110	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
111	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
112	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
113	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
114	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
115	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
116	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
117	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
118	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
119	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
120	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
121	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
122	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
123	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
124	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
125	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
126	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
127	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
128	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
129	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
130	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
131	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
132	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
133	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
134	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
135	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
136	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
137	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
138	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
139	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
140	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
141	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
142	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	

143	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
144	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
145	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
146	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
147	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
148	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
149	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
150	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
151	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
152	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
153	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
154	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
155	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
156	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
157	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
158	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
159	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
160	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
161	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
162	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
163	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
164	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
165	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
166	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
167	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
168	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
169	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
170	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
171	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
172	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
173	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
174	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
175	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
176	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	

177	岩手	Iwate	検出せず	ND(not detectable)	
178	岩手	Iwate	検出せず	ND(not detectable)	
179	岩手	Iwate	検出せず	ND(not detectable)	
180	岩手	Iwate	検出せず	ND(not detectable)	
181	岩手	Iwate	検出せず	ND(not detectable)	
182	岩手	Iwate	検出せず	ND(not detectable)	
183	岩手	Iwate	検出せず	ND(not detectable)	
184	岩手	Iwate	検出せず	ND(not detectable)	
185	岩手	Iwate	検出せず	ND(not detectable)	
186	岩手	Iwate	検出せず	ND(not detectable)	
187	岩手	Iwate	検出せず	ND(not detectable)	
188	青森	Aomori	検出せず	ND(not detectable)	
189	青森	Aomori	検出せず	ND(not detectable)	
190	青森	Aomori	検出せず	ND(not detectable)	
191	青森	Aomori	検出せず	ND(not detectable)	
192	青森	Aomori	検出せず	ND(not detectable)	
193	青森	Aomori	検出せず	ND(not detectable)	
194	青森	Aomori	検出せず	ND(not detectable)	
195	青森	Aomori	検出せず	ND(not detectable)	
196	青森	Aomori	検出せず	ND(not detectable)	
197	青森	Aomori	検出せず	ND(not detectable)	
198	青森	Aomori	検出せず	ND(not detectable)	
199	青森	Aomori	検出せず	ND(not detectable)	
200	青森	Aomori	検出せず	ND(not detectable)	
201	福島	Fukushima	検出せず	ND(not detectable)	
202	福島	Fukushima	検出せず	ND(not detectable)	
203	福島	Fukushima	検出せず	ND(not detectable)	
204	福島	Fukushima	検出せず	ND(not detectable)	
205	栃木	Tochigi	検出せず	ND(not detectable)	