

牛肉の放射性物質検査結果

平成30年12月28日(Dec.28, 2018)現在

Levels of radioactive contaminants in beef slaughtered at Tokyo Metropolitan Central Wholesale Market

< 検査方法等 >

オートガンマカウンターによるスクリーニング検査
 まずオートガンマカウンターでサンプリングした牛肉を検査します。
 実施機関: 中央卸売市場食肉市場内検査施設

< Methods >

Step1. Screening test using Automatic gamma counter
 Examine samples
 Executing agency: Meat Market Laboratory, Tokyo Metropolitan Central Wholesale Market

ゲルマニウム (Ge) 半導体検出器による確定検査
 スクリーニング検査で測定値が50Bq/kgを超えた場合は、Ge半導体検出器を用いて確定検査を行います。
 実施機関: 健康安全研究センター

Step2. Examination of decision using Germanium semiconductor detector
 Applied when the value measured by screening test exceeds 50Bq/kg
 Executing agency: Tokyo Metropolitan Institute of Public Health

核種 Radionuclide	食品、添加物の規格基準に基づく(昭和34年厚生省告示第370号)の規定に基づく(食品中の放射性物質に関する基準値 (Bq/kg) Standard limits based on MOMMCCS*1 and SSFFA*2 (Bq/kg)	
放射性セシウム Radioactive cesium	一般食品 General food	100

*1 Ministerial Ordinance on Milk and Milk products Concerning Compositional Standards, etc. (MHW Ordinance No. 52, 1951)
 *2 Specifications and Standards for Foods, Food Additives, etc. (MHW Notification No. 370, 1959):

(色つきのセル)の検査結果は、基準値を超えたものです。: Exceed base line level

1 総括表 (平成30年12月27日 検査結果判明分)

Methods and inspection number (Dec.27, 2018)

検査方法 inspection methods	検査頭数(単位:頭) Inspection number
スクリーニング検査 Screening test	189
確定検査 Examination of decision	0

2 オートガンマカウンターによるスクリーニング検査結果 (12月27日 と畜検査分)

Results of screening test using automatic gamma counter on Dec.27, 2018.

< 検査結果の見方 >

「検出せず」とは測定下限値(25Bq/kg)未満のことです。
 測定値が25Bq/kg以上50Bq/kg以下である場合は、参考値として測定値を記載します。

About data:

ND: below detection limit value (25Bq/kg)

When the measured value is 25Bq/kg to 50Bq/kg, it is recorded for reference.

No	生産地 Breeding location	検査結果(単位: Bq/kg) Level of radioactive contaminants	備考 Notes
1	北海道 Hokkaido	検出せず ND (not detectable)	
2	北海道 Hokkaido	検出せず ND (not detectable)	
3	北海道 Hokkaido	検出せず ND (not detectable)	
4	北海道 Hokkaido	検出せず ND (not detectable)	
5	北海道 Hokkaido	検出せず ND (not detectable)	
6	北海道 Hokkaido	検出せず ND (not detectable)	

7	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
8	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
9	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
10	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
11	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
12	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
13	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
14	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
15	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
16	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
17	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
18	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
19	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
20	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
21	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
22	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
23	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
24	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
25	青森	Aomori	検出せず	ND (not detectable)	
26	青森	Aomori	検出せず	ND (not detectable)	
27	青森	Aomori	検出せず	ND (not detectable)	
28	青森	Aomori	検出せず	ND (not detectable)	
29	青森	Aomori	検出せず	ND (not detectable)	
30	青森	Aomori	検出せず	ND (not detectable)	
31	青森	Aomori	検出せず	ND (not detectable)	
32	青森	Aomori	検出せず	ND (not detectable)	
33	青森	Aomori	検出せず	ND (not detectable)	
34	青森	Aomori	検出せず	ND (not detectable)	
35	青森	Aomori	検出せず	ND (not detectable)	
36	青森	Aomori	検出せず	ND (not detectable)	
37	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
38	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
39	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
40	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	

41	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
42	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
43	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
44	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
45	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
46	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
47	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
48	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
49	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
50	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
51	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
52	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
53	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
54	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
55	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
56	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
57	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
58	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
59	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
60	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
61	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
62	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
63	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
64	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
65	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
66	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
67	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
68	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
69	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
70	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
71	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
72	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
73	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
74	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	

75	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
76	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
77	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
78	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
79	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
80	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
81	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
82	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
83	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
84	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
85	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
86	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
87	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
88	千葉	Chiba	検出せず	ND (not detectable)	
89	千葉	Chiba	検出せず	ND (not detectable)	
90	千葉	Chiba	検出せず	ND (not detectable)	
91	千葉	Chiba	検出せず	ND (not detectable)	
92	千葉	Chiba	検出せず	ND (not detectable)	
93	千葉	Chiba	検出せず	ND (not detectable)	
94	千葉	Chiba	検出せず	ND (not detectable)	
95	千葉	Chiba	検出せず	ND (not detectable)	
96	千葉	Chiba	検出せず	ND (not detectable)	
97	千葉	Chiba	検出せず	ND (not detectable)	
98	千葉	Chiba	検出せず	ND (not detectable)	
99	千葉	Chiba	検出せず	ND (not detectable)	
100	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
101	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
102	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
103	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
104	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
105	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
106	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
107	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
108	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	

109	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
110	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
111	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
112	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
113	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
114	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
115	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
116	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
117	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
118	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
119	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
120	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
121	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
122	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
123	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
124	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
125	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
126	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
127	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
128	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
129	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
130	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
131	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
132	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
133	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
134	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
135	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
136	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
137	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
138	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
139	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
140	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
141	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
142	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	

143	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
144	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
145	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
146	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
147	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
148	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
149	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
150	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
151	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
152	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
153	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
154	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
155	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
156	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
157	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
158	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
159	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
160	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
161	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
162	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
163	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
164	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
165	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
166	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
167	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
168	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
169	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
170	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
171	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
172	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
173	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
174	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
175	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
176	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	

177	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
178	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
179	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
180	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
181	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
182	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
183	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
184	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
185	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
186	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
187	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
188	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
189	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	