

# 牛肉の放射性物質検査結果

平成31年3月11日(Mar.11, 2019)現在

## Levels of radioactive contaminants in beef slaughtered at Tokyo Metropolitan Central Wholesale Market

### < 検査方法等 >

オートガンマカウンターによるスクリーニング検査  
 まずオートガンマカウンターでサンプリングした牛肉を検査します。  
 実施機関: 中央卸売市場食肉市場内検査施設

### < Methods >

Step1. Screening test using Automatic gamma counter  
 Examine samples  
 Executing agency: Meat Market Laboratory, Tokyo Metropolitan Central Wholesale Market

ゲルマニウム (Ge) 半導体検出器による確定検査  
 スクリーニング検査で測定値が50 Bq/kgを超えた場合は、Ge半導体検出器を用いて確定検査を行います。  
 実施機関: 健康安全研究センター

Step2. Examination of decision using Germanium semiconductor detector  
 Applied when the value measured by screening test exceeds 50Bq/kg  
 Executing agency: Tokyo Metropolitan Institute of Public Health

核種 Radionuclide	食品、添加物の規格基準に基づく(昭和34年厚生省告示第370号)の規定に基づく(食品中の放射性物質に関する基準値 (Bq/kg) Standard limits based on MOMMCCS*1 and SSFFA*2 (Bq/kg)	
放射性セシウム Radioactive cesium	一般食品 General food	100

\*1 Ministerial Ordinance on Milk and Milk products Concerning Compositional Standards, etc. (MHW Ordinance No. 52, 1951)  
 \*2 Specifications and Standards for Foods, Food Additives, etc. (MHW Notification No. 370, 1959):

(色つきのセル)の検査結果は、基準値を超えたものです。: Exceed base line level

### 1 総括表 (平成31年3月8日 検査結果判明分)

Methods and inspection number (Mar.8, 2019)

検査方法 inspection methods	検査頭数(単位:頭) Inspection number
スクリーニング検査 Screening test	261
確定検査 Examination of decision	0

### 2 オートガンマカウンターによるスクリーニング検査結果 (3月8日 と畜検査分)

Results of screening test using automatic gamma counter on Mar.8, 2019.

#### < 検査結果の見方 >

「検出せず」とは測定下限値(25 Bq/kg)未満のことです。  
 測定値が25 Bq/kg以上50 Bq/kg以下である場合は、参考値として測定値を記載します。

About data:

ND: below detection limit value (25Bq/kg)

When the measured value is 25Bq/kg to 50Bq/kg, it is recorded for reference.

No	生産地 Breeding location	検査結果(単位: Bq/kg) Level of radioactive contaminants	備考 Notes
1	北海道 Hokkaido	検出せず ND (not detectable)	
2	北海道 Hokkaido	検出せず ND (not detectable)	
3	北海道 Hokkaido	検出せず ND (not detectable)	
4	北海道 Hokkaido	検出せず ND (not detectable)	
5	北海道 Hokkaido	検出せず ND (not detectable)	
6	北海道 Hokkaido	検出せず ND (not detectable)	

7	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
8	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
9	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
10	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
11	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
12	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
13	佐賀	Saga	検出せず	ND (not detectable)	
14	佐賀	Saga	検出せず	ND (not detectable)	
15	佐賀	Saga	検出せず	ND (not detectable)	
16	佐賀	Saga	検出せず	ND (not detectable)	
17	佐賀	Saga	検出せず	ND (not detectable)	
18	佐賀	Saga	検出せず	ND (not detectable)	
19	佐賀	Saga	検出せず	ND (not detectable)	
20	佐賀	Saga	検出せず	ND (not detectable)	
21	佐賀	Saga	検出せず	ND (not detectable)	
22	佐賀	Saga	検出せず	ND (not detectable)	
23	佐賀	Saga	検出せず	ND (not detectable)	
24	佐賀	Saga	検出せず	ND (not detectable)	
25	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
26	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
27	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
28	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
29	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
30	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
31	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
32	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
33	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
34	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
35	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
36	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
37	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
38	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
39	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
40	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	

41	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
42	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
43	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
44	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
45	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
46	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
47	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
48	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
49	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
50	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
51	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
52	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
53	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
54	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
55	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
56	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
57	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
58	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
59	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
60	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
61	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
62	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
63	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
64	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
65	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
66	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
67	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
68	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
69	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
70	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
71	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
72	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
73	鹿児島	Kagoshima	検出せず	ND (not detectable)	
74	鹿児島	Kagoshima	検出せず	ND (not detectable)	

75	鹿児島	Kagoshima	検出せず	ND (not detectable)	
76	鹿児島	Kagoshima	検出せず	ND (not detectable)	
77	鹿児島	Kagoshima	検出せず	ND (not detectable)	
78	鹿児島	Kagoshima	検出せず	ND (not detectable)	
79	鹿児島	Kagoshima	検出せず	ND (not detectable)	
80	鹿児島	Kagoshima	検出せず	ND (not detectable)	
81	鹿児島	Kagoshima	検出せず	ND (not detectable)	
82	鹿児島	Kagoshima	検出せず	ND (not detectable)	
83	鹿児島	Kagoshima	検出せず	ND (not detectable)	
84	鹿児島	Kagoshima	検出せず	ND (not detectable)	
85	鹿児島	Kagoshima	検出せず	ND (not detectable)	
86	鹿児島	Kagoshima	検出せず	ND (not detectable)	
87	鹿児島	Kagoshima	検出せず	ND (not detectable)	
88	鹿児島	Kagoshima	検出せず	ND (not detectable)	
89	鹿児島	Kagoshima	検出せず	ND (not detectable)	
90	鹿児島	Kagoshima	検出せず	ND (not detectable)	
91	鹿児島	Kagoshima	検出せず	ND (not detectable)	
92	鹿児島	Kagoshima	検出せず	ND (not detectable)	
93	鹿児島	Kagoshima	検出せず	ND (not detectable)	
94	鹿児島	Kagoshima	検出せず	ND (not detectable)	
95	鹿児島	Kagoshima	検出せず	ND (not detectable)	
96	鹿児島	Kagoshima	検出せず	ND (not detectable)	
97	埼玉	Saitama	検出せず	ND (not detectable)	
98	埼玉	Saitama	検出せず	ND (not detectable)	
99	埼玉	Saitama	検出せず	ND (not detectable)	
100	埼玉	Saitama	検出せず	ND (not detectable)	
101	埼玉	Saitama	検出せず	ND (not detectable)	
102	埼玉	Saitama	検出せず	ND (not detectable)	
103	埼玉	Saitama	検出せず	ND (not detectable)	
104	埼玉	Saitama	検出せず	ND (not detectable)	
105	埼玉	Saitama	検出せず	ND (not detectable)	
106	埼玉	Saitama	検出せず	ND (not detectable)	
107	埼玉	Saitama	検出せず	ND (not detectable)	
108	神奈川	Kanagawa	検出せず	ND (not detectable)	

109	神奈川	Kanagawa	検出せず	ND (not detectable)	
110	東京	Tokyo	検出せず	ND (not detectable)	
111	東京	Tokyo	検出せず	ND (not detectable)	
112	東京	Tokyo	検出せず	ND (not detectable)	
113	東京	Tokyo	検出せず	ND (not detectable)	
114	東京	Tokyo	検出せず	ND (not detectable)	
115	東京	Tokyo	検出せず	ND (not detectable)	
116	東京	Tokyo	検出せず	ND (not detectable)	
117	東京	Tokyo	検出せず	ND (not detectable)	
118	東京	Tokyo	検出せず	ND (not detectable)	
119	東京	Tokyo	検出せず	ND (not detectable)	
120	東京	Tokyo	検出せず	ND (not detectable)	
121	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
122	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
123	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
124	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
125	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
126	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
127	三重	Mie	検出せず	ND (not detectable)	
128	三重	Mie	検出せず	ND (not detectable)	
129	三重	Mie	検出せず	ND (not detectable)	
130	三重	Mie	検出せず	ND (not detectable)	
131	三重	Mie	検出せず	ND (not detectable)	
132	三重	Mie	検出せず	ND (not detectable)	
133	三重	Mie	検出せず	ND (not detectable)	
134	三重	Mie	検出せず	ND (not detectable)	
135	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
136	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
137	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
138	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
139	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
140	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
141	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
142	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	

143	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
144	福島	Fukushima	検出せず	ND (not detectable)	
145	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
146	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
147	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
148	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
149	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
150	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
151	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
152	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
153	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
154	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
155	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
156	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
157	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
158	三重	Mie	検出せず	ND (not detectable)	
159	三重	Mie	検出せず	ND (not detectable)	
160	三重	Mie	検出せず	ND (not detectable)	
161	三重	Mie	検出せず	ND (not detectable)	
162	三重	Mie	検出せず	ND (not detectable)	
163	三重	Mie	検出せず	ND (not detectable)	
164	三重	Mie	検出せず	ND (not detectable)	
165	三重	Mie	検出せず	ND (not detectable)	
166	三重	Mie	検出せず	ND (not detectable)	
167	三重	Mie	検出せず	ND (not detectable)	
168	三重	Mie	検出せず	ND (not detectable)	
169	三重	Mie	検出せず	ND (not detectable)	
170	三重	Mie	検出せず	ND (not detectable)	
171	三重	Mie	検出せず	ND (not detectable)	
172	三重	Mie	検出せず	ND (not detectable)	
173	三重	Mie	検出せず	ND (not detectable)	
174	三重	Mie	検出せず	ND (not detectable)	
175	三重	Mie	検出せず	ND (not detectable)	
176	三重	Mie	検出せず	ND (not detectable)	

177	三重	Mie	検出せず	ND (not detectable)	
178	三重	Mie	検出せず	ND (not detectable)	
179	三重	Mie	検出せず	ND (not detectable)	
180	三重	Mie	検出せず	ND (not detectable)	
181	三重	Mie	検出せず	ND (not detectable)	
182	三重	Mie	検出せず	ND (not detectable)	
183	三重	Mie	検出せず	ND (not detectable)	
184	三重	Mie	検出せず	ND (not detectable)	
185	三重	Mie	検出せず	ND (not detectable)	
186	三重	Mie	検出せず	ND (not detectable)	
187	三重	Mie	検出せず	ND (not detectable)	
188	三重	Mie	検出せず	ND (not detectable)	
189	鳥取	Tottori	検出せず	ND (not detectable)	
190	鳥取	Tottori	検出せず	ND (not detectable)	
191	鳥取	Tottori	検出せず	ND (not detectable)	
192	鳥取	Tottori	検出せず	ND (not detectable)	
193	鳥取	Tottori	検出せず	ND (not detectable)	
194	鳥取	Tottori	検出せず	ND (not detectable)	
195	鳥取	Tottori	検出せず	ND (not detectable)	
196	鳥取	Tottori	検出せず	ND (not detectable)	
197	鳥取	Tottori	検出せず	ND (not detectable)	
198	鳥取	Tottori	検出せず	ND (not detectable)	
199	鳥取	Tottori	検出せず	ND (not detectable)	
200	鳥取	Tottori	検出せず	ND (not detectable)	
201	青森	Aomori	検出せず	ND (not detectable)	
202	青森	Aomori	検出せず	ND (not detectable)	
203	青森	Aomori	検出せず	ND (not detectable)	
204	青森	Aomori	検出せず	ND (not detectable)	
205	青森	Aomori	検出せず	ND (not detectable)	
206	青森	Aomori	検出せず	ND (not detectable)	
207	青森	Aomori	検出せず	ND (not detectable)	
208	青森	Aomori	検出せず	ND (not detectable)	
209	青森	Aomori	検出せず	ND (not detectable)	
210	青森	Aomori	検出せず	ND (not detectable)	

211	青森	Aomori	検出せず	ND (not detectable)	
212	青森	Aomori	検出せず	ND (not detectable)	
213	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
214	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
215	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
216	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
217	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
218	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
219	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
220	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
221	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
222	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
223	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
224	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
225	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
226	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
227	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
228	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
229	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
230	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
231	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
232	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
233	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
234	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
235	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
236	岩手	Iwate	検出せず	ND (not detectable)	
237	島根	Shimane	検出せず	ND (not detectable)	
238	島根	Shimane	検出せず	ND (not detectable)	
239	島根	Shimane	検出せず	ND (not detectable)	
240	島根	Shimane	検出せず	ND (not detectable)	
241	島根	Shimane	検出せず	ND (not detectable)	
242	島根	Shimane	検出せず	ND (not detectable)	
243	島根	Shimane	検出せず	ND (not detectable)	
244	島根	Shimane	検出せず	ND (not detectable)	



245	島根	Shimane	検出せず	ND (not detectable)	
246	島根	Shimane	検出せず	ND (not detectable)	
247	島根	Shimane	検出せず	ND (not detectable)	
248	島根	Shimane	検出せず	ND (not detectable)	
249	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
250	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
251	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
252	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
253	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
254	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
255	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
256	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
257	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
258	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
259	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
260	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
261	三重	Mie	検出せず	ND (not detectable)	